

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

Suspensions

Catalogue Décoration

	Suspension Plâtre Granate Suspensions LED		- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: 1350xØ70 mm - Garantie: 5 Ans - Poids: 1,2 kg	Ref. 905
	Suspension Rubik Suspensions LED	Noir - 2505 Jaune - 2506 Turquoise - 2508	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: 1540xØ40 mm - Garantie: 5 Ans - Materiel: Silicone,PVC	Ref. 1458
	Suspension Métal Sinatra Suspensions LED	Doré - 2516 Bronze - 2517 Noir - 2579	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1470xØ100 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 1459
	Suspension Métal Lennon Suspensions LED	Noir - 2521 , Noir - 2521 , Doré - 2793 , Blanc - 10644 , Gris - 10645 , Terracotta - 171168 , Jaune - 171170	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1620xØ185 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 1461
	Suspension Métal Presley Suspensions LED	Noir - 2522 Doré - 2792 Blanc - 10641 Gris - 10642	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: 1555xØ350 mm - Garantie: 5 Ans - Materiel: Aluminium	Ref. 1462
	Suspension Métal Mercury Suspensions LED	Noir - 2523 , Noir - 2523 , Doré - 2794 , Blanc - 10646 , Gris - 10647 , Naturel - 204909	- Dimensions de coupe: Ø100 mm - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1675xØ200 mm	Ref. 1463
	Suspension Métal Clapton Suspensions LED	Noir	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: 1560xØ175 mm - Garantie: 5 Ans - Materiel: Aluminium	Ref. 1465
	Suspension Métal Bowie Suspensions LED	Doré - 2535 Noir - 2536	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: 1580xØ40 mm - Garantie: 5 Ans - Poids: 0.28 kg	Ref. 1474
	Suspension Métal Jagger Suspensions LED	Noir - 2541 , Noir - 2541 , Vert - 155540 , Bleu ciel - 155545 , Bleu ciel - 155545 , Gris - 155550 , Gris - 155550 , Bleu - 155555 , Bleu - 155555	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1675xØ360 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 1476
	Suspension Métal et Verre Springsteen Suspensions LED	Bronze	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: 245x1565 mm - Garantie: 5 Ans - Poids: 0.55 kg	Ref. 1488
	Suspension Corde Perseo Suspensions LED	Marron	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: 100x1430 mm - Garantie: 5 Ans - Materiel: Corde de Chanvre	Ref. 1490

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Suspension Métal Wonder Suspensions LED	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1500x265xØ150 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 1491
	Suspension Métal Moléculaire Suspensions LED	Noir - 6184 Blanc - 145679	• Protection IP: IP20 • Dimensions: 1500x530 mm • Garantie: 5 Ans • Matériel: Métal • Utilisation: Intérieur	Ref. 3090
	Suspension LED Ardoise Erclc 50W Suspensions LED	Blanc	• Indice d'Éblouissement: UGR 15 • Puissance: 50 W • Luminosité: 6000 lm • Protection IP: IP54 • Multitension: 210-260V AC	Ref. 4142
	Suspension Métal Arles Suspensions LED	Bois	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Garantie: 3 Ans • Matériel: Bois	Ref. 4152
	Suspension Métal Nhat Suspensions LED	Doré	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1500xØ97 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 4156
	Suspension Métal Telmi 3 Spots Suspensions LED	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 1200x700x160 mm • Garantie: 5 Ans • Poids: 1.93 kg	Ref. 4947
	Suspension Métal Sakur Suspensions LED	Cuivre - 11331 Cuivre - 11331	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 1200xØ250 mm • Garantie: 5 Ans • Poids: 0.53 kg	Ref. 4949
	Suspension Métal Lesane Suspensions LED	Or Rose	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 510xØ225 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 4950
	Suspension Sparte Togui ILUZZIA Suspensions LED	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1570xØ600 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 5793
	Suspension LED Métal Swirl 40W Suspensions LED	Blanc Chaud 3000K - 3500K	• Puissance: 70 W • Luminosité: 4000 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 7055
	Suspension Métal Quartz Suspensions LED	Blanc - 78595 Noir - 78604	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1090xØ60 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 37771
	Suspension Fibres Naturelles Sparte Kapp ILUZZIA Suspensions LED	Ø40 mm	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø400x1770 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 63395

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Suspension Fibres Naturelles Sparte Bonby Suspensions LED	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 300xØ390xØ390 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 63396
	Suspension Papier Tressé Kena ILUZZIA Suspensions LED	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1675x400x400 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 63399
	Suspension Papier Tressé Lebil ILUZZIA Suspensions LED	Blanc - 124243 Noir - 145346	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1520xØ310 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 63435
	Suspension Bambou Awel avec Franges Suspensions LED	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 300x350 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 63440
	Suspension Papier Tressé Sauki Suspensions LED	Noir - 124251 Marron - 124255	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 230xØ320 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 63443
	Suspension Fibres Naturelles Kanggo ILUZZIA Suspensions LED	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø360x200 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 63447
	Suspension Verre Manzana Suspensions LED	Vert	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1500x250x250 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 63460
	Suspension Métal et Bois Luxo Suspensions LED	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1450x280x280 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 63463
	Suspension Verre Diamond Suspensions LED	Ambre - 124307 Gris Fumée - 124308	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1825xØ250 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 63476
	Suspension Métal Dalila avec Franges Suspensions LED	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 330x390x100 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 63495
	Suspension Papier Tressé Ilargia Suspensions LED	Doré	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 300x300x300 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 63507
	Suspension Papier Tressé Chisa Suspensions LED	Ivoire	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø350x280 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 63528

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Suspension Sine Suspensions LED	Doré	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 660xØ380 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 63539
	Suspension Métal et Bois Monah ILUZZIA Suspensions LED	Noir - 124423 Blanc - 145370	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1350x900 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 63556
	Suspension Verre Wowola Suspensions LED	Transparent	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1500x220x220 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 63818
	Suspension Verre Marbre Suspensions LED	Jaune	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1550x250x250 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 63821
	Suspension Métal Aerba Suspensions LED	Doré - 124977 Doré - 124977	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1270xØ350 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 63861
	Suspension Métal Rugat 5 Spots Suspensions LED	Noir	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1870x900x60 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 63902
	Suspension Bambou Atamach Suspensions LED	Naturel - 125147 Naturel - 125147	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1710xØ400 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 63967
	Suspension Rotin Arawa Amabhola ILUZZIA Suspensions LED	Naturel	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 300xØ310 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 63987
	Suspension Papier Tressé Kirito ILUZZIA Suspensions LED	Naturel	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1730xØ300 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 64000
	Suspension Rotin et Tissus Cordell Suspensions LED	Noir	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1882x390x390 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 64127
	Suspension Bambou Llata Suspensions LED	Bois	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 320xØ390 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 64131
	Suspension Velours Trompa Suspensions LED	Moutarde	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1730xØ450 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 64135

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Suspension Verre Royesa Suspensions LED	Noir	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 200xØ200 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 64148
	Suspension Céramique Aneto Suspensions LED	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: Ø115x300 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 64259
	Suspension Céramique Bakuli Alpes Suspensions LED	Vert	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: Ø150x260 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 64260
	Suspension Bois Barsella Suspensions LED	Bois	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 75x200 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 64395
	Suspension Bois Túria Suspensions LED	Bois	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 190x75x75 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 64396
	Suspension Kids Demarga Camarena Suspensions LED	Rose	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 220x130 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 64400
	Suspension Métal et Verre Papallona Suspensions LED	Dorée	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1200xØ480 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 64412
	Suspension Métal et Verre Sella Ecla Suspensions LED	Dorée	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1940xØ125 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 64415
	Suspension LED Verre et Bois Bambolla 3W Suspensions LED	Blanc	- Puissance: 3 W - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 210xØ230 mm	Ref. 64424
	Suspension Verre Vaca Suspensions LED	Noir - 125835 Doré - 125839	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1800xØ250 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 64432
	Suspension Céramique et Cuir Saquet Suspensions LED	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 325x195 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 64436
	Suspension Céramique et Bois Retails Suspensions LED	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 230x130 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 64440

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Suspension Fibre Naturelle Gorgos Suspensions LED	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 140x130x120 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 64443
	Suspension Fibre Naturelle Gata Suspensions LED	Blanc - 125852 Marron - 125856	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 190x160x160 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 64444
	Suspension Métal Phanto Suspensions LED	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1940x190x190 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 64580
	Suspension Métal Argus Suspensions LED	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1835x235x235 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 64583
	Suspension Verre latova Suspensions LED	Ambre	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1795x195x195 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 64596
	Suspension LED Métal Gloria 35.6W Suspensions LED	Ø50 cm - 126887 Ø70 cm - 126888	- Puissance: 35.6 W - Luminosité: 4500 lm - Protection IP: IP20 - Multitension: 100-240V AC - Tension: 220-240V AC	Ref. 64899
	Suspension Cisne LEDS-C4 Big 00-9156-14-M1 Suspensions LED	Blanc	- Protection IP: IP44 - Multitension: 100-240V AC - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 400X1200mm	Ref. 65511
	Suspension Cisne LEDS-C4 Small 00-9155-14-M1 Suspensions LED	Blanc	- Protection IP: IP44 - Multitension: 100-240V AC - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 300X1200mm	Ref. 65519
	Suspension Textile Reflect Suspensions LED	Noir - 131275 Blanc - 131279	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: Ø450x200 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 65729
	Suspension Textile Baharia Suspensions LED	Verde Camo	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1800xØ500 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 65734
	Suspension Textile Reflect Duo Suspensions LED	Blanc - 131289 Noir - 131290	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: Ø500x220 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 65735
	Suspension Velours Pamba Suspensions LED	Jaune	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: Ø360x280 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 65740

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Suspension Velours Jurmi Suspensions LED	Noir	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: Ø400x260 mm - Garantie: 5 Ans - Matériel: Velours	Ref. 65745
	Suspension Papier Tressé Nabulo ILUZZIA Suspensions LED	Naturel	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1770xØ400 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 69766
	Suspension Papier Tressé Simara ILUZZIA Suspensions LED	Naturel	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 390x390x390 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 69769
	Suspension Tissu et Rotin May Suspensions LED	Naturel	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 300xØ400 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 70141
	Suspension Fibres Naturelles Kofia Suspensions LED	Naturel	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: Ø300x1500 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 70546
	Suspension Fibres Naturelles Majilily Suspensions LED	Naturel	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 180x520x520 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 70550
	Suspension Rotin Canastra ILUZZIA Suspensions LED	Naturel	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: Ø310x1820 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 70553
	Suspension Rotin Majani Suspensions LED	Crème	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 700x600x600 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 70653
	Suspension Rotin Wasari Suspensions LED	Jaune - 142838 Noir - 142842	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: Ø30 cm - Garantie: 5 Ans	Ref. 70743
	Suspension Tissu et Corde Manyoya Suspensions LED	Crème	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 340xØ550 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 70799
	Suspension Métal Pusaka Suspensions LED	Noir	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 2000x900x260 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 70803
	Suspension Corde et Métal Maumbo Ronde Suspensions LED	Naturel	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: Ø340x20 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 70811

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Suspension Corde et Métal Maumbo Carrée Suspensions LED	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 330x320x20 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 70815
	Suspension Métal Kahawa Suspensions LED	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 320xØ300x2030 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 70818
	Suspension Métal et Bois Rokuda Suspensions LED	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1420x750 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 70822
	Suspension Métal et Bois Wawak Suspensions LED	Blanc - 143121 Gris - 143125 Noir - 143126 Camel - 143129 Jade - 143133	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 260x1690 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 70885
	Suspension Métal et Bois Yagis Suspensions LED	Blanc - 144945 Noir - 144946	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1020x90x160 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 71385
	Suspension Métal Tuai Suspensions LED	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 980x320x280 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 71390
	Suspension Ciment et Bois Luster Suspensions LED	Terracotta - 144966 Gris pierre - 144970 Gris pierre - 144970	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 146xØ120 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 71394
	Suspension Tissu Kanzu Ronde Suspensions LED	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 400 x 400 x 1500 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 71529
	Suspension Tissu Kanzu Suspensions LED	Blanc - 145137 Gris - 145889 Beige - 145891	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø300x1600 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 71533
	Suspension Métal Tonel Suspensions LED	Multicolor	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 1200x400x400 mm • Garantie: 5 Ans • Matériel: Aluminium	Ref. 71537
	Suspension Métal et Bois Rain Suspensions LED	Multicolor	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1200x300x300 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 71549
	Suspension Métal et Bois Dustin Suspensions LED	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1200x500x500 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 71550

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Suspension Métal Sardo 3 Spots Suspensions LED	Noir - 145237 Blanc - 161136	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1200x750x200 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 71585
	Suspension Métal Sardo Suspensions LED	Noir - 145242 Blanc - 161142	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1250x200x200 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 71590
	Suspension Bois Coba Suspensions LED	Bois	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: 250x250x250 mm - Garantie: 5 Ans - Poids: 0.85 kg	Ref. 71601
	Suspension Ciment Faden Suspensions LED	Ciment	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: 180x150x150 mm - Garantie: 5 Ans - Materiel: Béton	Ref. 71673
	Suspension Ciment et Bois Kukojoa Suspensions LED	Gris	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: 221xØ350 mm - Garantie: 5 Ans - Materiel: Béton,Bois	Ref. 71681
	Suspension Plâtre et Bois Kukojoa Suspensions LED	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1721xØ350 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 71686
	Suspension Métal Jigger Suspensions LED	Noir - 145345 Noir - 145345	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: Ø115x310 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 71734
	Suspension Céramique Vinyl Suspensions LED	Blanc & Noir	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1120xØ305 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 71738
	Suspension Céramique Crowe Suspensions LED	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 125xØ290 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 71742
	Suspension Métal Orbat Suspensions LED	Noir	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 270x250x250 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 71799
	Suspension Métal et Bois Arbat Suspensions LED	Blanc - 145441 Noir - 145443 Noir - 145443	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 270x250x250 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 71805
	Suspension Métal Telmi Suspensions LED	Noir - 145959 Blanc - 145963	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1245xØ150 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 72167

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Suspension Bambou Kathu Karatasi ILUZZIA Suspensions LED	Camel - 147781 Camel - 147781	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1200x600x400 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 72543
	Suspension Bambou Kathu Sienet ILUZZIA Suspensions LED	Camel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1350x530x400 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 72547
	Suspension Rotin Kathu Manyoya ILUZZIA Suspensions LED	Crème - 147787 Crème - 147787	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1570x350x350 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 72549
	Suspension Bois et Verre Kathu Botal ILUZZIA Suspensions LED	Bois - 147791 Bois - 147791	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 100x100x300 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 72553
	Suspension Moonlight Puncak ILUZZIA Suspensions LED	Doré	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1200x195x480 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 72555
	Suspension Métal et Verre Moonlight Tiga ILUZZIA Suspensions LED	Doré	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1320x145x275 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 72559
	Suspension Bois et Verre Kathu Bumbieris ILUZZIA Suspensions LED	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1450xØ160 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 72563
	Suspension Métal et Verre Trident Suspensions LED	Doré	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 800xØ580 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 73309
	Suspension Orbis 1 SOLLUX Suspensions LED	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 800xØ100 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 73549
	Suspension Arena 45 SOLLUX Suspensions LED	Noir - 149841 Gris - 149842 Blanc - 149846	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 800xØ450 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 73597
	Suspension Tissu Pointiza Suspensions LED	Vert bleuté - 149921 Rouge brique - 149922	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 250xØ200 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 73646
	Suspension Tissu Chulu Suspensions LED	Vert	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1700xØ400 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 73665

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Suspension Empoli SOLLUX Suspensions LED	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1000xØ170 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 73666
	Suspension Rotin Huela ILUZZIA Suspensions LED	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 220xØ380 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 73670
	Suspension Afra SOLLUX Suspensions LED	Gris	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1000xØ400 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 73674
	Suspension Duomo 6 SOLLUX Suspensions LED	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1000x600x600 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 73678
	Suspension Métal Bellata Suspensions LED	Dorée	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø323x1650 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 73893
	Suspension Rotin Mampa ILUZZIA Suspensions LED	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø360x200 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 73906
	Suspension Rotin Naradia ILUZZIA Suspensions LED	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 200xØ500 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 73910
	Suspension Osier Fuyang ILUZZIA Suspensions LED	Naturel - 150197 Noir - 150198	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 600xØ500 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 73917
	Suspension Bambou Jiang Suspensions LED	Naturel - 150201 Noir - 150205	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 350xØ680 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 73918
	Suspension Bambou Nagua ILUZZIA Suspensions LED	Naturel - 150253 Naturel - 150253	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 310x420x420 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 73950
	Suspension Bambou Yantai ILUZZIA Suspensions LED	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 360x375 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 73953
	Suspension Rotin Shiyan ILUZZIA Suspensions LED	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 460x270 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 73954

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Suspension Bambou Haikou Suspensions LED	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 230x560 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 73958
	Suspension Zunyi ILUZZIA Suspensions LED	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 435x295 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 73966
	Suspension Rotin Jinan ILUZZIA Suspensions LED	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 510x320 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 73970
	Suspension Rotin et Bois Linfen ILUZZIA Suspensions LED	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1510x900x250 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 73973
	Suspension Bambou Handan ILUZZIA Suspensions LED	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 310x380x380 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 73974
	Suspension Extérieure Métal Neiva Suspensions LED	Noir	• Protection IP: IP54 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 810xØ240 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 74218
	Suspension Extérieure Métal Valera Suspensions LED	Noir	• Protection IP: IP54 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 850xØ195 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 74225
	Suspension LED RGBW Gutu 6W Suspensions LED	RGBW	• Puissance: 6 W • Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø250x450 mm	Ref. 74303
	Suspension Corde Mydah ILUZZIA Suspensions LED	Blanc - 151064 Noir - 151067	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 510xØ435 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 74378
	Suspension Aris Suspensions LED	Terracotta - 152372 Jaune - 152374	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 380xØ185 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 75249
	Suspension Ciment et Corde Dawan Suspensions LED	Gris anthracite	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 225xØ180 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 75259
	Suspension Rotin Keops ILUZZIA Suspensions LED	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø600x213 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 75315

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Suspension Rotin Baracoa ILUZZIA Suspensions LED	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 200xØ400 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 75342
	Suspension Extérieur Asha Suspensions LED	Noir - 153975 Marron - 153980	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø300x260 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 76220
	Suspension Fabula Suspension Small SLAMP Suspensions LED	PRISMA	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 480x480x210 mm	Ref. 76315
	Suspension La Belle Etoile Suspension Large SLAMP Suspensions LED	Blanc	• Puissance: 21 W • Luminosité: 2830 lm • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 76357
	Suspension La Belle Etoile Suspension SLAMP Suspensions LED	Blanc	• Puissance: 21 W • Luminosité: 2830 lm • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 76362
	Suspension Veli Suspension Large Foliage SLAMP Suspensions LED	Rouge	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø550x550 mm	Ref. 76392
	Suspension Veli Suspension Foliage SLAMP Suspensions LED	Transparent - 154517 Rouge - 154528	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø450x350 mm	Ref. 76397
	Suspension Veli Suspension Couture SLAMP Suspensions LED	Rouge - 154545 Transparent - 164885	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø420x360 mm	Ref. 76405
	Suspension Clizia Suspension Large Mama Non Mama SLAMP Suspensions LED	Transparent - 154583 Rouge - 154588	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø800x300 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 76423
	Suspension Clizia Suspension Large Pixel SLAMP Suspensions LED	Rouge - 154593 Transparent - 162973	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø800x300 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 76427
	Suspension Clizia Suspension SLAMP Suspensions LED	Blanc - 154595 Orange - 154610 Noir - 163067 Bleu - 163073 Violet - 163075	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: Ø530x250 mm • Garantie: 5 Ans • Utilisation: Intérieur	Ref. 76430
	Suspension Clizia Suspension Pixel SLAMP Suspensions LED	Rouge - 154598 Transparent - 162967	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: Ø540x250 mm • Garantie: 5 Ans • Utilisation: Intérieur	Ref. 76433

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Suspension Clizia Suspension Mama Non Mama SLAMP Suspensions LED	Rouge - 154603 Transparent - 162960	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Garantie: 5 Ans - Utilisation: Intérieur - Source Lumineuse: Ampoule E27	Ref. 76438
	Suspension Clizia Suspension Fumé SLAMP Suspensions LED	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: Ø530x250 mm - Garantie: 5 Ans - Utilisation: Intérieur	Ref. 76442
	Suspension LED Gople 20W ARTEMIDE Suspensions LED	Blanc	- Puissance: 20 W - Luminosité: 2090 lm - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 76582
	Suspension LED Talo Ø90cm 32W ARTEMIDE Suspensions LED	Blanc	- Puissance: 32 W - Luminosité: 3710 lm - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 76602
	Suspension Bois et Métal Kidonge Suspensions LED	Blanc - 154805 Blanc - 154805 Noir - 154810 Marron - 154813 Gris - 154815	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1200xØ100 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 76628
	Suspension Décentralisé Tolomeo ARTEMIDE Suspensions LED	Aluminium	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1810x200x1540 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 76884
	Suspension Tolomeo 2 Bras Pivotants ARTEMIDE Suspensions LED	Aluminium	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: 1480x1480x420 mm - Garantie: 5 Ans - Materiel: Aluminium	Ref. 76885
	Suspension Tolomeo Mega ARTEMIDE Suspensions LED	Aluminium	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 2000x420x420 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 76889
	Suspension Gople S ARTEMIDE Suspensions LED	Argent - 155688 Bleu Foncé - 155700	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 172x21x21 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 77030
	Suspension Papier Tressé Beyawo Suspensions LED	Naturel	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 300xØ300 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 77434
	Lampe Suspendue Saturno Slim 50 SOLLUX Suspensions LED	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: Ø500x1100 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 78558
	Suspension Santa SOLLUX Suspensions LED	Blanc - 158472 Noir - 158476	- Protection IP: IP20 - Tension: 12V DC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1200x250x1100 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 78571

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Suspension Papier Trilla ILUZZIA Suspensions LED	Naturel	- Protection IP: IP20 - Multitension: 100-240V AC - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1900xØ300 mm	Ref. 80319
	Suspension Accordéon Suspension Gold SLAMP Suspensions LED	Blanc Chaud 2700K - 162007 Blanc Chaud 3000K - 162013	- Luminosité: 5900 lm - Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Multitension: 100-240V AC - Tension: 220-240V AC	Ref. 80331
	Suspension Accordéon Suspension Silver SLAMP Suspensions LED	Blanc Chaud 2700K - 162023 Blanc Chaud 3000K - 162029	- Luminosité: 5900 lm - Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Multitension: 100-240V AC - Tension: 220-240V AC	Ref. 80339
	Suspension Aria Large SLAMP Suspensions LED	Transparent - 162065 Dorée - 162067	- Luminosité: 3500 lm - Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Multitension: 100-240V AC - Tension: 220-240V AC	Ref. 80361
	Suspension Aria Medium SLAMP Suspensions LED	Transparent - 162071 Dorée - 162075	- Luminosité: 3500 lm - Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Multitension: 100-240V AC - Tension: 220-240V AC	Ref. 80377
	Suspension Aria Small SLAMP Suspensions LED	Transparent - 162085 Dorée - 162087	- Puissance: 35 W - Luminosité: 3500 lm - Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Multitension: 100-240V AC	Ref. 80385
	Suspension Aria XL Black Fade SLAMP Suspensions LED	Noir	- Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Multitension: 100-240V AC - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 80387
	Suspension Atlante Suspension SLAMP Suspensions LED	Fumé	- Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1780xØ510 mm	Ref. 80427
	Suspension Atmosfera Suspension SLAMP Suspensions LED	Dorée - 162149 Pewter - 162155	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1845xØ300 mm - Garantie: SLAMP	Ref. 80429
	Suspension Avia Edition SLAMP Suspensions LED	Bleu - 162340 Turquoise - 162346	- Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 2400xØ520 mm	Ref. 80536
	Suspension Avia Suspension L SLAMP Suspensions LED	Noir - 162352 Blanc - 162356	- Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 2600xØ600 mm	Ref. 80542
	Suspension Avia Suspension M SLAMP Suspensions LED	Blanc - 162425 Noir - 162428	- Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 2400xØ520 mm	Ref. 80561

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Suspension Avia Suspension S SLAMP Suspensions LED	Blanc - 162434 Noir - 162437	- Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 2250xØ450 mm	Ref. 80566
	Suspension Avia Suspension XL SLAMP Suspensions LED	Blanc - 162442 Noir - 162443	- Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 2800xØ750 mm	Ref. 80567
	Suspension Cactus Suspension SLAMP Suspensions LED	Blanc	- Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1670xØ500 mm	Ref. 80670
	Suspension Ceremony Suspension Large SLAMP Suspensions LED	Fumé - 162691 PRISMA - 162697 Blanc - 162702	- Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 2500xØ900 mm	Ref. 80749
	Suspension Ceremony Suspension Small SLAMP Suspensions LED	Fumé - 162714 PRISMA - 162720 Blanc - 162726	- Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 2020xØ550 mm	Ref. 80772
	Suspension Chantal Suspension Medium SLAMP Suspensions LED	Bleu - 162731 Orange - 162733 Blanc - 162737	- Puissance: 70 W - Luminosité: 8000 lm - Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC	Ref. 80778
	Suspension Chantal Suspension Small SLAMP Suspensions LED	Bleu - 162739 Orange - 162745 Blanc - 162751	- Puissance: 35 W - Luminosité: 4000 lm - Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC	Ref. 80783
	Suspension Charlotte Globe Suspension SLAMP Suspensions LED	Blanc	- Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1900xØ600 mm	Ref. 80791
	Suspension Clizia Large Suspension SLAMP Suspensions LED	Noir - 163033 Fumé - 163039 Orange - 163045 Violet - 163050 Blanc - 163056	- Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1680xØ780 mm	Ref. 80987
	Suspension Cordoba Suspension SLAMP Suspensions LED	Blanc	- Puissance: 130 W - Luminosité: 15000 lm - Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Multitension: 110-240V AC	Ref. 80999
	Suspension Dimple Suspension Penta SLAMP Suspensions LED	Argent - 163145 Dorée - 163151 Cuivre - 163157	- Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 2000x2200x90 mm	Ref. 81055
	Suspension Dimple Suspension Trio SLAMP Suspensions LED	Argent - 163175 Dorée - 163181 Cuivre - 163183	- Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 2000x1350x90 mm	Ref. 81067

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Suspension Drusa Suspension SLAMP Suspensions LED	Velvet - 163194 Blanc - 163199	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1650xØ600 mm	Ref. 81073
	Suspension Étoile Suspension SLAMP Suspensions LED	PRISMA	• Puissance: 21 W • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC	Ref. 81097
	Suspension Étoile Suspension Large SLAMP Suspensions LED	PRISMA	• Puissance: 21 W • Luminosité: 2830 lm • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 81103
	Suspension Fabula Suspension Large SLAMP Suspensions LED	PRISMA	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1650xØ600 mm	Ref. 81107
	Suspension Fiorella Suspension Mini SLAMP Suspensions LED	Cuivre - 163272 Dorée - 163277 Argent - 163283 Blanc - 163284	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1910xØ480 mm	Ref. 81139
	Suspension Flora Suspension Medium SLAMP Suspensions LED	Blanc - 163405 Argent - 163411 Pewter - 163416 Dorée - 163421 Cuivre - 163427	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1840xØ500 mm	Ref. 81173
	Suspension Flora Suspension Small SLAMP Suspensions LED	Blanc - 163433 Argent - 163434 Pewter - 163439 Dorée - 163445 Cuivre - 163446	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1710xØ360 mm	Ref. 81185
	Suspension Gemmy Suspension SLAMP Suspensions LED	Orange - 163464 , Multicolor - 163469 , Vert - 163471 , Dorée - 163476 , Blanc - 163482 , Bleu - 163487 , Arlecchino - 163493 , Jaune - 163535	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1740xØ420 mm	Ref. 81192
	Suspension Gemmy Prisma Suspension SLAMP Suspensions LED	PRISMA - 163511 Orange - 163517 Violet - 163519 Vert émeraude - 163523 Dorée - 163524	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1740xØ420 mm	Ref. 81210
	Suspension Ginetta Suspension SLAMP Suspensions LED	Noir - 163571 Blanc - 163573 Dorée - 163577 PRISMA - 163583 Argent - 163585	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1980xØ780 mm	Ref. 81229
	Suspension Goccia Suspension SLAMP Suspensions LED	Vert - 163681 , Orange - 163685 , Bleu - 163687 , Multicolor - 163691 , Noir - 163692 , Gris - 163693 , PRISMA - 163698	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1830xØ300 mm	Ref. 81263
	Suspension Half Charlotte Suspension SLAMP Suspensions LED	Blanc	• Puissance: 70 W • Luminosité: 3500 lm • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 81269

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Suspension Hanami Large Suspension SLAMP Suspensions LED	Transparent - 163758 Rouge - 163764	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 81271
	Suspension Hanami Small Suspension SLAMP Suspensions LED	Transparent - 163770 Rouge - 163776	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1650x530x350 mm	Ref. 81281
	Suspension Hugo Architectural System 2 SLAMP Suspensions LED	PRISMA - 163787 Blanc - 163788	• Puissance: 40 W • Luminosité: 3500 lm • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 81283
	Suspension Hugo Architectural System 3 SLAMP Suspensions LED	PRISMA - 163794 Blanc - 163799	• Puissance: 60 W • Luminosité: 10500 lm • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 81299
	Suspension Hugo Architectural System 4 SLAMP Suspensions LED	PRISMA - 163801 Blanc - 163805	• Puissance: 80 W • Luminosité: 14000 lm • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 81305
	Suspension Hugo Architectural System 5 SLAMP Suspensions LED	PRISMA - 163812 Blanc - 163813	• Puissance: 100 W • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC	Ref. 81306
	Suspension Hugo Architectural System 6 SLAMP Suspensions LED	PRISMA - 163823 Blanc - 163829	• Indice d'Éblouissement: UGR 19 • Puissance: 120 W • Luminosité: 21000 lm • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20	Ref. 81313
	Suspension Hugo Architectural System 7 SLAMP Suspensions LED	PRISMA - 163835 Blanc - 163841	• Puissance: 140 W • Luminosité: 24500 lm • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 81317
	Suspension Hugo Vertical Suspension SLAMP Suspensions LED	PRISMA - 163902 Blanc - 163903	• Puissance: 25 W • Luminosité: 3500 lm • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 81342
	Suspension Hugo Suspension SLAMP Suspensions LED	PRISMA - 163931 Blanc - 163937	• Puissance: 25 W • Luminosité: 3500 lm • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 81355
	Suspension Kalatos Suspension SLAMP Suspensions LED	PRISMA - 163998 Noir - 164004	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1400xØ630 mm	Ref. 81402
	Suspension La Lollo M Suspension SLAMP Suspensions LED	Dorée - 164082 Pewter - 164088 Dégradé - 164089 Blanc - 164095	• Puissance: 40 W • Luminosité: 4500 lm • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC	Ref. 81449

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Suspension La Lollo L Suspension SLAMP Suspensions LED	Dorée - 164100 Dégradé - 164106 Pewter - 164112 Blanc - 164113	• Puissance: 80 W • Luminosité: 9000 lm • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC	Ref. 81455
	Suspension La Lollo XL Suspension SLAMP Suspensions LED	Blanc - 164117 Pewter - 164118 Dégradé - 164123 Dorée - 164124	• Puissance: 130 W • Luminosité: 15000 lm • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 81462
	Suspension La Lollona 4 Suspension SLAMP Suspensions LED	Dorée - 164165 Dégradé - 164166 Pewter - 164167 Blanc - 164173	• Puissance: 242 W • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC	Ref. 81485
	Suspension La Lollona 5 Suspension SLAMP Suspensions LED	Dorée - 164190 Dégradé - 164196 Pewter - 164202 Blanc - 164207	• Puissance: 390 W • Luminosité: 44555 lm • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 81493
	Suspension La Traviata 180 DMX SLAMP Suspensions LED	Multicolor	• Puissance: 75 W • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC	Ref. 81511
	Suspension Lillibet Suspension SLAMP Suspensions LED	Noir - 164281 , Cuivre - 164285 , Fumé - 164286 , Dorée - 164287 , Argent - 164293 , Transparent - 164298 , Blanc - 164304	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1870xØ660 mm	Ref. 81563
	Suspension Lillibet Suspension Mini SLAMP Suspensions LED	Noir - 164310 Fumé - 164311 Transparent - 164316 Blanc - 164321	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1720xØ380 mm	Ref. 81575
	Suspension Medusa Suspension SLAMP Suspensions LED	Noir - 164467 Bleu - 164471 Pewter - 164472	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 2110xØ830 mm	Ref. 81647
	Suspension Supermorgana SLAMP Suspensions LED	Argent - 164610 Dorée - 164616	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1980xØ450 mm	Ref. 81709
	Suspension Veli 7 Suspension Couture SLAMP Suspensions LED	Gris	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 4350xØ1300 mm	Ref. 81731
	Suspension Veli 7 Suspension Foliage SLAMP Suspensions LED	Gris	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 4350xØ1300 mm	Ref. 81732
	Suspension Veli Mini Quartet Suspension Couture SLAMP Suspensions LED	Rouge - 164832 Transparent - 164833	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1550xØ500 mm	Ref. 81774

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Suspension Veli Mini Single Suspension Couture SLAMP Suspensions LED	Rouge - 164837 Transparent - 164843	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1620xØ320 mm	Ref. 81780
	Suspension Veli Trio Suspension Couture SLAMP Suspensions LED	Rouge - 164844 Transparent - 164849	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1380xØ520 mm	Ref. 81785
	Suspension Veli Suspension Large SLAMP Suspensions LED	Noir - 164897 , Cuivre - 164898 , Dorée - 164899 , Opal - 164903 , Violet - 164904 , PRISMA - 164909 , Argent - 164915	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1900xØ600 mm	Ref. 81798
	Suspension Veli Suspension Large Couture SLAMP Suspensions LED	Rouge - 164921 Transparent - 164923	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1900xØ600 mm	Ref. 81809
	Suspension Woody Suspension SLAMP Suspensions LED	Blanc - 165006 Violet - 165011 Orange - 165013 Bleu - 165019	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1650xØ370 mm	Ref. 81859
	Suspension Rotin Arawa Liptyo ILUZZIA Suspensions LED	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 305xØ200 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 82200
	Suspension Mozaica 1 SOLLUX Suspensions LED	Chromé	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1100x80x80 mm	Ref. 82235
	Suspension Mozaica 3L SOLLUX Suspensions LED	Chromé - 165545 Dorée - 165576	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1000x300x80 mm	Ref. 82237
	Suspension Mozaica 3P SOLLUX Suspensions LED	Chromé - 165547 Dorée - 165577	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1000x200x80 mm	Ref. 82241
	Suspension Salamanca 2 SOLLUX Suspensions LED	Noir	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1000x100x100 mm	Ref. 82253
	Suspension Salamanca 4 SOLLUX Suspensions LED	Noir	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1000x100x100 mm	Ref. 82259
	Suspension Salamanca 6 SOLLUX Suspensions LED	Noir	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1500x100x100 mm	Ref. 82260

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Suspension Rotin Marya Suspensions LED	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 355xØ290 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 82517
	Suspension Creative-Cables Modèle PDLPO Suspensions LED	Marron - 166014 Noir - 166019 Rouge - 166020	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 9050xØ124 mm • Garantie: Creative-Cables	Ref. 82529
	Suspension Creative-Cables Modèle PDW0411CLS20 Suspensions LED	Bois	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1340xØ120 mm • Garantie: Creative-Cables	Ref. 82535
	Suspension Creative-Cables Modèle PDW0422CLS20 Suspensions LED	Bois	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1452xØ120 mm • Garantie: Creative-Cables	Ref. 82541
	Suspension Creative-Cables Modèle Mini Campana XS Suspensions LED	Blanc Brillant - 166055 Oxide - 166057 Noir - 166063 Cuivre - 166067	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1405xØ130 mm • Garantie: Creative-Cables	Ref. 82560
	Suspension Creative-Cables Modèle PDM_Campana M Suspensions LED	Blanc Brillant - 166069 Oxide - 166075 Noir - 166081	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1580xØ250 mm • Garantie: Creative-Cables	Ref. 82565
	Suspension Creative-Cables Modèle PDMV_Abat-Jour Tub-E14 Suspensions LED	Noir - 166093 Blanc - 166097	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 306xØ60 mm • Garantie: Creative-Cables	Ref. 82572
	Suspension Creative-Cables Modèle PSMVBOR_Sfera XS Suspensions LED	Moutarde	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 250xØ250 mm • Garantie: Creative-Cables	Ref. 82573
	Suspension Creative-Cables Modèle PDMCRRM04KPAC01CG Prisma Suspensions LED	Gris pierre - 166111 Gris anthracite - 166115	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 250x130x130 mm • Garantie: Creative-Cables	Ref. 82578
	Suspension Métal et Verre Balts Big Suspensions LED	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 630x500x600 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 83916
	Suspension Métal Otos Suspensions LED	Doré	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1815x380x40 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 83946
	Suspension Métal et Verre Moonlight Double ILUZZIA Suspensions LED	Doré	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 2200x330x150 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 83994

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Suspension LED White Ambiance Fair 33.5W PHILIPS Hue Suspensions LED	Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid)	• Puissance: 33.5 W • Luminosité: 3000 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 85517
	Suspension LED White Ambiance Cher 33.5W PHILIPS Hue Suspensions LED	Blanc - 171521 Noir - 171524	• Puissance: 33.5 W • Luminosité: 3000 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 85526
	Suspension LED White Ambiance Amaze 33.5W PHILIPS Hue Suspensions LED	Noir - 171528 Blanc - 171534	• Puissance: 33.5 W • Luminosité: 3000 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 85530
	Suspension White Ambiance Devote PHILIPS Hue Suspensions LED	Blanc	• Puissance: 8.5 W • Luminosité: 480 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 85538
	Suspension LED Calipso Linear Stand Alone 180 63W ARTEMIDE Suspensions LED	Blanc	• Puissance: 63 W • Dimmable: DALI • Luminosité: 4477 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC	Ref. 86255
	Suspension Fibres Naturelles Muhindi Suspensions LED	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø400x220 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 86657
	Suspension Fibres Naturelles Samba Suspensions LED	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø320x310 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 86665
	Suspension Métal et Verre Boqor Suspensions LED	Doré	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 600x150x1150 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 88043
	Suspension Rotin Arawa Viringo ILUZZIA Suspensions LED	Naturel - 183831 Naturel - 183831	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1750xØ400 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 88064
	Suspension Bois et Métal Hitra Suspensions LED	Doré	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 260xØ225 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 88422
	Suspension Verre Klimt Suspensions LED	Bleu - 184601 Bleu - 184601	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1300xØ200mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 88429
	Suspension Verre Tassel Suspensions LED	Doré	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1300xØ300mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 88435

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Suspension Métal Divine Suspensions LED	Dorée	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 770xØ80 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 88555
	Suspension LED Métal 10W LiteLux Suspensions LED	Noir	• Puissance: 10 W • Luminosité: 850 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 88562
	Suspension LED Métal 10W Stendhal Suspensions LED	Blanc - 184741 Noir - 184742	• Puissance: 10 W • Luminosité: 850 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 88579
	Suspension LED 9W Benirrás 35 Battery Hang Suspensions LED	Naturel	• Puissance: 9 W • Protection IP: IP54 • Tension: 5V DC • Dimensions: 350xØ350 mm • Garantie: NewGarden	Ref. 89647
	Suspension Reona Naure Battery Suspensions LED	Naturel	• Puissance: 9 W • Luminosité: 900 lm • Angle d'ouverture: 200° • Protection IP: IP54 • Dimensions: 305xØ435 mm	Ref. 89686
	Suspension Saona 50 Battery Suspensions LED	Naturel	• Puissance: 9 W • Luminosité: 900 lm • Angle d'ouverture: 200° • Protection IP: IP54 • Tension: 5V DC	Ref. 89690
	Suspension LED 9W Sisine Hang Suspensions LED	Naturel	• Puissance: 9 W • Luminosité: 900 lm • Angle d'ouverture: 200° • Protection IP: IP54 • Tension: 5V DC	Ref. 89738
	Abat-jour Bambou Suspension Shuka Sari ILUZZIA Suspensions LED	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 150xØ350 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 89843
	Abat-jour Bambou Suspension Shuka Sari Big ILUZZIA Suspensions LED	Naturel	• Dimensions: 150xØ500 mm • Garantie: 3 Ans • Poids: 1.77 kg • Matériel: Bambou • Non inclus: Ampoules et douille	Ref. 89847
	Abat-jour Bambou Suspension Shuka Acacia Big ILUZZIA Suspensions LED	Naturel	• Protection IP: IP20 • Dimensions: 270xØ600 mm • Garantie: 3 Ans • Poids: 2.06 kg • Matériel: Bambou	Ref. 89851
	Abat-jour Bambou Suspension Shuka Acacia ILUZZIA Suspensions LED	Naturel	• Protection IP: IP20 • Dimensions: 270xØ480 mm • Garantie: 3 Ans • Poids: 1.20 kg • Matériel: Bambou	Ref. 89858
	Abat-jour Bambou Suspension Shuka Kero ILUZZIA Suspensions LED	Naturel	• Dimensions: 140xØ400 mm • Garantie: 3 Ans • Poids: 1.150 kg • Matériel: Bambou • Utilisation: Intérieur	Ref. 89861

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Abat-jour Bambou Suspension Shuka Kero Big ILUZZIA Suspensions LED	Naturel	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 180xØ500 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 89865
	Suspension Rotin et Métal Sliema Suspensions LED	Noir - 186731 Blanc - 186734	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1150xØ315 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 89871
	Suspension Corde Giay Suspensions LED	Noir - 186744 Blanc - 186745	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1100xØ490 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 89875
	Suspension Buly 30 Hang Suspensions LED	Blanc	- Protection IP: IP44 - Multitension: 100-240V AC - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1765xØ300 mm	Ref. 89900
	Suspension Bambou Typi Suspensions LED	Naturel	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1860xØ245 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 90172
	Suspension Papier Tressé Kirito 3 Spots ILUZZIA Suspensions LED	Naturel	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1200x1000x150 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 90264
	Suspension Extérieur Marina Suspensions LED	Naturel	- Protection IP: IP44 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: Ø380x460 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 90860
	Suspension Extérieure Torcelo Suspensions LED	Naturel	- Protection IP: IP44 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: Ø380x580 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 90873
	Suspension Verre Olivo Suspensions LED	Olive	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1410xØ220 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 94311
	Suspension Métal et Ciment Hestia ILUZZIA Suspensions LED	Or Rose - 196863 Or Rose - 196863	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1500xØ200 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 94315
	Suspension Aluminium Extérieur Eiva Elegant IP65 Creative-Cables PDEBIELO250SM01DDBIA Suspensions LED	Blanc - 196881 Cuivre satiné - 196885 Noir - 196890	- Protection IP: IP65 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 75xØ60 mm - Garantie: Creative-Cables	Ref. 94323
	Suspension Aluminium Décentrée Extérieur Eiva Elegant IP65 Creative-Cables PDEBIELO150SM01 Suspensions LED	Blanc - 196926 Gris anthracite - 196927	- Protection IP: IP65 - Dimensions: 105xØ60 mm - Garantie: Creative-Cables - Certificats: CE - Matériel: Aluminium	Ref. 94351

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Suspension Eiva Elegant avec Abat-jour Aluminium pour Extérieur IP65 Creative-Cables PDENE50SM01PAM11VBL Suspensions LED	Blanc - 196932 Noir - 196938	• Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 271xØ380 mm • Garantie: Creative-Cables	Ref. 94374
	Suspension Métal et Verre Apolo Suspensions LED	Blanc - Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1500xØ120 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 94749
	Suspension Bois et Verre Platon Suspensions LED	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 170xØ200 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 94788
	Suspension Métal et Verre Yelitzza Suspensions LED	Or Rose	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1500xØ250 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 94807
	Suspension Métal et Verre Yelitzza Gold Suspensions LED	Doré	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1500xØ300 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 94815
	Suspension Métal Abat-jour Swing Creative-Cables PDMVBORX08PAM13VE Suspensions LED	Olive	• Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Matériel: Métal • Utilisation: Intérieur • Source Lumineuse: Ampoule E27	Ref. 94885
	Suspension Papier Tressé Dicenta ILUZZIA Suspensions LED	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1167xØ500 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 94932
	Suspension Papier Tressé Dumas ILUZZIA Suspensions LED	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1670xØ450 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 94933
	Suspension Rotin et Tissus Longoria Suspensions LED	Moutarde	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1700xØ440mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 94938
	Suspension Fibres Naturelles Yokho ILUZZIA Suspensions LED	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1600xØ750 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 94939
	Suspension Rotin Dhoti Suspensions LED	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 200xØ400 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 95144
	Suspension Métal et Verre Ludmila Suspensions LED	Blanc - Dorée	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 560xØ350 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 95186

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Suspension PS Lepke Suspensions LED	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1500xØ400 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 95210
	Suspension Métal Tri Mercury Suspensions LED	Blanc - Gris	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1500x300x500 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 95221
	Suspension Métal Big Lennon Suspensions LED	Multicolor	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1500x760x180 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 95222
	Suspension Verre Allende Suspensions LED	Transparent	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1500xØ168 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 95234
	Suspension Bois et Coton Sioux Suspensions LED	Blanc - Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 300xØ250 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 95239
	Suspension Métal Williams Suspensions LED	Noir - 198158 Noir - 198158	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1500x180x620 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 95264
	Suspension Métal et Bois Karlek Suspensions LED	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1200x750x170 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 95276
	Suspension Verre Big Klimt Suspensions LED	Multicolor	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1500x640x200 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 95281
	Suspension Verre Tri Klimt Suspensions LED	Multicolor	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1500x450 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 95287
	Lampadaire Métal et Verre Moonlight Duo ILUZZIA Suspensions LED	Doré	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1552x514x250 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 95300
	Suspension Verre Tri Wilde Suspensions LED	Transparent - 198206 Transparent - 198206	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1500x440x200 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 95306
	Suspension Rotin Nirvana Suspensions LED	Tressé Noir - 198337 Tressé Blanc - 198343 Trenzado Natural - 204794	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1500xØ600 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 95401

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Suspension Béton Damaso SOLLUX Suspensions LED	Gris	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1280xØ280 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 95747
	Suspension Béton Pablito SOLLUX Suspensions LED	Gris	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1200xØ300 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 95751
	Suspension Béton Borgio 2 SOLLUX Suspensions LED	Blanc - 198997 Noir - 199177	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 900x300x60 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 95791
	Suspension Béton Borgio 3L SOLLUX Suspensions LED	Blanc - 199032 Noir - 199196	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 900x450x60 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 95812
	Suspension Béton Borgio 3P SOLLUX Suspensions LED	Blanc - 199146 Noir - 199206	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1100xØ195 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 95876
	Suspension Métal et Verre Windsor Suspensions LED	Doré	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1545xØ220 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 95901
	Suspension Béton Luvo 1 SOLLUX Suspensions LED	Gris	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1050xØ80 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 95902
	Suspension Béton Luvo 2 SOLLUX Suspensions LED	Gris	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 900x60x300 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 95906
	Suspension Béton Luvo 3L SOLLUX Suspensions LED	Gris	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 900x60x450 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 95911
	Suspension Béton Zane 1 SOLLUX Suspensions LED	Gris	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1200xØ100 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 95917
	Suspension Béton Zane 2 SOLLUX Suspensions LED	Gris	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1200x60x300 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 95921
	Suspension Béton Zane 3 SOLLUX Suspensions LED	Gris	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1200x60x450 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 95922

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Suspension Béton Qubic SOLLUX Suspensions LED	Noir - 199256 Gris - 199261	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: 1200xØ100 mm - Garantie: SOLLUX - Poids: 0.61 kg	Ref. 95932
	Suspension Bois Woody SOLLUX Suspensions LED	Bois Naturel	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1200xØ120 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 96017
	Suspension Bois Pablo SOLLUX Suspensions LED	Noir	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1050xØ80 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 96026
	Suspension Bois Pablo 2 SOLLUX Suspensions LED	Blanc - 199357 Noir - 199362	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 900x60x300 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 96027
	Suspension Bois Pablo 3 SOLLUX Suspensions LED	Blanc - 199382 Noir - 199386	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 450x60x900 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 96041
	Suspension Bois Pablo 3P SOLLUX Suspensions LED	Blanc - 199391 Noir - 199392	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1000xØ200 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 96046
	Suspension Bois Pablo SOLLUX Suspensions LED	Bois Naturel	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1050xØ80 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 96056
	Suspension Bois Lino 2 SOLLUX Suspensions LED	Bois Naturel	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 900x60x300 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 96082
	Suspension Bois Lino 3 SOLLUX Suspensions LED	Bois Naturel	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 900x60x450 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 96086
	Suspension Bois Lino 3P SOLLUX Suspensions LED	Bois Naturel	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1000xØ200 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 96092
	Suspension Bois Casco SOLLUX Suspensions LED	Blanc - 199571 Noir - 199576	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 850xØ300 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 96217
	Suspension Bois Naturel Casco SOLLUX Suspensions LED	Blanc - 199577 Noir - 199582	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 850xØ300 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 96222

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Suspension Bois Arancia SOLLUX Suspensions LED	Bois Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1000x170x280 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 96302
	Suspension Bois Mandelino SOLLUX Suspensions LED	Bois Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 900xØ300 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 96306
	Suspension Bois Pompelmo SOLLUX Suspensions LED	Bois Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 900xØ275 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 96307
	Suspension Bois Aprilla SOLLUX Suspensions LED	Bois Naturel	• Protection IP: IP20 • Multitension: 220 - 240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1100xØ400 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 96326
	Suspension Bois Alexia SOLLUX Suspensions LED	Bois Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1200xØ210 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 96337
	Suspension Bois Elza SOLLUX Suspensions LED	Bois Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1100xØ410 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 96351
	Suspension Bois Oriana SOLLUX Suspensions LED	Bois Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1070xØ300 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 96361
	Suspension Métal Lagos 1 SOLLUX Suspensions LED	Blanc - 199892 Noir - 199896	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1000xØ80 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 96436
	Suspension Métal Lagos 2 SOLLUX Suspensions LED	Blanc - 199901 Noir - 199902	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 900x60x300 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 96441
	Suspension Métal Lagos 3L SOLLUX Suspensions LED	Blanc - 199906 Noir - 199907	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 900x60x150 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 96442
	Suspension Métal Lagos 3P SOLLUX Suspensions LED	Blanc - 199911 Noir - 199916	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1100xØ200 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 96447
	Suspension Métal Loopez 1 SOLLUX Suspensions LED	Chromé - 199936 Cuivre - 199937 Dorée - 199942	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1000xØ80 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 96457

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Suspension Métal Loopez 2 SOLLUX Suspensions LED	Chromé - 199946 Cuivre - 199947 Dorée - 199951	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 900x60x300 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 96462
	Suspension Métal Loopez 3L SOLLUX Suspensions LED	Chromé - 199957 Cuivre - 199962 Dorée - 199966	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 900x60x450 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 96467
	Suspension Métal Loopez 3P SOLLUX Suspensions LED	Chromé - 199971 Cuivre - 199976 Dorée - 199977	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 900xØ200 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 96476
	Suspension Métal Pastelo 1 SOLLUX Suspensions LED	Blanc - 199992 Noir - 199997	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1000x80x80 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 96482
	Suspension Métal Pastelo 3 SOLLUX Suspensions LED	Blanc - 200002 Noir - 200006	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 900x50x300 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 96486
	Suspension Métal Pastelo 3P SOLLUX Suspensions LED	Blanc - 200011 Noir - 200016	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 900xØ200 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 96487
	Suspension Métal Pastelo 5 SOLLUX Suspensions LED	Blanc - 200017 Noir - 200022	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 900x50x450 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 96491
	Suspension Métal Mozaica 3L SOLLUX Suspensions LED	Noir	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 900x50x300 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 96496
	Suspension Métal Mozaica 3P SOLLUX Suspensions LED	Noir	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 900xØ200 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 96502
	Suspension Métal Wezyr 1 SOLLUX Suspensions LED	Blanc - 200047 Noir - 200052	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1200xØ80 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 96507
	Suspension Métal Wezyr 2 SOLLUX Suspensions LED	Blanc - 200054 Noir - 200058	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1200x60x300 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 96509
	Suspension Métal Wezyr 3 SOLLUX Suspensions LED	Blanc - 200061 Noir - 200062	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1200x60x450 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 96512

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Suspension Métal et Verre Tri Baudelaire Suspensions LED	Rose	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1680xØ320 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 96722
	Suspension Métal et Verre Baudelaire Suspensions LED	Doré	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1530xØ150 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 98402
	Suspension Rotin pour Extérieure Yamil Ø550 mm ILUZZIA Suspensions LED	Noir d'Extérieur	• Protection IP: IP56 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 450xØ550 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 98719
	Suspension Bambou pour Extérieure Korowai ILUZZIA Suspensions LED	Noir d'Extérieur	• Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 280xØ400 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 98732
	Suspension Bambou pour Extérieure Shuka Acacia ILUZZIA Suspensions LED	Noir d'Extérieur	• Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 250xØ600 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 98734
	Suspension Bambou pour Extérieure Shuka Big Acacia Ø600 mm ILUZZIA Suspensions LED	Noir d'Extérieur	• Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1750xØ600 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 98769
	Suspension Coton Haida Suspensions LED	Blanc Cassé	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1750xØ200 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 99379
	Suspension Métal et Corde Naturelle Acoma Suspensions LED	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1700xØ300 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 99387
	Suspension Métal et Coton avec Franges Nahua Suspensions LED	Terracotta	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1800xØ300 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 99389
	Suspension Coton Sioux Large Suspensions LED	Blanc - Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1800xØ200 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 99399
	Suspension Coton Otomí Suspensions LED	Blanc Cassé	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1800xØ200 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 99402
	Suspension Coton Rarámuri Suspensions LED	Blanc - Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1800xØ250 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 99406

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Suspension Coton avec Franges Hupa Suspensions LED	Blanc Cassé	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 2250xØ240 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 99411
	Suspension Coton avec Franges Nanti Suspensions LED	Blanc Cassé	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 2100xØ240 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 99416
	Lustre Métal et Tissus Xana Lustres LED	Bronze	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 400x160x245 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 63822
	Lustre Métal et Tissus Zuri Lustres LED	Marron - 124942 Blanc - 124946 Noir - 124950	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 610x1020 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 63846
	Lustre Corde et Métal Buibui Lustres LED	Noir	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 30xØ840 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 70807
	Suspension Araignée Métal Makenduru Lustres LED	Noir	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: Ø450x1200 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 73313
	Lustre Minerwa 7 SOLLUX Lustres LED	Noir	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 800xØ600 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 73622
Appliques et Balises LED				
Catalogue Décoration				
	Spot Extérieur LED Encastrables au Sol Mini Balises LED d'extérieur	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 4824 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 4825 Blanc Froid 5500K - 6000K - 4826	- Puissance: 0.2 W - Dimensions de coupe: Ø25mm - Luminosité: 20 lm - Angle d'ouverture: 45° - Protection IP: IP68	Ref. 2574
	Spot Extérieur Rond Inox Encastrable au Sol pour GU10 Balises LED d'extérieur	Aluminium	- Dimensions de coupe: Ø105 mm - Protection IP: IP67 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 125xØ110 mm	Ref. 6181
	Spot Extérieur Carré Inox Encastrable au Sol pour GU10 Balises LED d'extérieur	Acier	- Dimensions de coupe: Ø100 mm - Protection IP: IP67 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: 145x110x110 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 6182
	Balise LED Extérieure 4W Encastrable au Mur Morgan Balises LED d'extérieur	Blanc Neutre 4000K	- Puissance: 4 W - Dimensions de coupe: 55x155x52 mm - Luminosité: 320 lm - Angle d'ouverture: 90° - Protection IP: IP65	Ref. 49572

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Balise LED Extérieure 2W Encastrable au Sol Chaplin Balises LED d'extérieur	Blanc Neutre 4000K	• Puissance: 2 W • Dimensions de coupe: Ø45x80 mm • Luminosité: 120 lm • Protection IP: IP65 • Multitension: 85-265V AC	Ref. 49583
	Balise Extérieure en Saillie sur Pied 100cm Way Large LEDs-C4 55-9682-Z5-37 Balises LED d'extérieur	Gris Urbain	• Puissance: 50 W • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 72843
	Balise LED Extérieure 2.5W en Saillie sur pied 45cm Paquita 45 Sobremuro Hybride Balises LED d'extérieur	Blanc Neutre 4000K	• Puissance: 4 W • Luminosité: 750 lm • Angle d'ouverture: 180° • Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC	Ref. 89938
	Balise LED Extérieure RGB 10W en Saillie sur Pied Smart+ WiFi IP44 50cm LEDVANCE 4058075564206 Balises LED d'extérieur	RGB	• Puissance: 10 W • Luminosité: 380 lm • Angle d'ouverture: 270° • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC	Ref. 92959
	Balise LED Extérieure RGB 10W Cube Smart+ WiFi IP44 50cm LEDVANCE 4058075478152 Balises LED d'extérieur	RGB	• Luminosité: 500 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 80 • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 93002
	Balise LED Extérieure RGB 10W Cube Smart+ WiFi IP44 80cm LEDVANCE 4058075478176 Balises LED d'extérieur	RGBW	• Puissance: 10 W • Luminosité: 500 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 93030
	Spot LED 30W CREE en Saillie Orientable AR111 Dimmable Blanc Appliques Murales LED	Blanc Chaud 3000K - 11020 Blanc Neutre 4000K - 11021 Blanc Froid 5500K - 11022	• Puissance: 30 W • Dimmable: TRIAC • Luminosité: 1600 lm • Angle d'ouverture: 24° • Protection IP: IP20	Ref. 4752
	Applique LED Salle de Bain 7W Lenny pour Miroir Appliques Murales LED	Blanc - 20653 Noir - 20662	• Puissance: 7 W • Luminosité: 490 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 9772
	Applique Murale LED Bois 12W Egil Appliques Murales LED	Blanc Chaud 2700K	• Puissance: 12 W • Luminosité: 720 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 91712
	Plafonnier LED Bois 6W Esben Appliques Murales LED	Blanc Chaud 2700K	• Puissance: 6 W • Luminosité: 180 lm • Angle d'ouverture: 120° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC	Ref. 91722
	Plafonnier LED Bois 6W Sigurd Appliques Murales LED	Naturel	• Puissance: 6 W • Luminosité: 480 lm • Angle d'ouverture: 120° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC	Ref. 91725
	Applique Murale LED RGBW 10W Smart+ WiFi Cube IP44 LEDVANCE 4058075478114 Appliques Murales LED	RGBW	• Puissance: 10 W • Luminosité: 560 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 93036

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Lampe Murale Extérieure Berna Appliques LED Extérieur	Noir	- Protection IP: IP44 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: 440x345 mm - Garantie: 5 Ans - Materiel: Polypropylène	Ref. 4394
	Applique Murale Titus IP65 pour Extérieur Appliques LED Extérieur	Noir	- Protection IP: IP65 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: 320x130x130mm - Garantie: 5 Ans - Materiel: PC,ABS	Ref. 4397
	Applique Murale LED New Miseno 12W Éclairage Double Face Appliques LED Extérieur	Blanc Chaud 3000K - 10245 Blanc Neutre 4000K - 10246 Blanc Froid 6000K - 10247	- Puissance: 12 W - Luminosité: 500 lm - Protection IP: IP54 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 4398
	Applique Murale LED Extérieure Galeo IP65 9W Éclairage Double Face Appliques LED Extérieur	Blanc Chaud 3000K - 10254 Blanc Neutre 4000K - 10255 Blanc Froid 6000K - 10256	- Puissance: 9 W - Luminosité: 600 lm - Protection IP: IP65 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 4401
	Applique Murale Extérieure Aluminium Domus Blanche ILUZZIA Appliques LED Extérieur	Blanc	- Protection IP: IP44 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: 160x80x110 mm - Garantie: 5 Ans - Materiel: Aluminium,PMMA	Ref. 5345
	Applique LED PHILIPS Ledinaire 18.5W WL060V Appliques LED Extérieur	Blanc Chaud 3000K - 12649 Blanc Neutre 4000K - 12650	- Puissance: 18,5 W - Luminosité: 1700 lm - Angle d'ouverture: 120° - Protection IP: IP44 - Tension: 220-240V AC	Ref. 5601
	Applique LED Angle 3W LEDS-C4 05-9836-Z5-CL Appliques LED Extérieur	Gris Urbain	- Puissance: 3 W - Luminosité: 360 lm - Protection IP: IP54 - Multitension: 100-240V AC - Tension: 220-240V AC	Ref. 65460
	Applique Helio AISI 316 GU10 35W IP67 LEDS-C4 05-9310-CA-37 Appliques LED Extérieur	Acier Poli	- Protection IP: IP67 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 200x150x100 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 69418
	Applique LED Darwin E27 23W LEDS-C4 05-9444-Z5-CD Appliques LED Extérieur	Gris Urbain	- Protection IP: IP54 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 250x250x90 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 69425
	Applique LED Wilson Square 9W IP65 LEDS-C4 05-9683-14-CL Appliques LED Extérieur	Blanc - 140786 Marron - 140790	- Puissance: 9 W - Luminosité: 623 lm - Protection IP: IP65 - Multitension: 100-240V AC - Tension: 220-240V AC	Ref. 69465
	Applique LED Wilson Rectangulaire 18W IP65 LEDS-C4 05-9684-14-CL Appliques LED Extérieur	Blanc - 140801 Gris Urbain - 140805	- Puissance: 18 W - Luminosité: 916 lm - Protection IP: IP65 - Multitension: 100-240V AC - Tension: 220-240V AC	Ref. 69473
	Applique Murale LED Cubus 11W IP65 LEDS-C4 05-9685-Z5-CL Appliques LED Extérieur	Gris Urbain	- Puissance: 11 W - Luminosité: 701 lm - Protection IP: IP65 - Multitension: 100-240V AC - Tension: 220-240V AC	Ref. 69474

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Applique LED Aqua Spotlight Submersible 21W IP68 LEDS-C4 05-9728-05-CM Appliques LED Extérieur	Noir	• Puissance: 21 W • Luminosité: 818 lm • Protection IP: IP68 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC	Ref. 69482
	Applique LED Poker 8W IP65 LEDS-C4 05-9732-Z5-CM Appliques LED Extérieur	Gris Urbain	• Indice d'Éblouissement: UGR 7 • Puissance: 8 W • Luminosité: 415 lm • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 69486
	Applique Curie Glass Big IP65 LEDS-C4 05-9993-Z5-G5 Appliques LED Extérieur	Gris Urbain	• Puissance: 80 W • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 72895
	Applique Murale LED Extérieure New Eros 6W Éclairage Double Face Blanche Appliques LED Extérieur	Blanc Chaud 2700K - 3000K - 172986 Blanc Neutre 4000K - 172987	• Puissance: 6 W • Luminosité: 380 lm • Angle d'ouverture: 10-120° • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC	Ref. 86197
	Applique Murale LED Extérieure New Eros 6W Éclairage Double Face Noire Appliques LED Extérieur	Blanc Chaud 3000K - 172993 Blanc Neutre 4000K - 172998	• Puissance: 6 W • Luminosité: 380 lm • Angle d'ouverture: 10-120° • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC	Ref. 86203
	Applique Murale LED Extérieure New Eros 6W Éclairage Double Face Grise Appliques LED Extérieur	Blanc Chaud 3000K - 172999 Blanc Neutre 4000K - 173003	• Puissance: 6 W • Luminosité: 380 lm • Angle d'ouverture: 10-120° • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC	Ref. 86208
	Applique Murale LED Extérieure Solaire IP65 Allumage Crépusculaire Appliques LED Extérieur	Blanc Froid 6500K	• Puissance: 4 W • Protection IP: IP65 • Dimensions: 125x98x50 mm • Garantie: 3 Ans • Matériel: PC,ABS	Ref. 86729
	Balise LED Extérieure 4W en Saillie au Mur Ronde Jade Blanche Appliques LED Extérieur	Blanc Chaud 2700K - 179982 Blanc Neutre 4000K - 179988	• Puissance: 4 W • Luminosité: 450 lm • Angle d'ouverture: 120° • Protection IP: IP54 • Tension: 220-240V AC	Ref. 87169
	Balise LED Extérieure 4W en Saillie au Mur Ronde Jade Noire Appliques LED Extérieur	Blanc Chaud 2700K - 179990 Blanc Neutre 4000K - 179996	• Puissance: 4 W • Luminosité: 450 lm • Angle d'ouverture: 120° • Protection IP: IP54 • Tension: 220-240V AC	Ref. 87176
	Balise LED Extérieure 6.5W en Saillie au Mur Ronde Jade Noire Appliques LED Extérieur	Blanc Chaud 2700K - 180010 Blanc Neutre 4000K - 180011	• Puissance: 6.5 W • Luminosité: 700 lm • Angle d'ouverture: 120° • Protection IP: IP54 • Tension: 220-240V AC	Ref. 87191
	Balise LED Extérieure 2.2W Encastrable au Mur Bat Square Oval LEDS-C4 05-E016-14-CK Appliques LED Extérieur	Blanc Chaud 2700K	• Puissance: 2.2 W • Luminosité: 45 lm • Angle d'ouverture: 40° • Protection IP: IP66 • Multitension: 3V DC	Ref. 87558
	Applique Murale LED Extérieure 9W Sisine 25 Battery Wall Appliques LED Extérieur	Naturel	• Puissance: 9 W • Luminosité: 900 lm • Angle d'ouverture: 200° • Protection IP: IP54 • Tension: 5V DC	Ref. 90015

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Applique Murale LED RGBW 7.5W Smart+ WiFi pour Extérieur IP44 LEDVANCE 4058075478275 Appliques LED Extérieur	RGBW	• Puissance: 7.5 W • Luminosité: 320 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 93050
	Applique LED Extérieure RGBW 14.5W Smart+ WiFi IP65 LEDVANCE 4058075478497 Appliques LED Extérieur	RGBW	• Puissance: 14.5 W • Luminosité: 680 lm • Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 93092
	Applique LED Extérieure RGBW 5W Smart+ WiFi Garden 1 Spot IP65 LEDVANCE 4058075478374 Appliques LED Extérieur	RGBW	• Puissance: 5 W • Luminosité: 260 lm • Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 93109
	Applique LED Extérieure RGBW 4.5W Smart+ WiFi Garden 1 Spot Rallonge IP65 LEDVANCE 4058075478398 Appliques LED Extérieur	RGBW	• Puissance: 4.5 W • Luminosité: 260 lm • Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 93120
Plafonniers				
Catalogue Décoration				
	Plafonnier Plâtre Criso Appliques pour plafond		• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: Ø68xØ167x170 mm • Garantie: 5 Ans • Matériel: Pierre	Ref. 895
	Plafonnier Plâtre Feldespa Appliques pour plafond		• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 130xØ165 mm • Garantie: 5 Ans • Matériel: Pierre	Ref. 896
	Plafonnier Plâtre Perido Appliques pour plafond		• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 140xØ70 mm • Garantie: 5 Ans • Matériel: Pierre	Ref. 899
	Plafonnier Plâtre Opalo Appliques pour plafond		• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 112xØ70 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 900
	Plafonnier Plâtre Lapisca Appliques pour plafond		• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 90x90x135 mm • Garantie: 5 Ans • Matériel: Pierre	Ref. 901
	Plafonnier Plâtre Jaspe Short Appliques pour plafond		• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 160x132x132 mm • Garantie: 5 Ans • Matériel: Pierre	Ref. 902
	Plafonnier Aluminium Quartz Blanc Appliques pour plafond	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 110xØ80 mm • Garantie: 5 Ans • Poids: 0.240 kg	Ref. 5360

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Plafonnier Aluminium Quartz Noir Appliques pour plafond	Noir	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: 110xØ80 mm - Garantie: 5 Ans - Poids: 0.245 kg	Ref. 5361
	Plafonnier Aluminium Quartz Argenté Appliques pour plafond	Argent	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: Ø80x110 mm - Garantie: 5 Ans - Poids: 0.240 kg	Ref. 5362
	Plafonnier Aluminium Jaspe Blanc Appliques pour plafond	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: 83x83x110 mm - Garantie: 5 Ans - Materiel: Aluminium	Ref. 5363
	Plafonnier Aluminium Jaspe Noir Appliques pour plafond	Noir	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: 83x83x110 mm - Garantie: 5 Ans - Materiel: Aluminium	Ref. 5364
	Plafonnier Aluminium Jaspe Argenté Appliques pour plafond	Argent	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: 110x83x83 mm - Garantie: 5 Ans - Materiel: Aluminium	Ref. 5365
	Applique LED Aluminium Ronde New Onuba 15W Blanche ILUZZIA Appliques pour plafond	Blanc Chaud 3000K - 3500K - 124801 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 124805 Blanc Froid 5000K - 5500K - 124809	- Puissance: 15 W - Luminosité: 1200 lm - Angle d'ouverture: 24° - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC	Ref. 63777
	Applique LED Aluminium Ronde New Onuba 15W Noire ILUZZIA Appliques pour plafond	Blanc Chaud 3000K - 3500K - 124813 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 124817 Blanc Froid 5000K - 5500K - 124821	- Puissance: 15 W - Luminosité: 1200 lm - Angle d'ouverture: 24° - Protection IP: IP42 - Tension: 220-240V AC	Ref. 63781
	Plafonnier LED PHILIPS Orientable Dimmable WarmGlow 4.5W Box Appliques pour plafond	Blanc - 140174 Noir - 140181	- Puissance: 4.5 W - Luminosité: 500 lm - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 69069
	Plafonnier LED Cosmos Ceiling 12W IP65 LEDS-C4 15-9790-14-CL Appliques pour plafond	Blanc - 141537 Gris - 141538 Gris Urbain - 141541	- Indice d'Éblouissement: UGR 16.2 - Puissance: 12 W - Luminosité: 1118 lm - Protection IP: IP65 - Multitension: 100-240V AC	Ref. 69845
	Plafonnier LED Cosmos 23W IP65 LEDS-C4 15-9904-Z5-CL Appliques pour plafond	Blanc Chaud 3000K - 141554 Blanc Neutre 4000K - 141557	- Puissance: 23 W - Luminosité: 2061 lm - Protection IP: IP65 - Multitension: 100-240V AC - Tension: 220-240V AC	Ref. 69853
	Plafonnier LED RGBW Blanc Quartz WiFi Dimmable 5W Appliques pour plafond	Blanc	- Puissance: 5 W - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 100xØ97 mm	Ref. 76198
	Plafonnier LED RGBW Blanc Jaspe WiFi Dimmable 5W Appliques pour plafond	Blanc	- Puissance: 5 W - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 93x93x100 mm	Ref. 76202

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Plafonnier Blanc Quartz Appliques pour plafond	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 100xØ97 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 77754
	Plafonnier Blanc Jaspe Appliques pour plafond	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 100x93x93 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 77760
	Plafonnier Orbis SOLLUX Appliques pour plafond	Bois	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø100x130 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 78522
	Plafonnier Quad SOLLUX Appliques pour plafond	Bois	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 100x100x100 mm • Garantie: SOLLUX • Poids: 0.61 kg	Ref. 78528
	Plafonnier LED PHILIPS Phase Dimmable 4.5W Appliques pour plafond	Noir - 164424 Blanc - 164430	• Puissance: 4.5 W • Luminosité: 500 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 81630
	Plafonnier Eyetech 2 SOLLUX Appliques pour plafond	Noir - 165619 Blanc - 165624	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 250x230x30 mm	Ref. 82273
	Plafonnier White Ambiance Pillar Simple GU10 PHILIPS Hue Appliques pour plafond	Blanc - 171870 Noir - 171874	• Puissance: 5 W • Dimmable: APP • Luminosité: 350 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC	Ref. 85644
	Plafonnier White Ambiance Double Pillar PHILIPS Hue Appliques pour plafond	Blanc - 171882 Noir - 171892	• Puissance: 2x5 W • Dimmable: APP • Luminosité: 700 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC	Ref. 85650
	Plafonnier Space Carré Appliques pour plafond	Blanc - 178310 Noir - 178317	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 93x93x100 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 86722
	Plafonnier Space Appliques pour plafond	Blanc - 178329 Noir - 178336	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø93x100 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 86734
	Plafonnier Space Carré Double Appliques pour plafond	Blanc - 178344 Noir - 178345	• Protection IP: IP20 • Dimensions: 98x189x100 mm • Garantie: 3 Ans • Poids: 0.29 Kg • Matériel: PC	Ref. 86736
	Plafonnier Space Double Appliques pour plafond	Blanc - 178350 Noir - 178352	• Protection IP: IP20 • Dimensions: 100x190x96 mm • Garantie: 3 Ans • Poids: 0.27 Kg • Matériel: PC	Ref. 86742

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Plafonnier LED RGB 14W Smart+ WiFi Carrée IP44 LEDVANCE 4058075564367 Appliques pour plafond	Gris foncé - 194232 Acier Inoxidable - 194246	• Puissance: 14 W • Luminosité: 550 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 92995
	Plafonnier LED RGB 14W Smart+ WiFi Rectangulaire IP44 LEDVANCE 4058075564404 Appliques pour plafond	Gris foncé - 194238 Acier Inoxidable - 194244	• Puissance: 14 W • Luminosité: 600 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 93001
	Plafonnier Space Noir avec Ampoule GU10 Appliques pour plafond	Blanc Chaud 3000K - 196710 Blanc Neutre 4000K - 196713 Blanc Froid 6000K - 196717	• Puissance: 5 W • Luminosité: 380 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 94230
	Plafonnier Space Blanc avec Ampoule GU10 Appliques pour plafond	Blanc Chaud 3000K - 196722 Blanc Neutre 4000K - 196725 Blanc Froid 6000K - 196729	• Puissance: 5 W • Luminosité: 380 lm • Angle d'ouverture: 50° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC	Ref. 94239
	Plafonnier Space Carré Noir avec Ampoule GU10 Appliques pour plafond	Blanc Chaud 3000K - 196746 Blanc Neutre 4000K - 196752 Blanc Froid 6000K - 196758	• Luminosité: 380 lm • Angle d'ouverture: 50° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 94245
	Plafonnier Space Carré Blanc avec Ampoule GU10 Appliques pour plafond	Blanc Chaud 3000K - 196776 Blanc Neutre 4000K - 196779 Blanc Froid 6000K - 196785	• Puissance: 5 W • Luminosité: 380 lm • Angle d'ouverture: 50° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC	Ref. 94254
	Plafonnier Space Double Noir avec Ampoule GU10 Appliques pour plafond	Blanc Chaud 3000K - 196788 Blanc Neutre 4000K - 196789 Blanc Froid 6000K - 196791	• Puissance: 10 W • Luminosité: 760 lm • Angle d'ouverture: 50° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC	Ref. 94260
	Plafonnier Space Double Blanc avec Ampoule GU10 Appliques pour plafond	Blanc Chaud 3000K - 196797 Blanc Neutre 4000K - 196801 Blanc Froid 6000K - 196807	• Luminosité: 760 lm • Angle d'ouverture: 50° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 94263
	Plafonnier Space Carré Double Noir avec Ampoule GU10 Appliques pour plafond	Blanc Chaud 3000K - 196813 Blanc Neutre 4000K - 196819 Blanc Froid 6000K - 196825	• Puissance: 10 W • Luminosité: 760 lm • Angle d'ouverture: 50° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC	Ref. 94269
	Plafonnier Space Carré Double Blanc avec Ampoule GU10 Appliques pour plafond	Blanc Chaud 3000K - 196827 Blanc Neutre 4000K - 196831 Blanc Froid 6000K - 196833	• Puissance: 10 W • Luminosité: 760 lm • Angle d'ouverture: 50° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC	Ref. 94275
	Applique Fermaluce Vintage Creative-Cables KPL27PRADE2 Appliques pour plafond	Cuivre	• Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 58xØ83 mm • Garantie: Creative-Cables • Certificats: CE	Ref. 94782
	Plafonnier Béton Basic 1 SOLLUX Appliques pour plafond	Gris	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 90xØ140 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 95566

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Plafonnier Béton Basic 2 SOLLUX Appliques pour plafond	Gris	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 90x270x140 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 95602
	Plafonnier Béton Quatro 1 SOLLUX Appliques pour plafond	Gris	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 90x140x140 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 95611
	Plafonnier Béton Quatro 2 SOLLUX Appliques pour plafond	Gris	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 90x270x140 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 95616
	Plafonnier Béton Orbis SOLLUX Appliques pour plafond	Gris	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 100xØ100 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 95642
	Plafonnier Béton Quad SOLLUX Appliques pour plafond	Gris	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 100x100x100 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 95651
	Plafonnier Béton Salgado SOLLUX Appliques pour plafond	Gris	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 100xØ100 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 95657
	Plafonnier Béton Ariz SOLLUX Appliques pour plafond	Gris	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 100x100x100 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 95701
	Plafonnier Béton Cullo SOLLUX Appliques pour plafond	Gris	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 140xØ140 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 95731
	Plafonnier Bois Quatro 1 SOLLUX Appliques pour plafond	Bois	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 140x140x100 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 95942
	Plafonnier Bois Quatro 2 SOLLUX Appliques pour plafond	Bois	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 100x140x270 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 95947
	Plafonnier Bois Salgado SOLLUX Appliques pour plafond	Bois	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 100xØ100 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 95952
	Plafonnier Bois Ariz SOLLUX Appliques pour plafond	Bois	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 100x100x100 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 95966

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Plafonnier Bois Woody 1 SOLLUX Appliques pour plafond	Bois	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 120xØ120 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 95981
	Plafonnier Bois Woody 3 SOLLUX Appliques pour plafond	Bois	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 120x120x360 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 95996
	Plafonnier Bois Berg 2 SOLLUX Appliques pour plafond	Bois Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 200x50x300 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 96116
	Plafonnier Bois Berg 3 SOLLUX Appliques pour plafond	Bois Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 200x50x450 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 96121
	Plafonnier Bois Berg 4 SOLLUX Appliques pour plafond	Bois Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 200x50x800 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 96122
	Plafonnier Bois Berg 6 SOLLUX Appliques pour plafond	Bois Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 200x50x1200 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 96126
	Plafonnier Bois Zeke 10 SOLLUX Appliques pour plafond	Bois	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 100x60x60 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 96131
	Plafonnier Bois Zeke 30 SOLLUX Appliques pour plafond	Bois	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 300xØ60 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 96136
	Plafonnier Bois Zeke 2 SOLLUX Appliques pour plafond	Bois	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 200x50x300 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 96142
	Plafonnier Bois Zeke 3 SOLLUX Appliques pour plafond	Bois	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 200x50x450 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 96147
	Plafonnier Bois Zeke 4 SOLLUX Appliques pour plafond	Bois	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 200x50x800 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 96151
	Plafonnier Bois Zeke 6 SOLLUX Appliques pour plafond	Bois	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 200x50x1200 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 96156

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Plafonnier Bois Keke 10 SOLLUX Appliques pour plafond	Bois	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 100xØ60 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 96157
	Plafonnier Métal Lagos 20 SOLLUX Appliques pour plafond	Blanc - 199816 Noir - 199821	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 100xØ60 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 96401
	Plafonnier Métal Lagos 30 SOLLUX Appliques pour plafond	Blanc - 199827 Noir - 199831	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 300xØ60 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 96406
	Plafonnier Métal Lagos 40 SOLLUX Appliques pour plafond	Blanc - 199846 Noir - 199852	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 400xØ60 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 96421
	Plafonnier Métal Lagos 60 SOLLUX Appliques pour plafond	Blanc - 199867 Noir - 199872	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 600xØ60 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 96427
	Plafonnier Métal Loopez SOLLUX Appliques pour plafond	Chromé - 199926 Cuivre - 199927 Dorée - 199932	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 290xØ60 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 96456
	Plafonnier Aluminium Orbis 1 SOLLUX Appliques pour plafond	Noir - 200066 Gris - 200067 Blanc - 200072	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 100xØ100 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 96516
	Plafonnier Aluminium Orbis 2 SOLLUX Appliques pour plafond	Gris	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 120x100x260 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 96517
	Plafonnier Arena 45 SOLLUX Appliques pour plafond	Noir - 201561 Gris - 201597	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 110xØ450 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 97527
	Plafonnier Extérieur Rond Curio IP65 Noir Plafones de Techo	PC	- Protection IP: IP65 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: 90xØ300 mm - Garantie: 5 Ans - Materiel: PC,ABS	Ref. 4405
	Plafonnier Rond Extérieur Curio IP65 Blanc Ø300 mm Plafones de Techo	PC - 12407 PC - 12407	- Protection IP: IP65 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 90xØ300 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 5464
	Plafonnier Carré Métal Domia 300x300 mm Plafones de Techo	PC	- Protection IP: IP54 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 80x300x300 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 6179

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Plafonnier Linéaire LED PHILIPS Softline 600mm 24W Plafones de Techo	Blanc Neutre 4000K	• Puissance: 24 W • Luminosité: 2350 lm • Protection IP: IP20 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC	Ref. 69034
	Plafonnier LED Rond Métal 27WCCT Sélectionnable Brusk Ø500 mm Plafones de Techo	Noir	• Puissance: 27 W • Luminosité: 2142 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 74288
	Plafonnier LED Circle 24.6W LEDS-C4 15-6429-21-F9 Plafones de Techo	Blanc Chaud 3000K	• Indice d'Éblouissement: UGR 19 • Puissance: 24.6 W • Luminosité: 1382 lm • Angle d'ouverture: 118° • Protection IP: IP44	Ref. 74907
	Plafonnier LED CCT White Ambiance Adore 27W PHILIPS Hue Plafones de Techo	Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid)	• Puissance: 27 W • Luminosité: 2400 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 85562
	Plafonnier LED Rond Ø450 mm 28W CCT Smart+ WiFi LEDVANCE4058075484719 Plafones de Techo	CCT	• Puissance: 28 W • Luminosité: 2700 lm • Angle d'ouverture: 110° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC	Ref. 93638
	Plafonnier LED Carré Aluminium Slim 18W CCT Sélectionnable Galán 210x210 mm SwitchDimm Plafones de Techo	Noir - 198657 Blanc - 198661 Gris - 198666 Naturel - 198671	• Puissance: 18 W • Dimmable: 10% - 50% - 100% • Luminosité: 1800 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC	Ref. 95547
	Plafonnier Rond Extérieur Curio IP65 Gris Ø300 mm Plafonniers LED Design	PC	• Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 90xØ300 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 5463
	Plafonnier Rond Métal Corso Ø300 mm pour Extérieur IP54 Plafonniers LED Design	PC	• Protection IP: IP54 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 75xØ300 mm • Garantie: 5 Ans • Poids: 1.25 kg	Ref. 6177
	Plafonnier Rond Métal Natoli Ø300 mm pour Extérieur IP54 Plafonniers LED Design	PC	• Protection IP: IP54 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: Ø300x75 mm • Garantie: 5 Ans • Matériel: Aluminium, PC	Ref. 6178
	Plafonnier Rond Tissus Navoi Ø500 mm Plafonniers LED Design	Blanc - 143394 Terracotta - 150410 Moutarde - 150414 Gris - 150418	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 170xØ500 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 70957
	Plafonnier Rond Tissus Zani Ø400 mm Plafonniers LED Design	Bleu - 143397 Vert - 150422 Blanc - 150426	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 400x400x170 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 70958
	Plafonnier Rond Tissus Ranje Ø500 mm Plafonniers LED Design	Beige - 144929 Noir - 144933 Blanc - 150089 Gris - 150090 Marron - 150094	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 120xØ500 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 71378

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Plafonnier LED Rond Bois 30W CCT Sélectionnable Dari Ø570 mm ILUZZIA Plafonniers LED Design	Noir - 145193 Blanc - 161166	• Puissance: 30 W • Luminosité: 2700 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 71569
	Plafonnier LED Rond Bois 18W CCT Sélectionnable Semi-Dari Ø320 mm ILUZZIA Plafonniers LED Design	Vert - 145209 Noir - 145210 Blanc - 145214	• Puissance: 18 W • Luminosité: 1600 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 71573
	Plafonnier LED Rond Bois 24W CCT Sélectionnable Semi-Dari Ø418 mm ILUZZIA Plafonniers LED Design	Jade - 145217 Noir - 145221 Blanc - 145225	• Puissance: 24 W • Luminosité: 1800 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 71581
	Plafonnier LED Rond Bois 36W CCT Sélectionnable Semi-Dari Ø500 mm ILUZZIA Plafonniers LED Design	Vert - 145226 Noir - 145230 Blanc - 145234	• Puissance: 36 W • Luminosité: 3000 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 71582
	Plafonnier LED Rond Métal 15W CCT Sélectionnable Design Black Ø350 mm Plafonniers LED Design	Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid)	• Puissance: 15 W • Luminosité: 1000 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 170-265V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 71753
	Plafonnier LED Rond Métal CCT Sélectionnable Design 20W Black Ø450 mm Plafonniers LED Design	Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid)	• Puissance: 20 W • Luminosité: 1800 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 71757
	Plafonnier LED Rond Métal 30W CCT Sélectionnable Black Design Ø550 mm Plafonniers LED Design	Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid)	• Puissance: 30 W • Luminosité: 2400 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 71758
	Plafonnier Tissu Magogo Plafonniers LED Design	Multicolor	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 200x550x600 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 72915
	Plafonnier LED Rond Bois 20W CCT Sélectionnable Kayu Ø400 mm Plafonniers LED Design	Bois	• Puissance: 20 W • Luminosité: 1500 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 72937
	Plafonnier LED Carré Bois 20W CCT Sélectionnable Kayu 400x400 mm Plafonniers LED Design	Bois	• Puissance: 20 W • Luminosité: 1500 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 72941
	Plafonnier LED Carré Bois 15W CCT Sélectionnable Loox 400x400 mm Plafonniers LED Design	Bois	• Puissance: 15 W • Luminosité: 1000 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 72943
	Plafonnier LED Rond Bois 20W CCT Sélectionnable Donati Ø405 mm Plafonniers LED Design	Bois	• Puissance: 20 W • Luminosité: 1500 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 72949

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Plafonnier LED Bois CCT Sélectionnable Altigen 20W Plafonniers LED Design	Bois	• Puissance: 20 W • Luminosité: 1500 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 72953
	Plafonnier Orbis 2 SOLLUX Plafonniers LED Design	Noir - 149777 Blanc - 149781	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 120x100x260 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 73553
	Plafonnier Quad 2 SOLLUX Plafonniers LED Design	Noir - 149786 Blanc - 149790	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 120x100x260 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 73561
	Plafonnier Mono 1 SOLLUX Plafonniers LED Design	Blanc & Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 110x140x140 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 73565
	Plafonnier Feniks 2 SOLLUX Plafonniers LED Design	Wengué - 149801 Naturel - 149802 Blanc - 149821	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 120x430x430 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 73573
	Plafonnier Rond Tissu Korsade Ø450 mm Plafonniers LED Design	Blanc - 150429 Crème - 150430 Crème - 150430 Vert - 150438	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø450x170 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 74041
	Plafonnier LED Rond Métal 24W CCT Sélectionnable Iris Ø400 mm Plafonniers LED Design	Jade	• Puissance: 24 W • Luminosité: 1800 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 74276
	Plafonnier LED Rond 19W CCT Sélectionnable Faina Ø400 mm Plafonniers LED Design	Gris - 150899 Rose - 150905 Jaune - 150911	• Puissance: 19 W • Luminosité: 1560 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 74279
	Plafonnier LED Rond Métal 24W CCT Sélectionnable Bari Ø500 mm Plafonniers LED Design	Gris	• Puissance: 24 W • Luminosité: 2000 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 74282
	Plafonnier LED Carré Métal 35W CCT Sélectionnable Brusk 480x480 mm Plafonniers LED Design	Noir	• Puissance: 35 W • Luminosité: 2848 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 74291
	Plafonnier Dec LEDS-C4 15-4370-21-F9 Plafonniers LED Design	Blanc	• Protection IP: IP44 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø350x115 mm	Ref. 74967
	Plafonnier LED Vetro 24W LEDS-C4 05-7387-14-G5 Plafonniers LED Design	Blanc Chaud 3000K	• Indice d'Éblouissement: UGR 16 • Puissance: 24 W • Luminosité: 980 lm • Angle d'ouverture: 144° • Protection IP: IP44	Ref. 75050

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Plafonnier LED Carré Bois 18W CCT Sélectionnable Semi-Dari 325x325 mm ILUZZIA Plafonniers LED Design	Noir - 153535 Jade - 153573 Blanc - 153574	• Puissance: 18 W • Luminosité: 1400 lm • Protection IP: IP20 • Multitension: 220-265V AC • Tension: 220-240V AC	Ref. 75922
	Plafonnier LED Carré Bois 15W CCT Sélectionnable Dari 370x370 mm ILUZZIA Plafonniers LED Design	Noir	• Puissance: 15 W • Luminosité: 1000 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 75927
	Plafonnier Drusa Ceiling/Wall SLAMP Plafonniers LED Design	Velvet - 154425 Blanc - 163188	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø600x200 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 76318
	Plafonnier SLAMP Clizia Ceiling/Wall Large Plafonniers LED Design	Blanc - 154662 Noir - 162798 Fumé - 162804 Orange - 162810 Violet - 162811	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø780x250 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 76482
	Plafonnier Clizia Ceiling/Wall Medium SLAMP Plafonniers LED Design	Blanc - 154692 , Noir - 162817 , Bleu - 162823 , Fumé - 162829 , Orange - 162833 , Violet - 162835	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 200xØ530 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 76502
	Plafonnier Clizia Ceiling/Wall Medium Pixel SLAMP Plafonniers LED Design	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Garantie: 5 Ans • Utilisation: Intérieur	Ref. 76518
	Plafonnier Clizia Ceiling/Wall Medium Mama Non Mama SLAMP Plafonniers LED Design	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø530x200 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 76520
	Plafonnier LED Bois et Métal 18W CCT Sélectionnable Dari Lang 140x650 mm ILUZZIA Plafonniers LED Design	Blanc	• Puissance: 18 W • Luminosité: 1000 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 77614
	Plafonnier LED Bois et Métal CCT Sélectionnable Sams 30W ILUZZIA Plafonniers LED Design	Multicolor	• Puissance: 30 W • Luminosité: 2700 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 77624
	Plafonnier Fusion 430 SOLLUX Plafonniers LED Design	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 76xØ430 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 78364
	Plafonnier Fusion 630 SOLLUX Plafonniers LED Design	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø630x80 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 78370
	Plafonnier Bubble SOLLUX Plafonniers LED Design	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 75x400x440 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 78391

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Plafonnier Emilio SOLLUX Plafonniers LED Design	Wengué	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 100x290x330 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 78666
	Plafonnier Massimo SOLLUX Plafonniers LED Design	Chromé	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 110x660x500 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 78679
	Plafonnier Fabiano SOLLUX Plafonniers LED Design	Chromé	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 420x400x70 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 78694
	Plafonnier Celia SOLLUX Plafonniers LED Design	Chromé	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 70x530x610 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 78708
	Plafonnier Aurora Ceiling Large SLAMP Plafonniers LED Design	Noir - 162263 Blanc - 162267	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 300xØ770 mm	Ref. 80479
	Plafonnier Aurora Ceiling Mini SLAMP Plafonniers LED Design	Transparent - 162281 Noir - 162285 Fumé - 162291 Blanc - 162293	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 205xØ620 mm	Ref. 80495
	Plafonnier Bios Ceiling/Wall Large SLAMP Plafonniers LED Design	Blanc	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 150xØ720 mm	Ref. 80606
	Plafonnier Bios Ceiling/Wall Medium SLAMP Plafonniers LED Design	Blanc	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 120xØ540 mm	Ref. 80612
	Applique Murale Bios Ceiling/Wall Small SLAMP Plafonniers LED Design	Blanc	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 100xØ360 mm	Ref. 80618
	Plafonnier Clizia Ceiling/Wall Large Pixel SLAMP Plafonniers LED Design	Blanc	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 250xØ780 mm	Ref. 80921
	Plafonnier Murale Clizia Ceiling/Wall Large Mama Non Mama SLAMP Plafonniers LED Design	Blanc	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 250xØ780 mm	Ref. 80934
	Plafonnier Dafne Ceiling/Wall Large SLAMP Plafonniers LED Design	Blanc	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 150xØ720 mm	Ref. 81013

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Plafonnier Dafne Ceiling/Wall MEDIUM SLAMP Plafonniers LED Design	Blanc	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 120xØ540 mm	Ref. 81018
	Plafonnier Étoile Ceiling/Wall SLAMP Plafonniers LED Design	PRISMA	• Puissance: 15 W • Luminosité: 2150 lm • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 81095
	Plafonnier Fabula Ceiling/Wall Small SLAMP Plafonniers LED Design	Transparent	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 210xØ485 mm	Ref. 81109
	Plafonnier Fabula Ceiling/Wall Large SLAMP Plafonniers LED Design	Transparent	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 250xØ600 mm	Ref. 81115
	Plafonnier Hanami Cell/Wall SLAMP Plafonniers LED Design	PRISMA	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 210xØ650 mm	Ref. 81270
	Plafonnier Kalatos Ceiling SLAMP Plafonniers LED Design	PRISMA - 163980 Noir - 163985	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 300xØ630 mm	Ref. 81390
	Plafonnier La Belle Étoile Ceiling/Wall SLAMP Plafonniers LED Design	Blanc	• Puissance: 15 W • Luminosité: 2150 lm • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 81444
	Plafonnier Mida Large Ceiling/Wall SLAMP Plafonniers LED Design	Multicolor - 164520 Ambre - 164526 Rose - 164531 Dorée - 164537 Argent - 164539	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø670x210 mm	Ref. 81666
	Plafonnier Mida Medium Ceiling/Wall SLAMP Plafonniers LED Design	Ambre - 164549 Multicolor - 164555 Rose - 164557 Dorée - 164561 Argent - 164567	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø500x160 mm	Ref. 81679
	Plafonnier Veli Ceiling/Wall Large SLAMP Plafonniers LED Design	Noir - 164705 , Cuivre - 164707 , Dorée - 164713 , Opal - 164717 , Violet - 164723 , PRISMA - 164724 , Argent - 164729	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 200xØ780 mm	Ref. 81733
	Plafonnier Veli Ceiling/Wall Large Couture SLAMP Plafonniers LED Design	Gris	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 200xØ780 mm	Ref. 81738
	Plafonnier Veli Ceiling/Wall Large Foliage SLAMP Plafonniers LED Design	Blanc	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 200xØ780 mm	Ref. 81756

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Plafonnier Venti Ceiling/Wall Large SLAMP Plafonniers LED Design	Blanc	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 150x720x720 mm	Ref. 81821
	Plafonnier Venti Ceiling/Wall Medium SLAMP Plafonniers LED Design	Blanc	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 120x540x540 mm	Ref. 81822
	Plafonnier La Vie Ceiling/Wall SLAMP Plafonniers LED Design	Bleu - 165049 Multicolor - 165055 Vert - 165061 Ambre - 165065 Blanc - 165071	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 190xØ470 mm	Ref. 81883
	Plafonnier LED White Color Centris GU10 2x5.7W PHILIPS Hue Plafonniers LED Design	Blanc - 169519 Noir - 169537	• Puissance: 2x5,7 W • Luminosité: 1170 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 84696
	Plafonnier LED White Color Centris GU10 3x5.7W PHILIPS Hue Plafonniers LED Design	Blanc - 169619 Noir - 169625	• Puissance: 3x5,7 W • Luminosité: 2650 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 84714
	Plafonnier LED White Ambiance Being 27W PHILIPS Hue Plafonniers LED Design	Noir - 171485 Argent - 171486	• Puissance: 27 W • Luminosité: 2400 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 85506
	Plafonnier Bambou Sorolla Plafonniers LED Design	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø400x130 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 89340
	Plafonnier Bambou Calpe Plafonniers LED Design	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø400x200 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 89354
	Plafonnier Bambou Denia Plafonniers LED Design	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø400x200 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 89368
	Plafonnier LED Aluminium 20W Renoir Gold Plafonniers LED Design	Doré	• Puissance: 20 W • Luminosité: 2500 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 90348
	Plafonnier LED Aluminium 35W Renoir Black Plafonniers LED Design	Noir	• Puissance: 35 W • Luminosité: 4800 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 90355
	Plafonnier LED Métal 26W Mini Eklips Berno Plafonniers LED Design	Blanc Chaud 3000K	• Puissance: 26 W • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 50x456x526 mm	Ref. 94944

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Plafonnier LED Métal 32W Eklips Berno Plafonniers LED Design	Blanc Chaud 3000K	• Puissance: 32 W • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 70x404x330 mm	Ref. 94950
	Plafonnier LED Métal 32W Big Eklips Berno Plafonniers LED Design	Blanc Neutre 4000K	• Puissance: 32 W • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 70x664x634 mm	Ref. 94956
	Plafonnier LED Rond Métal 18W CCT Sélectionnable Haydn Ø300 mm Plafonniers LED Design	Doré	• Puissance: 18 W • Luminosité: 1600 lm • Angle d'ouverture: 120° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC	Ref. 95138
	Plafonnier LED Rond Aluminium Slim 6W CCT Sélectionnable Galán Ø110 mm SwitchDimm Plafonniers LED Design	Noir - 198546 Blanc - 198551 Gris - 198556 Vert - 198561 Naturel - 198566	• Puissance: 6 W • Dimmable: 10% - 50% - 100% • Luminosité: 600 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC	Ref. 95506
	Plafonnier LED Carré Aluminium Slim 6W CCT Sélectionnable Galán 105x105 mm SwitchDimm Plafonniers LED Design	Noir - 198586 Blanc - 198587 Gris - 198592 Naturel - 198597	• Puissance: 6 W • Dimmable: 10% - 50% - 100% • Luminosité: 600 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC	Ref. 95522
	Plafonnier LED Rond Aluminium Slim 18W CCT Sélectionnable Galán Ø210 mm SwitchDimm Plafonniers LED Design	Noir - 198626 Blanc - 198627 Gris - 198636 Vert - 198641 Naturel - 198646	• Puissance: 18 W • Dimmable: 10% - 50% - 100% • Luminosité: 1800 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC	Ref. 95532
	Plafonnier LED Rond Aluminium Slim 24W CCT Sélectionnable Galán Ø280 mm SwitchDimm Plafonniers LED Design	Noir - 198682 Blanc - 198686 Argent - 198691 Vert - 198692 Naturel - 198697	• Puissance: 24 W • Dimmable: 10% - 50% - 100% • Luminosité: 2400 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC	Ref. 95562
	Plafonnier LED Carré Aluminium Slim 24W CCT Sélectionnable Galán 280x280 mm SwitchDimm Plafonniers LED Design	Noir - 198706 Blanc - 198707 Argent - 198712 Naturel - 198717	• Puissance: 24 W • Dimmable: 10% - 50% - 100% • Luminosité: 2400 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC	Ref. 95572
	Plafonnier Béton Riza SOLLUX Plafonniers LED Design	Gris	• Puissance: 18 W • Luminosité: 1600 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 95766
	Plafonnier Métal et Verre Delacroix Plafonniers LED Design	Bleu	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 240xØ230 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 95801
	Plafonnier Aluminium et Bois Gádex Plafonniers LED Design	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 170xØ300 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 95857
	Spot à Douille Aluminium Quartz pour Ampoule GU10 1 Spot	Noir - 78631 Blanc - 78640 Dorée - 132515 Argent - 132516	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 204xØ60 mm • Garantie: 3 Ans • Poids: 0.27 kg	Ref. 37807

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Plafonnier Métal Cinema Kurangna 1 Spot	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 190x190x375 mm // 245x235x1030 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 70795
	Plafonnier Métal Darvoza 1 Spot	Noir - Dorée	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø240x175 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 72927
	Plafonnier Verre Kikombe 1 Spot	Gris Fumée	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø250x230 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 72931
	Plafonnier Bois et Métal Topka 1 Spot	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 225x185x185 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 76373
	Plafonnier PHILIPS Paisley 1 Spot 1 Spot	Blanc - 159955 Gris - 165803	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 134x102x92 mm • Garantie: PHILIPS	Ref. 79495
	Plafonnier LED PHILIPS 1 Spot Float 5W 1 Spot	Chromé	• Puissance: 5 W • Luminosité: 400 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 79530
	Plafonnier LED PHILIPS 1 Spot Bukko 4.3W 1 Spot	Noir	• Puissance: 4.3 W • Luminosité: 430 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 79555
	Plafonnier LED PHILIPS 1 Spots Rivano 4.3W 1 Spot	Blanc - 160066 Noir - 160068	• Puissance: 4.3 W • Luminosité: 430 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 79578
	Plafonnier LED PHILIPS 2 Spots Rivano 2x4.3W 1 Spot	Blanc - 160075 Noir - 160098	• Puissance: 8.6 W • Luminosité: 860 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 79584
	Plafonnier LED PHILIPS 1 Spot Byrl 4.3W 1 Spot	Noir	• Puissance: 4.3 W • Luminosité: 430 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 79603
	Plafonnier Rotin Gondia 1 Spot	Naturel	• Protection IP: IP20 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 270xØ440 mm	Ref. 80321
	Plafonnier LED PHILIPS 1 Spot Decagon 4.3W 1 Spot	Chromé	• Puissance: 4.3 W • Luminosité: 340 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 81479

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Plafonnier PHILIPS 1 Spot Limbali 1 Spot	Chromé	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 80x80x130 mm - Garantie: PHILIPS	Ref. 81565
	Plafonnier PHILIPS 1 Spot Meranti 1 Spot	Chromé	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 100x80x155 mm - Garantie: PHILIPS	Ref. 81583
	Plafonnier LED PHILIPS 1 Spot Star 4.5W 1 Spot	Blanc - 165089 Aluminium - 165095	- Puissance: 4.5 W - Luminosité: 500 lm - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 81900
	Plafonnier PHILIPS 1 Spot Runner 1 Spot	Blanc - 165385 Gris - 165390	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 107x110x90 mm - Garantie: PHILIPS	Ref. 82128
	Plafonnier LED Dimmable 4.5W PHILIPS Clockwork 1 Spot	Blanc - 165438 Aluminium - 165439	- Puissance: 4.5 W - Luminosité: 500 lm - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 82175
	Plafonnier LED Dimmable WarmGlow 4.5W PHILIPS Clockwork 1 Spot	Blanc	- Puissance: 4.5 W - Luminosité: 500 lm - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 82176
	Plafonnier LED Dimmable WarmGlow avec 1 Spot 4.5W PHILIPS Star 1 Spot	Blanc	- Puissance: 4.5 W - Luminosité: 500 lm - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 82278
	Plafonnier PHILIPS 1 Spot Pongee 1 Spot	Blanc - 165829 Noir - 165833	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 82x138x100 mm - Garantie: PHILIPS	Ref. 82409
	Plafonnier PHILIPS 1 Spot Kosipo 1 Spot	Noir	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 92x134x102 mm - Garantie: PHILIPS	Ref. 82428
	Plafonnier Creative-Cables Modèle APLP0 Fermaluce 1 Spot	Marron - 166031 Noir - 166033 Rouge - 166037	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 101xØ124 mm - Garantie: Creative-Cables	Ref. 82531
	Plafonnier White Ambiance Buckram 1 Spot GU10 PHILIPS Hue 1 Spot	Blanc - 171954 Noir - 171960	- Puissance: 5 W - Luminosité: 350 lm - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 85698
	Plafonnier White Ambiance Buckram Rallonge 1 Spot GU10 PHILIPS Hue 1 Spot	Blanc - 172005 Noir - 172008	- Puissance: 5 W - Luminosité: 350 lm - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 85745

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Lampe Murale LED Dimmable CCT Smart WiFi+Bluetooth 4.9W Un Spot WiZ Imageo 1 Spot	Blanc - 175285 Noir - 175286	• Puissance: 4.9 W • Luminosité: 345 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 90	Ref. 86547
	Plafonnier Métal Atenea 1 Spot	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 165xØ400 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 95772
	Plafonnier Corde Naturelle Modigliani 1 Spot	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 300xØ400 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 95787
	Plafonnier Métal et Verre Chandelier 1 Spot	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 140xØ300 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 95796
	Plafonnier Aluminium Deméter 1 Spot	Blanc - 199007 Noir - 199012 Doré - 199016	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 190xØ300 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 95802
	Plafonnier Aluminium Koloman 1 Spot	Noir - 199021 Blanc - 199026	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 165xØ200 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 95806
	Plafonnier Métal et Tissu Austen 1 Spot	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 300xØ300 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 95807
	Plafonnier Métal et Tissu Quitón 1 Spot	Beige	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 200xØ400 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 95817
	Plafonnier Métal et Verre Ánfora 1 Spot	Transparent	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 320xØ200 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 95821
	Plafonnier Corde Naturelle Moksha 1 Spot	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 230xØ350 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 95827
	Plafonnier Corde Naturelle Big Moksha 1 Spot	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 225xØ450 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 95836
	Plafonnier Aluminium Bosco SILVER 1 Spot	Blanc - 199081 Jade - 199086	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 230xØ305 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 95841

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Plafonnier Aluminium Bosco Gold 1 Spot	Vert Menthe - 199102 Blanc - 199106	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 160xØ300 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 95847
	Plafonnier Métal et Verre Prometeo 1 Spot	Transparent	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 180xØ240 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 95852
	Plafonnier Aluminium Molière 1 Spot	Rose Pastel	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 400xØ300 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 95856
	Plafonnier Aluminium et Bois Hakon 1 Spot	Vert Menthe	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 155xØ300 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 95861
	Plafonnier Métal et Verre Windsor 1 Spot	Doré	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 205xØ270 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 95892
	Plafonnier LED Orientable Métal Big Bari 2 Spots 8W 2 Spots	Blanc Neutre 4000K	- Puissance: 8 W - Luminosité: 800 lm - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: 370x150x210 mm	Ref. 4901
	Plafonnier Orientable Aluminium Royal 2 Spots 2 Spots	Noir	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: 220x250x120 mm - Garantie: 5 Ans - Poids: 0.470 Kg	Ref. 4918
	Plafonnier Orientable Aluminium Lada 2 Spots 2 Spots	Cuivre	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 350x90x190 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 4937
	Plafonnier Orientable Aluminium Emer 2 Spots Noir 2 Spots	Noir - 11338 Noir - 11338	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: 190x300 mm - Garantie: 5 Ans - Materiel: Aluminium	Ref. 4956
	Plafonnier Orientable Métal et Bois Mara 2 Spots 2 Spots	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: 205x300 mm - Garantie: 5 Ans - Materiel: Bois,Acier	Ref. 4961
	Plafonnier Orientable Aluminium Sinner 2 Spots Noir 2 Spots	Noir	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: 170x250 mm - Garantie: 5 Ans - Materiel: Aluminium	Ref. 4966
	Plafonnier Orientable Aluminium Sinner 2 Spots Blanc 2 Spots	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: 200x85x250 mm - Garantie: 5 Ans - Materiel: Aluminium	Ref. 4971

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Plafonnier Orientable Aluminium Emer 2 Spots Argenté 2 Spots	Argent	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: 300x120x245 mm - Garantie: 5 Ans - Materiel: Aluminium,Bois	Ref. 4991
	Plafonnier Orientable Aluminium Izga 2 Spots 2 Spots	Argent	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: 230x340x100 mm - Garantie: 5 Ans - Poids: 0.8 kg	Ref. 5009
	Plafonnier Orientable Aluminium Oasis 2 Spots Argenté 2 Spots	Argent	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: 135x315xØ90 mm - Garantie: 5 Ans - Poids: 0.320 kg	Ref. 5371
	Plafonnier Orientable Aluminium Grid 2 Spots 2 Spots	Noir	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: 230x350 mm - Garantie: 5 Ans - Poids: 0,45 kg	Ref. 5492
	Plafonnier LED PHILIPS CCT Runner 2 Spots 2 Spots	Blanc - 136095 Noir - 136099	- Puissance: 10 W - Luminosité: 700 lm - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 67699
	Plafonnier LED PHILIPS Orientable 2 Spots Mackinaw 10W 2 Spots	Blanc Chaud 2700K - 3200K	- Puissance: 10 W - Luminosité: 880 lm - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 69022
	Plafonnier LED PHILIPS Double Bukko 2 Spots 8.6W 2 Spots	Noir	- Puissance: 8.6 W - Luminosité: 860 lm - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 69102
	Plafonnier LED PHILIPS Double Byre 2 Spots 8.6W 2 Spots	Aluminium	- Puissance: 8.6 W - Luminosité: 860 lm - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 69105
	Spot à Douille Double en Saillie Orientable Aluminium Gylu à Ampoule GU10 2 Spots	Blanc - 157774 Noir - 157780	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 90x305x107 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 78196
	Plafonnier PHILIPS Paisley 2 Spots 2 Spots	Blanc - 159961 Gris - 165811	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 118x240x92 mm - Garantie: PHILIPS	Ref. 79498
	Plafonnier LED PHILIPS 2 Spots Espimas 2x4.3W 2 Spots	Chromé	- Puissance: 8.6 W - Luminosité: 680 lm - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 79519
	Plafonnier LED PHILIPS 2 Spots Float 2x4.3W 2 Spots	Chromé	- Puissance: 10 W - Luminosité: 800 lm - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 79534

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Plafonnier LED PHILIPS 2 Spots Bukko 4.3W 2 Spots	Blanc	• Puissance: 8.6 W • Luminosité: 860 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 79560
	Plafonnier LED PHILIPS 2 Spots Decagon 2x4.3W 2 Spots	Chromé	• Puissance: 8.6 W • Luminosité: 680 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 70	Ref. 81504
	Plafonnier PHILIPS 2 Spots Limbali 2 Spots	Chromé	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 80x350x130 mm • Garantie: PHILIPS	Ref. 81570
	Plafonnier LED PHILIPS 2 Spots Star 2x4.5W 2 Spots	Blanc - 165107 Aluminium - 165109	• Puissance: 9 W • Luminosité: 1000 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 81907
	Plafonnier PHILIPS 2 Spots Burlap 2 Spots	Chromé	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 145x195x290 mm • Garantie: PHILIPS	Ref. 81937
	Plafonnier PHILIPS 2 Spots Runner 2 Spots	Blanc - 165395 Gris - 165401	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 110x305x90 mm • Garantie: PHILIPS	Ref. 82134
	Plafonnier LED Dimmable 2x4.5W PHILIPS Clockwork 2 Spots	Blanc - 165461 Aluminium - 165462	• Puissance: 2x4.5 W • Luminosité: 1000 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 82193
	Plafonnier LED Dimmable WarmGlow 2x4.5W PHILIPS Clockwork 2 Spots	Blanc	• Puissance: 2x4.5 W • Luminosité: 1000 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 82206
	Plafonnier PHILIPS 2 Spots Hosta 2 Spots	Aluminium	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 137x360x107 mm • Garantie: PHILIPS	Ref. 82247
	Plafonnier LED Dimmable WarmGlow avec 2 Spots 2x4.5W PHILIPS Star 2 Spots	Blanc	• Puissance: 2x4.5 W • Luminosité: 1000 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 82296
	Plafonnier PHILIPS 2 Spots Pongee 2 Spots	Blanc - 165834 Noir - 165840	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 82x240x122 mm • Garantie: PHILIPS	Ref. 82411
	Plafonnier PHILIPS 2 Spots Kosipo 2 Spots	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 92x240x118 mm • Garantie: PHILIPS	Ref. 82433

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Plafonnier White Ambiance Runner 2 Spots GU10 PHILIPS Hue 2 Spots	Blanc - 171935 Noir - 171941	• Puissance: 2x5 W • Luminosité: 700 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 85686
	Plafonnier White Ambiance Buckram 2 Spots GU10 PHILIPS Hue 2 Spots	Blanc - 171965 Noir - 171969	• Puissance: 2x5 W • Luminosité: 700 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 85704
	Plafonnier LED Dimmable CCT Smart WiFi+Bluetooth 4.9W Deux Spots WiZ Imageo 2 Spots	Blanc - 175319 Noir - 175327	• Puissance: 10 W • Luminosité: 690 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 90	Ref. 86552
	Plafonnier LED Dimmable RGB Smart WiFi+Bluetooth 4.9W Deux Spots WiZ Imageo 2 Spots	Blanc - 175432 Noir - 175433	• Puissance: 10 W • Luminosité: 690 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 86568
	Plafonnier Rond Orientable Aluminium Royal 3 Spots 3 Spots	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 165xØ180 mm • Garantie: 5 Ans • Matériel: Aluminium	Ref. 4920
	Plafonnier Orientable Aluminium Emer 3 Spots Noir 3 Spots	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 190x480 mm • Garantie: 5 Ans • Poids: 1.20 kg	Ref. 4957
	Plafonnier Orientable Métal et Bois Mara 3 Spots 3 Spots	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 205x450 mm • Garantie: 5 Ans • Poids: 0.780 kg	Ref. 4962
	Plafonnier Rond Orientable Métal et Bois Mara 3 Spots 3 Spots	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 175x190 mm • Garantie: 5 Ans • Matériel: Bois,Acier	Ref. 4963
	Plafonnier Orientable Aluminium Sinner 3 Spots Noir 3 Spots	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 145x85x350 mm • Garantie: 5 Ans • Matériel: Aluminium	Ref. 4967
	Plafonnier Orientable Aluminium Ates 3 Spots 3 Spots	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 170x370x80mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 4985
	Plafonnier Orientable Aluminium Emer 3 Spots Argenté 3 Spots	Argent	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 245x570x125 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 4995
	Plafonnier LED PHILIPS CCT Runner 3 Spots 3 Spots	Noir	• Puissance: 15 W • Luminosité: 1050 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 67673

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Plafonnier LED PHILIPS Triple Bukko 3 Spots 12.9W 3 Spots	Noir	• Puissance: 12.9 W • Luminosité: 1290 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 69110
	Plafonnier LED PHILIPS Triple Byre 3 Spots 12.9W 3 Spots	Aluminium	• Puissance: 12.9 W • Luminosité: 1290 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 69113
	Plafonnier Métal Kijiko 3 Spots 3 Spots	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 430x160x700 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 70819
	Plafonnier Métal Jigger 3 Spots 3 Spots	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 500xØ600 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 71722
	Plafonnier Métal Hale 3 Spots	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 210Ø400 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 73229
	Plafonnier PHILIPS Paisley 3 Spots 3 Spots	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 118x443x92 mm • Garantie: PHILIPS	Ref. 79501
	Plafonnier LED PHILIPS 3 Spots Bukko 3x4.3W 3 Spots	Blanc	• Puissance: 12.9 W • Luminosité: 1290 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 79567
	Plafonnier LED PHILIPS 3 Spots Rivano 3x4.3W 3 Spots	Blanc - 160104 Noir - 160114	• Puissance: 12.9 W • Luminosité: 1290 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 79594
	Plafonnier LED PHILIPS 3 Spots Decagon 3x4.3W 3 Spots	Chromé	• Puissance: 12.9 W • Luminosité: 1020 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 70	Ref. 81522
	Plafonnier PHILIPS 3 Spots Limbali 3 Spots	Chromé	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 130x320x320 mm • Garantie: PHILIPS	Ref. 81577
	Plafonnier PHILIPS 3 Spots Meranti 3 Spots	Chromé	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 100x155x490 mm • Garantie: PHILIPS	Ref. 81594
	Plafonnier LED PHILIPS Spur Dimmable 3 Spots 3x4.5W 3 Spots	Chromé	• Puissance: 13.5 W • Luminosité: 1500 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 81690

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Plafonnier LED PHILIPS 3 Spots Star 3x4.5W 3 Spots	Blanc - 165115 Aluminium - 165120	• Puissance: 13.5 W • Luminosité: 1500 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 81913
	Plafonnier PHILIPS 3 Spots Burlap 3 Spots	Chromé	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 195x290 mm • Garantie: PHILIPS	Ref. 81941
	Plafonnier PHILIPS 3 Spots Runner 3 Spots	Blanc - 165402 Gris - 165403	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 110x90x480 mm • Garantie: PHILIPS	Ref. 82139
	Plafonnier PHILIPS 3 Spots Hosta 3 Spots	Aluminium	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 130x300x300 mm • Garantie: PHILIPS	Ref. 82266
	Plafonnier Eyetech 3 SOLLUX 3 Spots	Blanc - 165631 Noir - 165637	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 400x230x30 mm	Ref. 82284
	Plafonnier LED Dimmable WarmGlow avec 3 Spots 3x4.5W PHILIPS Star 3 Spots	Blanc	• Puissance: 3x4.5 W • Luminosité: 1500 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 82302
	Plafonnier PHILIPS 3 Spots Pongee 3 Spots	Blanc - 165841 Noir - 165847	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 82x224x224 mm • Garantie: PHILIPS	Ref. 82416
	Plafonnier Rond White Ambiance Adore 3xGU10 PHILIPS Hue 3 Spots	Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid)	• Puissance: 3x5 W • Luminosité: 1050 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 85595
	Plafonnier White Ambiance Runner 3 Spots GU10 PHILIPS Hue 3 Spots	Blanc - 171948 Noir - 171951	• Puissance: 3x5 W • Luminosité: 1050 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 85692
	Plafonnier White Ambiance Buckram 3 Spots GU10 PHILIPS Hue 3 Spots	Blanc - 171975 Noir - 171977	• Puissance: 3x5 W • Luminosité: 1050 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 85709
	Plafonnier LED Dimmable CCT Smart WiFi+Bluetooth 4.9W Trois Spots WiZ Imageo 3 Spots	Blanc - 175397 Noir - 175410	• Puissance: 15 W • Luminosité: 1035 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 90	Ref. 86561
	Plafonnier LED Dimmable RGB Smart WiFi+Bluetooth 4.9W Trois Spots WiZ Imageo 3 Spots	Blanc - 175440 Noir - 175445	• Puissance: 15 W • Luminosité: 1035 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 90	Ref. 86575

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Plafonnier Métal et Verre Amatler 4 Spots ILUZZIA 3 Spots	Blanc - 189992 Rose - 198307 Gris Fumée - 198308	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 150x185x1000 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 91641
	Plafonnier Métal et Verre Amatler 3 Spots ILUZZIA 3 Spots	Blanc - 190002 Rose - 198313 Gris Fumée - 198314	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 270xØ440 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 91656
	Plafonnier LED 18W Triple ORBIS IP44 LEDVANCE 4058075573741 3 Spots	Argent	- Puissance: 18 W - Luminosité: 1800 lm - Angle d'ouverture: 110° - Protection IP: IP44 - Tension: 220-240V AC	Ref. 93474
	Applique LED Salle de Bain Triple 18W Smart+ WiFi pour Miroir IP44 LEDVANCE 4058075573727 3 Spots	Argent	- Puissance: 18 W - Luminosité: 1800 lm - Angle d'ouverture: 110° - Protection IP: IP44 - Tension: 220-240V AC	Ref. 93476
	Plafonnier Métal et Verre Wassily Gold 3 Spots 3 Spots	Noir	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: Ø545x225 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 95383
	Plafonnier en Sallie 3x30W Spots LED Orientable Blanc 1m 3 Spots	Blanc Chaud 3000K - 3500K - 201976 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 201986 Blanc Froid 5000K - 5500K - 202071	- Puissance: 3x30 W - Luminosité: 9000 lm - Angle d'ouverture: 24° - Protection IP: IP20 - Multitension: 85-265V AC	Ref. 97811
	Plafonnier Encastré 3x30W Spots LED Orientable Blanc 1m 3 Spots	Blanc Chaud 3000K - 3500K - 202012 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 202017 Blanc Froid 5000K - 5500K - 202076	- Puissance: 3x30 W - Luminosité: 9000 lm - Angle d'ouverture: 24° - Protection IP: IP20 - Multitension: 85-265V AC	Ref. 97867
	Plafonnier en Sallie 3x30W Spots LED Orientable Noir 1m 3 Spots	Blanc Chaud 3000K - 3500K - 202077 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 202082 Blanc Froid 5000K - 5500K - 202086	- Puissance: 3x30 W - Luminosité: 9000 lm - Angle d'ouverture: 24° - Protection IP: IP20 - Multitension: 85-265V AC	Ref. 97916
	Plafonnier Encastré 3x30W Spots LED Orientable Noir 1m 3 Spots	Blanc Chaud 3000K - 3500K - 202092 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 202096 Blanc Froid 5000K - 5500K - 202097	- Puissance: 3x30 W - Luminosité: 9000 lm - Angle d'ouverture: 24° - Protection IP: IP20 - Multitension: 85-265V AC	Ref. 97932
	Plafonnier LED Orientable Métal Bari 4 Spots 16W 4 Spots	Blanc Neutre 4000K	- Puissance: 16 W - Luminosité: 1600 lm - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 4904
	Plafonnier Orientable Aluminium Emer 4 Spots Noir 4 Spots	Noir	- Dimensions de coupe: 190 mm - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: 188x730 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 4958
	Plafonnier LED PHILIPS Star Dimmable 4 Spots 4x4.5W 4 Spots	Aluminium - 136909 Blanc - 165125	- Puissance: 4x4.5 W - Luminosité: 2000 lm - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 68266

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Plafonnier LED PHILIPS Byrl 4x4.3W 4 Spots 4 Spots	Blanc - 140274 Noir - 164406	• Puissance: 12.9 W • Luminosité: 1720 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 69142
	Plafonnier Métal et Bois Tautau 4 Spots 4 Spots	Noir - 145883 Blanc - 145885	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 190x760x150 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 72057
	Plafonnier Métal et Verre Cawu 4 Spots 4 Spots	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 340xØ440 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 73241
	Plafonnier Bois et Métal Komori 4 spots 4 Spots	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 210x90x600 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 76358
	Plafonnier LED PHILIPS 4 Spots Float 4x4.3W 4 Spots	Chromé	• Puissance: 20 W • Luminosité: 1600 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 79546
	Plafonnier LED PHILIPS 4 Spots Bukko 4x4.3W 4 Spots	Blanc - 160044 Noir - 160050	• Puissance: 17.2 W • Luminosité: 1720 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 79572
	Plafonnier PHILIPS 4 Spots Meranti 4 Spots	Chromé	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 100x155x690 mm • Garantie: PHILIPS	Ref. 81601
	Plafonnier PHILIPS 4 Spots Burlap 4 Spots	Chromé	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 145x195x690 mm • Garantie: PHILIPS	Ref. 81949
	Plafonnier PHILIPS 4 Spots Limbali 4 Spots	Chromé	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 130x694 mm • Garantie: PHILIPS	Ref. 82127
	Plafonnier PHILIPS 4 Spots Runner 4 Spots	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 110x240x240 mm • Garantie: PHILIPS	Ref. 82145
	Plafonnier LED Dimmable 4x4.5W PHILIPS Clockwork 4 Spots	Blanc - 165522 Aluminium - 165523	• Puissance: 4x4.5 W • Luminosité: 2000 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 82217
	Plafonnier LED Dimmable WarmGlow 4x4.5W PHILIPS Clockwork 4 Spots	Blanc	• Puissance: 4x4.5 W • Luminosité: 2000 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 2200 - 2700K	Ref. 82229

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Plafonnier LED Dimmable WarmGlow avec 4 Spots 4x4.5W PHILIPS Star 4 Spots	Blanc	• Puissance: 4x4.5 W • Luminosité: 2000 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 82309
	Plafonnier PHILIPS 4 Spots Pongee 4 Spots	Blanc - 165853 Noir - 165857	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 82x628x122 mm • Garantie: PHILIPS	Ref. 82422
	Plafonnier PHILIPS 4 Spots Kosipo 4 Spots	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 82x628x118 mm • Garantie: PHILIPS	Ref. 82439
	Plafonnier White Ambiance Buckram 4 Spots GU10 PHILIPS Hue 4 Spots	Blanc - 172029 Noir - 172031	• Puissance: 4x5 W • Luminosité: 1400 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 85749
	Plafonnier Orientable Aluminium Grid 6 Spots 6 Spots	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 265x1470 mm • Garantie: 5 Ans • Poids: 1,43 kg	Ref. 5500
	Plafonnier Métal Jigger 6 Spots 6 Spots	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 545xØ725 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 71733
	Plafonnier Tissu Tallabo 6 Spots	Multicolor	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 230x670x840 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 72917
	Plafonnier Eyetech 6 SOLLUX 6 Spots	Blanc - 165653 Noir - 165654	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 30x230x1000 mm	Ref. 82291
	Plafonnier en Sallie 6x30W Spots LED Orientable Blanc 2m 6 Spots	Blanc Chaud 3000K - 3500K - 202122 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 202127 Blanc Froid 5000K - 5500K - 202132	• Puissance: 6x30 W • Luminosité: 18000 lm • Angle d'ouverture: 24° • Protection IP: IP20 • Multitension: 85-265V AC	Ref. 97961
	Plafonnier en Sallie 6x30W Spots LED Orientable Noir 2m 6 Spots	Blanc Chaud 3000K - 3500K - 202171 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 202176 Blanc Froid 5000K - 5500K - 202181	• Puissance: 6x30 W • Luminosité: 18000 lm • Angle d'ouverture: 24° • Protection IP: IP20 • Multitension: 85-265V AC	Ref. 97977
Lampes Personnalisables				
Catalogue Décoration				
	Rosace Ceramy Fleurons pour Plafond	Noir - 2544 Bleu - 2545 Rouge - 2546 Corail - 2547	• Dimensions: 30XØ105 mm • Garantie: 3 Ans • Matériel: Céramique • Hauteur: 30 mm • Diamètre: 105 mm	Ref. 1478

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Douilles Design E27 Douilles	Noir - 9991 Blanc - 9992	- Protection IP: IP20 - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 162xØ50 mm - Garantie: 3 Ans - Poids: 0.165 kg	Ref. 4253
	Douilles Métalliques Design E27 Douilles	Noir - 10126 Chromé - 10127 Doré - 10128 Or Rose - 10129	- Protection IP: IP20 - Dimensions: 85xØ47 mm - Garantie: 3 Ans - Poids: 0.11 kg - Materiel: Aluminium	Ref. 4346
	Douille pour Ampoule LED E27 Douilles	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Garantie: 5 Ans - Materiel: PC - Temp. de Travail: -20°C / +40°C	Ref. 53213
	Douille E27 IP44 Câble Plat pour Guirlande Douilles	Noir	- Protection IP: IP44 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 55xØ40 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 95018
	Câble Électrique Textile Corail Câble Électrique Textile pour Lampe	4m - 132799, 3m - 132803, 2m - 132807, 1m - 132811, 5m - 132815, 6m - 132819, 7m - 132823, 8m - 132827, 9m - 132831, 10m - 132835, 100m - 132839	- Protection IP: IP20 - Dimensions: Ø6 mm - Garantie: 3 Ans - Certificats: VDE - Materiel: Textile	Ref. 66567
	Câble Électrique Textile Tressé Natural Câble Électrique Textile pour Lampe	1m - 145731, 2m - 145739, 3m - 145741, 4m - 145745, 5m - 145749, 6m - 145751, 7m - 145753, 8m - 145757, 9m - 145763, 10m - 145767, 100m - 145771	- Protection IP: IP20 - Garantie: 3 Ans - Materiel: Textile - Utilisation: Intérieur - Diamètre: Ø6 mm	Ref. 71891
	Câble Électrique Textile Naturel Cãiamo Câble Électrique Textile pour Lampe	1m - 181381, 2m - 181386, 3m - 181390, 4m - 181395, 5m - 181400, 6m - 181409, 7m - 181416, 8m - 181423, 9m - 181435, 10m - 181446, 100m - 181449	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: Ø6 mm - Intensité du Courant: 4 A - Garantie: 3 Ans	Ref. 87478
	Câble Électrique Textile Tressé Blanc Câble Électrique Textile pour Lampe	1m - 181470, 2m - 181472, 3m - 181477, 4m - 181479, 5m - 181481, 6m - 181486, 7m - 181493, 8m - 181500, 9m - 181502, 10m - 181507, 100m - 181514	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: Ø6 mm - Intensité du Courant: 4 A - Garantie: 3 Ans	Ref. 87490
Appliques et lampes murales				
Catalogue Décoration				
	Applique Murale LED Extérieure Aluminium Asturica 6W Éclairage Double Face ILUZZIA Appliques LED d'extérieur	Blanc Chaud 3000K	- Puissance: 6 W - Luminosité: 320 lm - Angle d'ouverture: 80° - Protection IP: IP54 - Tension: 220-240V AC	Ref. 1724
	Applique Murale Extérieure Aluminium Domus Noire ILUZZIA Appliques LED d'extérieur		- Protection IP: IP54 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: 160x80x110 mm - Garantie: 5 Ans - Materiel: Aluminium, PMMA	Ref. 1726
	Applique Murale LED Aluminium Carinae 12W Éclairage Double Face ILUZZIA Appliques LED d'extérieur	Blanc Chaud 3000K - 2949 Blanc Neutre 4000K - 2950	- Puissance: 12 W - Luminosité: 480 lm - Angle d'ouverture: 120° - Protection IP: IP54 - Tension: 220-240V AC	Ref. 1729

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Applique Murale LED Extérieure Aluminium Halesa 3W ILUZZIA Appliques LED d'extérieur	Blanc Neutre 4000K	• Puissance: 3 W • Luminosité: 160 lm • Angle d'ouverture: 120° • Protection IP: IP54 • Tension: 220-240V AC	Ref. 1731
	Applique Murale Extérieure Aluminium Miseno Noire Éclairage Double Face ILUZZIA Appliques LED d'extérieur		• Protection IP: IP54 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 150x68x92 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 1738
	Applique Murale Extérieure Aluminium Miseno Argentée Éclairage Double Face ILUZZIA Appliques LED d'extérieur		• Protection IP: IP54 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 150x92x68 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 1739
	Applique Murale Extérieure Aluminium Miseno Blanche Éclairage Double Face ILUZZIA Appliques LED d'extérieur		• Protection IP: IP54 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 150x92x68 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 1740
	Applique Murale Extérieure Aluminium Miseno Gris Foncé Éclairage Double Face ILUZZIA Appliques LED d'extérieur		• Protection IP: IP54 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 150x92x68 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 1741
	Lampe Murale Extérieure Mini Villa Noire Appliques LED d'extérieur	Noir - 10224 Noir - 10224	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 212x171x356 mm • Garantie: 5 Ans • Matériel: Polypropylène	Ref. 4392
	Applique Murale LED Extérieur 12W Venus Appliques LED d'extérieur	Blanc Chaud 3000K - 10242 Blanc Neutre 4000K - 10243 Blanc Froid 6000K - 10244	• Puissance: 12 W • Luminosité: 800 lm • Angle d'ouverture: 120° • Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC	Ref. 4396
	Balise LED Extérieure 6W en Saillie au Mur Arca Appliques LED d'extérieur	Blanc Chaud 3000K - 10248 Blanc Neutre 4000K - 10249 Blanc Froid 6000K - 10250	• Puissance: 6 W • Luminosité: 500 lm • Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 4399
	Balise LED Extérieure 6W en Saillie au Mur Febo Appliques LED d'extérieur	Blanc Chaud 3000K - 10251 Blanc Neutre 4000K - 10252 Blanc Froid 6000K - 10253	• Puissance: 6 W • Luminosité: 500 lm • Angle d'ouverture: 120° • Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC	Ref. 4400
	Applique Murale LED Extérieure Aluminium Atlanta 3W Noire Appliques LED d'extérieur	Blanc Chaud 3000K	• Puissance: 3 W • Luminosité: 150 lm • Protection IP: IP54 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 5352
	Applique Murale Extérieure Aluminium Gala ILUZZIA Appliques LED d'extérieur	Noir	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 90x80x68 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 6167
	Applique Murale Extérieure Aluminium Big Gala Éclairage Double Face ILUZZIA Appliques LED d'extérieur	Noir	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 150x68x90 mm • Garantie: 5 Ans • Poids: 0.51 kg	Ref. 6168

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Applique Murale Extérieure Aluminium Magna Design Éclairage Double Face Appliques LED d'extérieur	Aluminium	• Protection IP: IP54 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 125x155x88 mm • Garantie: 5 Ans • Matériel: Aluminium, Verre	Ref. 6169
	Applique Murale Extérieure Métal Verina Appliques LED d'extérieur	PC	• Protection IP: IP54 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 110x250x105 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 6171
	Applique Murale Extérieure Aluminium Daman Appliques LED d'extérieur	PC	• Protection IP: IP54 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 162x165x172 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 6172
	Applique Murale Extérieure Aluminium Etnea Appliques LED d'extérieur	PC	• Protection IP: IP54 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 245x117x80 mm • Garantie: 5 Ans • Matériel: Aluminium, PC	Ref. 6174
	Applique Murale Aluminium Riva pour Extérieur Appliques LED d'extérieur	PC	• Protection IP: IP54 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 113x290x129 mm • Garantie: 5 Ans • Matériel: Aluminium, PC	Ref. 6175
	Applique Murale Extérieure Aluminium Titus Grid Appliques LED d'extérieur	PC	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 350x120x115 mm • Garantie: 5 Ans • Matériel: Aluminium, PC	Ref. 6176
	Applique Murale Extérieure Aluminium Lenir Appliques LED d'extérieur	PC	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 120x130x250 mm • Garantie: 5 Ans • Matériel: Aluminium, PC	Ref. 6180
	Applique Murale LED Extérieure Aluminium Eros 6W Éclairage Double Face Blanche Appliques LED d'extérieur	Blanc Chaud 2800K - 3200K	• Puissance: 6 W • Luminosité: 380 lm • Angle d'ouverture: 200° • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC	Ref. 6230
	Applique Murale LED Extérieure Aluminium Eros 6W Éclairage Double Face Noire Appliques LED d'extérieur	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 14426 Blanc Neutre 3800K - 4200K - 16187	• Puissance: 6 W • Luminosité: 380 lm • Angle d'ouverture: 200° • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC	Ref. 6231
	Applique Murale LED Extérieure Aluminium Eros 6W Éclairage Double Face Grise Appliques LED d'extérieur	Blanc Chaud 2800K - 3200K	• Puissance: 6 W • Luminosité: 380 lm • Angle d'ouverture: 200° • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC	Ref. 6232
	Applique Murale LED Extérieure Aluminium Roma 6W Blanche Appliques LED d'extérieur	Blanc Chaud 2800K - 3200K	• Puissance: 6 W • Luminosité: 320 lm • Angle d'ouverture: 75° • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC	Ref. 6237
	Applique Murale LED Extérieure Aluminium Roma 6W Grise Appliques LED d'extérieur	Blanc Chaud 2800K - 3200K	• Puissance: 6 W • Luminosité: 320 lm • Angle d'ouverture: 75° • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC	Ref. 6238

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Applique Murale LED Extérieure Aluminium Roma 6W Noire Appliques LED d'extérieur	Blanc Chaud 2800K - 3200K	• Puissance: 6 W • Luminosité: 320 lm • Angle d'ouverture: 75° • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC	Ref. 6239
	Applique Murale LED Extérieure Aluminium Vesta 12W Éclairage Double Face Blanche Appliques LED d'extérieur	Blanc Chaud 2800K - 3200K	• Puissance: 12 W • Luminosité: 660 lm • Angle d'ouverture: 200° • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC	Ref. 6240
	Applique Murale LED Extérieure Aluminium Vesta 12W Éclairage Double Face Noire Appliques LED d'extérieur	Blanc Chaud 2800K - 3200K	• Puissance: 12 W • Luminosité: 660 lm • Angle d'ouverture: 200° • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC	Ref. 6241
	Applique Murale LED Extérieure Aluminium Crono 6W Blanche Appliques LED d'extérieur	Blanc Chaud 2800K - 3200K	• Puissance: 6 W • Luminosité: 250 lm • Angle d'ouverture: 100° • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC	Ref. 6242
	Applique Murale LED Extérieure Aluminium Crono 6W Grise Appliques LED d'extérieur	Blanc Chaud 2800K - 3200K	• Puissance: 6 W • Luminosité: 250 lm • Angle d'ouverture: 100° • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC	Ref. 6243
	Applique Murale LED Extérieure Aluminium Crono 6W Noire Appliques LED d'extérieur	Blanc Chaud 2800K - 3200K	• Puissance: 6 W • Luminosité: 250 lm • Angle d'ouverture: 100° • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC	Ref. 6244
	Lampe Murale Extérieure avec Détecteur de Présence PIR Mini Villa Appliques LED d'extérieur	Noir - 85346 Blanc - 85355	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 356x171x212 mm • Garantie: 5 Ans • Matériel: Polypropylène	Ref. 41516
	Applique Nemesis Aluminium R7S LEDS-C4 05-9177-14-B8 Appliques LED d'extérieur	Blanc - 131779 Gris - 131784 Gris Urbain - 131785 Marron - 131789	• Protection IP: IP44 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 170x70mm	Ref. 66015
	Applique Nemesis Aluminium E27 LEDS-C4 05-9649-34-T2 Appliques LED d'extérieur	Gris - 131794 Gris Urbain - 131795 Marron - 131800 Blanc - 131839	• Protection IP: IP54 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 220x90mm	Ref. 66019
	Applique Murale Extérieure Aluminium Gala ILUZZIA Appliques LED d'extérieur	Aluminium	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 78x66x92 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 66524
	Applique Murale Aluminium Big Gala Éclairage Double Face ILUZZIA Appliques LED d'extérieur	Aluminium	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 90x150x68 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 66528
	Applique LED PHILIPS Dimmable Double Éclairage Stratosphere 4.5W Appliques LED d'extérieur	Blanc Neutre 4000K	• Puissance: 4.5 W • Luminosité: 1000 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 68938

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Applique LED PHILIPS Virgo 12W Appliques LED d'extérieur	Blanc Chaud 2700K - 3200K	• Puissance: 3 W • Luminosité: 270 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 68942
	Applique LED PHILIPS Drosera 12W Appliques LED d'extérieur	Blanc Chaud 2800K - 3200K	• Puissance: 12 W • Luminosité: 1200 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 68945
	Applique Murale LED PHILIPS Actea 12W Appliques LED d'extérieur	Blanc Chaud 2800K - 3200K	• Puissance: 12 W • Luminosité: 1200 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 68950
	Applique LED PHILIPS Stratosphere 4.5W Appliques LED d'extérieur	Blanc Froid 5000K - 5500K	• Puissance: 4.5 W • Luminosité: 500 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 68953
	Applique LED Clous 11W IP65 LEDSC4 05-9679-14-CL Appliques LED d'extérieur	Blanc - 140769 Gris Urbain - 140770	• Puissance: 11 W • Luminosité: 758 lm • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC	Ref. 69453
	Applique Murale Extérieure Satin Appliques LED d'extérieur	Noir - 149015 Blanc - 149019	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 120x85x80 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 73275
	Applique Murale Extérieure Aluminium et Verre Atrium ILUZZIA Appliques LED d'extérieur	Noir - 150229 Blanc - 150233	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 220x120x120 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 73942
	Lampe Murale Extérieure Aluminium Valera Appliques LED d'extérieur	Noir	• Protection IP: IP54 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 205x235xØ195 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 74222
	Applique PHILIPS Creek Appliques LED d'extérieur	Blanc - 165949 Noir - 165955	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 195x180x130 mm • Garantie: PHILIPS	Ref. 82477
	Applique LED PHILIPS Arbour 6W Appliques LED d'extérieur	Anthracite	• Puissance: 6 W • Luminosité: 600 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 82543
	Applique PHILIPS Border Appliques LED d'extérieur	Gris	• Luminosité: 1430 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 93x268x148 mm	Ref. 82589
	Applique Murale LED Extérieure PHILIPS Racoon 4W Appliques LED d'extérieur	Gris - 166145 Anthracite - 166151	• Puissance: 4 W • Luminosité: 400 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 82601

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Applique Murale LED Extérieure PHILIPS Macaw 3W Appliques LED d'extérieur	Noir - 166157 Acier Inoxidable - 166158	• Puissance: 3 W • Luminosité: 270 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 82603
	Applique Murale LED Extérieure PHILIPS Antelope 6W Appliques LED d'extérieur	Noir - 166175 Blanc - 166176	• Puissance: 6 W • Luminosité: 600 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 82615
	Applique Murale Extérieure PHILIPS Oslo Appliques LED d'extérieur	Acier Inoxidable	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 260x235x95 mm • Garantie: PHILIPS	Ref. 82633
	Applique Murale LED Extérieure PHILIPS Dust 3W Appliques LED d'extérieur	Anthracite	• Puissance: 3 W • Luminosité: 270 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 82686
	Applique Murale LED Extérieure PHILIPS Arbour 2x4.5W Double Éclairage Appliques LED d'extérieur	Anthracite	• Puissance: 2x4.5 W • Luminosité: 800 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 82693
	Applique Murale LED Extérieure PHILIPS Arbour 6W avec détecteur de Mouvement Appliques LED d'extérieur	Anthracite	• Puissance: 6 W • Luminosité: 600 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 82705
	Applique Murale LED Extérieure PHILIPS Bustan 2x4.5W Appliques LED d'extérieur	Anthracite	• Puissance: 2x4.5 W • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 92x220x78 mm	Ref. 82709
	Applique Murale LED Extérieure PHILIPS Bustan 2x4.5W avec détecteur de Mouvement Appliques LED d'extérieur	Anthracite	• Puissance: 2x4.5 W • Luminosité: 1000 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 82711
	Applique Murale Extérieure PHILIPS Alpenglow Appliques LED d'extérieur	Noir	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 170x181x130 mm • Garantie: PHILIPS	Ref. 82729
	Applique Murale Extérieure PHILIPS Calgary Appliques LED d'extérieur	Anthracite	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 155x100x100 mm • Garantie: PHILIPS	Ref. 82763
	Applique Murale Extérieure PHILIPS Nightngale Double Éclairage Appliques LED d'extérieur	Gris - 166422 Marron - 166428	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 160x80x96 mm • Garantie: PHILIPS	Ref. 82769
	Applique Murale Extérieure PHILIPS Harvest Appliques LED d'extérieur	Noir	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 229x208x127 mm • Garantie: PHILIPS	Ref. 82799

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Applique Murale LED Extérieure PHILIPS Calgary 3W Appliques LED d'extérieur	Aluminium	• Puissance: 3 W • Luminosité: 270 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 82843
	Applique Murale LED Extérieure PHILIPS Calgary 3.5W avec détecteur de Mouvement Appliques LED d'extérieur	Aluminium	• Puissance: 3.5 W • Luminosité: 320 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 82854
	Applique Murale Extérieure PHILIPS Shovel Appliques LED d'extérieur	Acier Inoxidable	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 127x147x155 mm • Garantie: PHILIPS	Ref. 82861
	Applique Murale Extérieure PHILIPS Hedgehog Double Éclairage Appliques LED d'extérieur	Gris - 166626 Anthracite - 166632	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 91x160x182 mm • Garantie: PHILIPS	Ref. 82877
	Applique Murale Extérieure PHILIPS Trowel Double Éclairage Appliques LED d'extérieur	Acier Inoxidable	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 200x98x80 mm • Garantie: PHILIPS	Ref. 82883
	Applique Murale LED Extérieure PHILIPS Shadow 2x4.5W Double Éclairage Dimmable Appliques LED d'extérieur	Anthracite	• Puissance: 2x4.5 W • Luminosité: 1000 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 82902
	Applique Murale LED Extérieure PHILIPS Afterglow 2x4.5W Double Éclairage Dimmable Appliques LED d'extérieur	Anthracite	• Puissance: 2x4.5 W • Luminosité: 1000 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 82914
	Applique Murale LED Extérieure PHILIPS Buxus 2x4.5W Double Éclairage Dimmable Appliques LED d'extérieur	Acier Inoxidable	• Puissance: 2x4.5 W • Luminosité: 1000 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 82921
	Applique Murale LED Extérieure PHILIPS Cistus 2x4.5W Double Éclairage Dimmable Appliques LED d'extérieur	Acier Inoxidable	• Puissance: 2x4.5 W • Luminosité: 1000 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 82926
	Applique Murale Extérieure PHILIPS Kiskadee Appliques LED d'extérieur	Anthracite	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 212x197x140 mm • Garantie: PHILIPS	Ref. 82943
	Applique Murale Extérieure PHILIPS Kiskadee avec détecteur de Mouvement Appliques LED d'extérieur	Anthracite	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 245x197x140 mm • Garantie: PHILIPS	Ref. 83491
	Applique Murale Extérieure PHILIPS Serres Appliques LED d'extérieur	Noir	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 170x182x133 mm • Garantie: PHILIPS	Ref. 83496

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Applique Murale Extérieure PHILIPS Astilbe Appliques LED d'extérieur	Noir	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø178x175 mm • Garantie: PHILIPS	Ref. 83502
	Applique Murale LED Extérieure PHILIPS Samondra 12W avec détecteur de Mouvement Appliques LED d'extérieur	Anthracite	• Puissance: 12 W • Luminosité: 1200 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 83526
	Applique Murale LED PHILIPS Petronia 12W Appliques LED d'extérieur	Blanc Chaud 2700K - 3000K - 167507 Blanc Neutre 4000K - 167520	• Puissance: 12 W • Luminosité: 1200 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 83531
	Applique Murale LED PHILIPS Petronia 12W avec détecteur de Mouvement Appliques LED d'extérieur	Noir	• Puissance: 12 W • Luminosité: 1200 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 83544
	Applique Murale Extérieure Aluminium Carrée Onuba ILUZZIA Appliques LED d'extérieur	Blanc - 169002 Noir - 169003 Aluminium - 169009	• Puissance: 40 W • Protection IP: IP54 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 100x92x66 mm	Ref. 84451
	Applique Murale LED Extérieure White Color Impress 2x8W PHILIPS Hue Appliques LED d'extérieur	RGBW	• Puissance: 2x8 W • Luminosité: 1200 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 84780
	Applique Murale LED Extérieure White Color Daylo 15W PHILIPS Hue Appliques LED d'extérieur	Noir - 170327 Gris - 170329	• Puissance: 15 W • Luminosité: 1050 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 84798
	Balise LED Extérieure 2.2W Encastrable au Mur Bat LEDS-C4-05-E014-14-CL Appliques LED d'extérieur	Blanc Chaud 3000K	• Puissance: 2.2 W • Luminosité: 46 lm • Protection IP: IP66 • Tension: 3V DC • Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 86060
	Balise LED Extérieure 2.2W Encastrable au Mur Bat Square Ovale LEDS-C4 05-E016-14-CM Appliques LED d'extérieur	Blanc Neutre 4000K	• Puissance: 2.2 W • Luminosité: 48 lm • Angle d'ouverture: 40° • Protection IP: IP66 • Multitension: 3V DC	Ref. 86190
	Balise LED Extérieure 2.2W Bat Square Linéaire LEDS-C4 05-E017-14-CM Appliques LED d'extérieur	Blanc Neutre 4000K	• Puissance: 2.2 W • Luminosité: 11 lm • Angle d'ouverture: 26° • Protection IP: IP66 • Multitension: 3V DC	Ref. 86191
	Applique Murale LED PHILIPS IP65 Ledinaire 11W WL070V Appliques LED d'extérieur	Blanc Chaud 3000K - 185604 Blanc Neutre 4000K - 185611	• Puissance: 11 W • Luminosité: 1100 lm • Angle d'ouverture: 120° • Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC	Ref. 89179
	Applique Murale LED PHILIPS IP65 Ledinaire 17W WL070V Appliques LED d'extérieur	Blanc Chaud 3000K - 185617 Blanc Neutre 4000K - 185618	• Puissance: 17 W • Luminosité: 1700 lm • Angle d'ouverture: 120° • Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC	Ref. 89192

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Applique Murale LED PHILIPS Rectangulaire IP65 Ledinaire 6W WL055V Appliques LED d'extérieur	Blanc Chaud 3000K - 185638 Blanc Neutre 4000K - 185642	• Puissance: 6 W • Luminosité: 600 lm • Angle d'ouverture: 110° • Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC	Ref. 89206
	Applique Murale LED RGB 10W Smart+ WiFi LEDVANCE 4058075564183 Appliques LED d'extérieur	RGB	• Puissance: 10 W • Luminosité: 380 lm • Angle d'ouverture: 270° • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC	Ref. 92952
	Applique Murale LED 10W Smart+ WiFi Cascade LEDVANCE 4058075564244 Appliques LED d'extérieur	RGBW	• Puissance: 10 W • Luminosité: 420 lm • Angle d'ouverture: 270° • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC	Ref. 92971
	Applique Murale LED RGB 14W Smart+ WiFi Flare IP44 LEDVANCE 4058075564305 Appliques LED d'extérieur	RGB	• Puissance: 14 W • Luminosité: 1000 lm • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC	Ref. 92983
	Applique Murale LED RGBW 14W Smart+ WiFi Cube IP44 LEDVANCE 4058075478077 Appliques LED d'extérieur	RGBW	• Puissance: 14 W • Luminosité: 950 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 93037
	Applique Murale LED RGBW 10W Smart+ WiFi Courbe IP44 LEDVANCE 4058075478336 Appliques LED d'extérieur	Gris foncé - 194342 Argent - 194348	• Puissance: 10 W • Luminosité: 550 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 93043
	Applique Murale LED Extérieure Solaire Inox Helios avec Détecteur de Présence PIR Appliques LED Solaires	Blanc Neutre 3800K - 4200K	• Puissance: 6 W • Luminosité: 600 lm • Protection IP: IP44 • Dimensions: 175x160x165 mm • Garantie: 2 Ans	Ref. 6183
	Applique Murale LED Extérieure Solaire Inti Inox avec Détecteur de Présence PIR Appliques LED Solaires	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 14259 Blanc Froid 5700K - 6200K - 14817	• Puissance: 1.5 W • Luminosité: 150 lm • Protection IP: IP44 • Dimensions: 215xØ76 mm • Garantie: 2 Ans	Ref. 6185
	Applique Murale LED Extérieure Solaire Aluminium Namib avec Détecteur Mouvement Radar IP65 Appliques LED Solaires	Blanc Neutre 3800K - 4200K	• Luminosité: 190 lm • Protection IP: IP65 • Dimensions: 185x165x117 mm • Garantie: 2 Ans • Matériel: Aluminium,ABS,PC	Ref. 6270
	Applique Murale LED Extérieure Solaire Torche Double Effet Flamme Appliques LED Solaires	Noir	• Puissance: 1 W • Luminosité: 100 lm • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP44 • Dimensions: 430x300x120 mm	Ref. 7003
	Applique Murale LED Extérieure Solaire Rabat avec Détecteur de Mouvement Radar IP65 Appliques LED Solaires	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 143325 Blanc Neutre 3800K - 4200K - 143329 Blanc Froid 5700K - 6200K - 143333	• Puissance: 2 W • Luminosité: 100 lm • Angle d'ouverture: 100° • Protection IP: IP65 • Dimensions: 130x130x130 mm	Ref. 70941
	Applique Murale LED Extérieure Solaire Barua pour Numérotation de Maisons Appliques LED Solaires	Blanc Froid 6500K - 7000K	• Puissance: 1 W • Protection IP: IP44 • Dimensions: 165x177x50 mm • Garantie: 2 Ans • Matériel: Acier,ABS	Ref. 74333

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Applique Murale LED Extérieure 3.5W Pepita Wall Solar Appliques LED Solaires	Blanc 4000K	• Puissance: 3.5 W • Luminosité: 600 lm • Angle d'ouverture: 180° • Protection IP: IP65 • Dimensions: 320x290x345 mm	Ref. 89927
	Applique Murale Intégration Plâtre pour Ampoule LED E14 Coupe 313x253 mm Appliques LED encastrées	Blanc	• Dimensions de coupe: 313x253 mm • Protection IP: IP20 • Dimensions: 184x310x250 mm • Garantie: 3 Ans • Matériel: Plâtre	Ref. 98804
	Applique Murale Intégration Plâtre pour Ampoule LED GU10/GU5.3 Coupe 253x213 mm Appliques LED encastrées	Blanc	• Dimensions de coupe: 253x213 mm • Protection IP: IP20 • Dimensions: 78x250x210 mm • Garantie: 3 Ans • Matériel: Plâtre	Ref. 98807
	Applique Murale Intégration Plâtre pour Ampoule LED GU10/GU5.3 Coupe 353x293 mm Appliques LED encastrées	Blanc	• Dimensions de coupe: 353x293 mm • Protection IP: IP20 • Dimensions: 78x350x290 mm • Garantie: 3 Ans • Matériel: Plâtre	Ref. 98809
	Applique Murale Intégration Plâtre LED 1W Coupe 353x293 mm Appliques LED encastrées	Blanc Chaud 2700K	• Puissance: 1 W • Dimensions de coupe: 353x293 mm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 98814
	Applique Murale Intégration Plâtre LED 1W Coupe 323x103 mm Appliques LED encastrées	Blanc Chaud 2700K	• Puissance: 1 W • Dimensions de coupe: 323x103 mm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 98817
	Applique Murale Intégration Plâtre LED 1W Coupe 148x233 mm Appliques LED encastrées	Blanc Chaud 2700K	• Puissance: 1 W • Dimensions de coupe: 148x233 mm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 98824
	Applique Murale Intégration Plâtre 1W Coupe 103x100 mm Appliques LED encastrées	Blanc Chaud 2700K	• Puissance: 1 W • Dimensions de coupe: 103x103 mm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 98857
	Applique Murale Intégration Plâtre 1W Coupe 183x123 mm Appliques LED encastrées	Blanc Chaud 2700K	• Puissance: 1 W • Dimensions de coupe: 183x123 mm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 98862
	Applique Murale Intégration Plâtre 1W Coupe 248x113 mm Appliques LED encastrées	Blanc Chaud 2700K	• Puissance: 1 W • Dimensions de coupe: 248x113 mm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 98867
	Applique Murale Intégration Plâtre pour Ampoule LED GU10/GU5.3 Coupe 503x203 mm Appliques LED encastrées	Blanc	• Dimensions de coupe: 503x203 mm • Protection IP: IP20 • Dimensions: 95x500x200 mm • Garantie: 3 Ans • Matériel: Plâtre	Ref. 98869
	Applique Murale Intégration Plâtre pour Ampoule LED GU10/GU5.3 Coupe 353x103 mm Appliques LED encastrées	Blanc	• Dimensions de coupe: 353x103 mm • Protection IP: IP20 • Dimensions: 73x350x100 mm • Garantie: 3 Ans • Matériel: Plâtre	Ref. 98874

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Applique Murale LED Aluminium Trivia 9W Blanche Appliques murales LED	Blanc Chaud 2800K - 3200K	• Puissance: 9 W • Luminosité: 700 lm • Angle d'ouverture: 100° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC	Ref. 6266
	Applique Murale Daily Appliques murales LED	Doré	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 350x140x175 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 63483
	Applique LED Aluminium Ronde New Onuba 7W Noire ILUZZIA Appliques murales LED	Blanc Chaud 3000K - 3500K - 124782 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 124785 Blanc Froid 5000K - 5500K - 124786	• Puissance: 7 W • Luminosité: 595 lm • Angle d'ouverture: 24° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC	Ref. 63770
	Applique LED Aluminium Ronde New Onuba 7W Blanche ILUZZIA Appliques murales LED	Blanc Chaud 3000K - 3500K - 124789 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 124793 Blanc Froid 5000K - 5500K - 124797	• Puissance: 7 W • Luminosité: 595 lm • Angle d'ouverture: 24° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC	Ref. 63773
	Applique LED Aluminium Ronde New Onuba 30W Blanche ILUZZIA Appliques murales LED	Blanc Chaud 3000K - 3500K - 124822 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 124826 Blanc Froid 5000K - 5500K - 124830	• Puissance: 30 W • Luminosité: 2200 lm • Angle d'ouverture: 24° • Protection IP: IP42 • Tension: 220-240V AC	Ref. 63782
	Applique LED Aluminium Ronde New Onuba 30W Noire ILUZZIA Appliques murales LED	Blanc Chaud 3000K - 3500K - 124834 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 124838 Blanc Froid 5000K - 5500K - 124842	• Puissance: 30 W • Luminosité: 2200 lm • Angle d'ouverture: 24° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC	Ref. 63786
	Applique Afrodita IP65 Double Face LEDS-C4 05-9368-34-37 Appliques murales LED	Blanc	• Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 110x310mm	Ref. 65432
	Applique Afrodita GU10 Gris LEDS-C4 15-9480-34-37 Appliques murales LED	Gris - 130872 Gris Urbain - 130875	• Protection IP: IP54 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 90x110mm	Ref. 65436
	Applique Murale White Tuar 9W PHILIPS Hue Appliques murales LED	Blanc Chaud 2700K	• Puissance: 9 W • Dimmable: APP • Luminosité: 806 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC	Ref. 68131
	Applique LED PHILIPS Double Warmglow Box 9W Appliques murales LED	Blanc - 140182 Noir - 140186	• Puissance: 9 W • Luminosité: 1000 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 69074
	Applique LED PHILIPS Quadruple Warmglow Box 18W Appliques murales LED	Blanc - 140193 Noir - 140197	• Puissance: 18 W • Luminosité: 2000 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 69078
	Applique Murale Rotin Karibu Appliques murales LED	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 250xØ190 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 70162

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Applique Murale Rotin Marc Appliques murales LED	Naturel	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 110xØ200 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 70166
	Lampe Murale Métal Fumbi 3 Spots Appliques murales LED	Noir	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 390x550x110 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 70783
	Applique Murale Plâtre Fosty Appliques murales LED	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 115x200x80 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 72995
	Applique Murale Plâtre Bakily Appliques murales LED	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 90x125x305 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 73007
	Applique Murale Plâtre Upinde Éclairage Double Face Appliques murales LED	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 55x420x150 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 73011
	Applique Murale Plâtre Xirma Appliques murales LED	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 75x355x160 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 73013
	Applique Murale Plâtre Lonjong Éclairage Double Face Appliques murales LED	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 65x300x105 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 73015
	Applique Murale Helios SOLLUX Appliques murales LED	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 90x150x400 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 73537
	Applique Murale Sigma SOLLUX Appliques murales LED	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 120x150x420 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 73538
	Applique Murale Globe SOLLUX Appliques murales LED	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 150x150x180 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 73542
	Applique Murale Feniks 1 SOLLUX Appliques murales LED	Wengué - 149822 Naturel - 149825 Blanc - 149829	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 300x430x120 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 73586
	Applique Murale Penne 30 SOLLUX Appliques murales LED	Blanc - 149833 Noir - 149837	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 300x100x120 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 73590

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Applique Murale Penne 20 SOLLUX Appliques murales LED	Noir	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 200x120x100 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 73594
	Applique Murale Emilio SOLLUX Appliques murales LED	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 140x330x100 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 73605
	Applique Murale Loreto SOLLUX Appliques murales LED	Noir - 149866 Gris - 149870 Blanc - 149874	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 300x120x100 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 73609
	Applique Murale Lobo SOLLUX Appliques murales LED	Noir - 149885 Blanc - 149889	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 100x100x120 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 73618
	Applique Murale Mini Sigma SOLLUX Appliques murales LED	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 150x120x300 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 73649
	Applique Murale Leo Line SOLLUX Appliques murales LED	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 150x150x150 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 73653
	Applique Murale Vega Line SOLLUX Appliques murales LED	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 90x320x90 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 73657
	Applique Murale Inez SOLLUX Appliques murales LED	Blanc - 149953 Noir - 149957 Gris - 149961	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 120xØ100 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 73685
	Applique LED Splash 21.3W LEDS-C4 05-5308-21-M1 Appliques murales LED	Blanc Chaud 3000K	- Indice d'Éblouissement: UGR 15 - Puissance: 21.3 W - Luminosité: 772 lm - Angle d'ouverture: 112° - Protection IP: IP44	Ref. 74899
	Applique LED Salle de Bain Carl 5W Argentée pour Miroir Appliques murales LED	Blanc Neutre 4000K - 4500K - 151972 Blanc Froid 5500K - 6000K - 151977	- Puissance: 5 W - Luminosité: 320 lm - Protection IP: IP44 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 74912
	Applique LED Salle de Bain 5W Carl Blanche pour Miroir Appliques murales LED	Blanc Neutre 4000K - 4500K - 151990 Blanc Froid 5500K - 6000K - 151995	- Puissance: 5 W - Luminosité: 320 lm - Protection IP: IP44 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 74920
	Applique LED Toilet Q Big 14.5W LEDS-C4 05-1508-21-M1 Appliques murales LED	Blanc Chaud 3000K	- Indice d'Éblouissement: URG 12.8 - Puissance: 14.4 W - Luminosité: 823 lm - Protection IP: IP44 - Multitension: 100-240V AC	Ref. 75037

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Applique LED Toi LED Small 6.7W LEDS-C4 05-7830-21-M1 Appliques murales LED	Blanc Chaud 3000K	- Indice d'Éblouissement: URG 17 - Puissance: 6.7 W - Luminosité: 661 lm - Protection IP: IP44 - Multitension: 100-240V AC	Ref. 75077
	Applique LED Toi LED Medium 13.4W LEDS-C4 05-7832-21-M1 Appliques murales LED	Blanc Chaud 3000K	- Indice d'Éblouissement: URG 17.6 - Puissance: 13.4 W - Luminosité: 1513 lm - Protection IP: IP44 - Multitension: 100-240V AC	Ref. 75085
	Applique LED Toi LED Big 20.9W LEDS-C4 05-7834-21-M1 Appliques murales LED	Blanc Chaud 3000K	- Indice d'Éblouissement: URG 17.5 - Puissance: 20.9 W - Luminosité: 2103 lm - Protection IP: IP44 - Tension: 220-240V AC	Ref. 75094
	Applique LED Toi Medium Noir 13.4W LEDS-C4 05-7832-60-M1 Appliques murales LED	Blanc Neutre 3000K	- Indice d'Éblouissement: URG 17.6 - Puissance: 13.4 W - Luminosité: 1513 lm - Protection IP: IP44 - Multitension: 100-240V AC	Ref. 75105
	Applique LED Dresde Led 7.5W LEDS-C4 05-7983-21-F9 Appliques murales LED	Argent - 152210 Noir - 152214	- Indice d'Éblouissement: URG 17.6 - Puissance: 13.4 W - Luminosité: 1513 lm - Protection IP: IP44 - Multitension: 100-240V AC	Ref. 75112
	Applique LED Toi LED Small 6.7 W LEDS-C4 05-7831-21-M1 Appliques murales LED	Blanc Chaud 3000K	- Indice d'Éblouissement: UGR 17 - Puissance: 6.7 W - Protection IP: IP44 - Multitension: 100-240V AC - Tension: 220-240V AC	Ref. 75495
	Applique LED Toi Medium 13.4 W LEDS-C4 05-7833-21-M1 Appliques murales LED	Blanc Chaud 3000K	- Puissance: 13.4 W - Luminosité: 1520 lm - Protection IP: IP44 - Tension: 220-240V AC - Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 75500
	Applique LED Toi Medium Noir 13.4W LEDS-C4 05-7833-60-M1 Appliques murales LED	Blanc Chaud 3000K	- Indice d'Éblouissement: URG 17.6 - Puissance: 13.4 W - Luminosité: 1513 lm - Protection IP: IP44 - Tension: 220-240V AC	Ref. 75504
	Applique Murale Charlotte Applique SLAMP Appliques murales LED	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 210x320x125 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 76305
	Applique Murale La Lollo Applique SLAMP Appliques murales LED	Pewter - 154445 Dorée - 154450 Dégradé - 154452 Blanc - 164070	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 300x280x160 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 76347
	Applique Murale Mida SLAMP Appliques murales LED	Ambre - 154473 Argent - 154478 Dorée - 154483 Multicolor - 164484 Rose - 164496	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: Ø320x120 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 76363
	Plafonnier Veli Ceiling/Wall Medium SLAMP Appliques murales LED	Opal - 154550 , Argent - 154552 , Dorée - 154555 , Gris - 154557 , Noir - 164785 , Rouge - 164789 , PRISMA - 164795 , Violet - 164796	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Garantie: 5 Ans - Utilisation: Intérieur	Ref. 76410

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Applique Murale Veli Ceiling/Wall Mini SLAMP Appliques murales LED	Opal - 154558 , Argent - 154563 , Noir - 164803 , Cuivre - 164808 , Dorée - 164813 , Violet - 164819 , PRISMA - 164821 , Gris - 164825	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: Ø360x130 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 76413
	Applique Murale Clizia Ceiling/Wall Mini Mama Non Mama SLAMP Appliques murales LED	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: Ø320x150 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 76497
	Applique Murale Clizia Ceiling/Wall Mini SLAMP Appliques murales LED	Fumé - 154680 Orange - 154687 Noir - 162841 Violet - 162845 Blanc - 162851	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Garantie: 5 Ans - Utilisation: Intérieur	Ref. 76500
	Applique Murale Clizia Applique Mama Non Mama SLAMP Appliques murales LED	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 320x280x150 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 76535
	Applique Murale Bois Kamulo Appliques murales LED	Bois	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 145x140x120 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 76635
	Applique Murale Métal Ghali Appliques murales LED	Noir	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 320x110x170 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 77554
	Applique Murale Saccon SOLLUX Appliques murales LED	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 150x400x60 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 78324
	Applique Murale Bascia SOLLUX Appliques murales LED	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 150x400x40 mm - Garantie: SLAMP	Ref. 78328
	Applique Murale Antares SOLLUX Appliques murales LED	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 150x400x40 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 78330
	Applique Murale Tugan SOLLUX Appliques murales LED	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 160x300x60 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 78331
	Applique Murale Hattor SOLLUX Appliques murales LED	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 160x300x60 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 78337
	Applique Murale Vixen SOLLUX Appliques murales LED	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 110x310x150 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 78340

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Applique Murale Fabiano SOLLUX Appliques murales LED	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 70x370x270 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 78346
	Applique Murale Bubble SOLLUX Appliques murales LED	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 300x200x75 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 78382
	Applique Murale Bubble SOLLUX Appliques murales LED	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 270x220x120 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 78400
	Applique Murale CLINO 2 SOLLUX Appliques murales LED	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 310x270x120 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 78408
	Applique Murale Orbis SOLLUX Appliques murales LED	Bois	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 100xØ100x120 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 78502
	Applique Murale Quad SOLLUX Appliques murales LED	Bois	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 120x100x100 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 78510
	Applique Murale Frost SOLLUX Appliques murales LED	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 90x420x100 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 78577
	Applique Murale Piegare SOLLUX Appliques murales LED	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 100x200x80 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 78583
	Applique Murale Copertura SOLLUX Appliques murales LED	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 150x250x70 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 78595
	Applique Murale Sigma SOLLUX Appliques murales LED	Gris - 158494 Noir - 158496	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 110x110x420 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 78601
	Applique Murale Pontius White SOLLUX Appliques murales LED	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 135x320x90 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 78606
	Applique Murale Pontius SOLLUX Appliques murales LED	Gris - 158508 Noir - 158512	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 135x320x90 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 78612

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Applique Murale Atena SOLLUX Appliques murales LED	Gris - 158524 Noir - 158530	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 150x380x100 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 78613
	Applique Murale Leo SOLLUX Appliques murales LED	Gris - 158538 Noir - 158544	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 140x140x140 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 78618
	Applique Murale Vega SOLLUX Appliques murales LED	Gris - 158545 Noir - 158551	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 100x100x320 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 78630
	Applique Murale Nesta SOLLUX Appliques murales LED	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 150x150x150 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 78636
	Applique Murale Subani SOLLUX Appliques murales LED	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 100x100x330 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 78643
	Applique Murale Hattor SOLLUX Appliques murales LED	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 160x360x60 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 78652
	Applique Murale Massimo SOLLUX Appliques murales LED	Chromé	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 60x280x390 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 78673
	Applique Murale Fabiano SOLLUX Appliques murales LED	Chromé	- Protection IP: IP20 - Tension: 12V DC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 70x370x270 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 78690
	Applique Murale Celia SOLLUX Appliques murales LED	Chromé	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 70x420x230 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 78702
	Applique Murale Clizia Applique Pixel SLAMP Appliques murales LED	Blanc	- Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 280x320x150 mm	Ref. 80796
	Applique Murale Clizia Ceiling/Wall Mini Pixel SLAMP Appliques murales LED	Blanc	- Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 150xØ320 mm	Ref. 80898
	Applique Murale Dafne Ceiling/Wall Mini Pixel SLAMP Appliques murales LED	Blanc	- Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 85x360x360 mm	Ref. 81019

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Applique Murale Fiorella Wall Mini SLAMP Appliques murales LED	Blanc - 163291 Fumé - 163295	- Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 220x340x190 mm	Ref. 81143
	Applique Murale Idea Applique SLAMP Appliques murales LED	Blanc - 164034 Argent - 164039	- Luminosité: 500 lm - Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 81425
	Applique Murale Idea Recessed Applique SLAMP Appliques murales LED	Blanc	- Luminosité: 500 lm - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 150x150x75 mm	Ref. 81437
	Applique Murale Mille Bolle Wall SLAMP Appliques murales LED	Transparent	- Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 410x290x210 mm	Ref. 81702
	Applique Murale Mirage Wall SLAMP Appliques murales LED	PRISMA	- Puissance: 14 W - Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Multitension: 100-240V AC - Tension: 220-240V AC	Ref. 81703
	Applique Murale Veli Ceiling/Wall Mini Foliage SLAMP Appliques murales LED	Blanc	- Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 130xØ360 mm	Ref. 81768
	Applique Murale Venti Ceiling/Wall Small SLAMP Appliques murales LED	Blanc	- Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 100x360x360 mm	Ref. 81834
	Applique Murale Métal et Verre Gold Orbit Appliques murales LED	Naturel	- Protection IP: IP20 - Dimensions: 150x150x300 mm - Garantie: 3 Ans - Poids: 0.55 kg - Matériel: Bois, Verre	Ref. 82201
	Applique Murale Eyetech 1 SOLLUX Appliques murales LED	Noir - 165612 Blanc - 165618	- Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 230x100x30 mm	Ref. 82272
	Système de Fixation au Mur Transparent Archet(To), pour baladeuses Creative-Cables Modèle ARCHETTO Appliques murales LED	Transparent	- Protection IP: IP20 - Dimensions: 400x400x40 mm - Garantie: Creative-Cables - Utilisation: Intérieur - Non inclus: Ampoules	Ref. 82998
	Applique Murale Rotin Baracoa Nusu ILUZZIA Appliques murales LED	Naturel	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 200x125x250 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 83795
	Applique LED Métal Klint 6W Appliques murales LED	Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid)	- Puissance: 6 W - Luminosité: 540 lm - Protection IP: IP20 - Tension: 5V DC - Rendu des Couleurs (CRI): 90	Ref. 84948

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Applique Murale LED White Ambiance Adore 20W PHILIPS Hue Appliques murales LED	Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid)	• Puissance: 20 W • Dimmable: APP • Luminosité: 1750 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC	Ref. 85575
	Applique Murale LED 10W Métal DeLux Appliques murales LED	Noir	• Puissance: 10 W • Luminosité: 850 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 88568
	Applique Murale LED 15W Métal Big DeLux Appliques murales LED	Noir	• Puissance: 15 W • Luminosité: 1275 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 88575
	Applique Murale LED 10W Métal BeLight Appliques murales LED	Doré	• Puissance: 8 W • Luminosité: 680 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 88583
	Applique Murale LED Métal JoLight 6W Appliques murales LED	Doré	• Puissance: 6 W • Luminosité: 680 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 88590
	Applique Murale LED 11W Métal InterLight Appliques murales LED	Doré	• Puissance: 11 W • Luminosité: 935 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 88593
	Applique Murale Rotin Salmor Appliques murales LED	Noir - 186758 Blanc - 186762	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø300x230 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 89899
	Applique Murale Rotin Palma Appliques murales LED	Noir - 186769 Blanc - 186773	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 300x255x185 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 89903
	Applique Murale Béton Orbis SOLLUX Appliques murales LED	Gris	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 120xØ100 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 95606
	Applique Murale Béton Leo SOLLUX Appliques murales LED	Gris	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 100x120x120 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 95672
	Applique Murale Béton Atena SOLLUX Appliques murales LED	Gris	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 100x145x400 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 95736
	Applique Murale Bois Salgado SOLLUX Appliques murales LED	Bois	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 100xØ100 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 95957

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Applique Murale Bois Ariz SOLLUX Appliques murales LED	Bois	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 100x100x100 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 95967
	Applique Murale Bois Woody SOLLUX Appliques murales LED	Bois	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 120x140x120 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 96012
	Applique Murale Bois Berg SOLLUX Appliques murales LED	Bois Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 100xØ200 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 96111
	Applique Murale Bois Zeke SOLLUX Appliques murales LED	Bois	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 175x195x80 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 96141
	Plafonnier Bois Keke 30 SOLLUX Appliques murales LED	Bois	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 300xØ60 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 96191
	Applique Murale Bois Keke SOLLUX Appliques murales LED	Bois	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 170x190x80 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 96192
	Plafonnier Bois Keke 2 SOLLUX Appliques murales LED	Bois	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 200x50x300 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 96197
	Plafonnier Bois Keke 3 SOLLUX Appliques murales LED	Bois	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 200x50x450 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 96202
	Plafonnier Bois Keke 6 SOLLUX Appliques murales LED	Bois	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 200x50x1200 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 96212
	Plafonnier Métal Lagos 10 SOLLUX Appliques murales LED	Blanc - 199811 Noir - 199812	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 100xØ60 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 96391
	Applique Murale Métal Lagos SOLLUX Appliques murales LED	Blanc - 199921 Noir - 199922	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 300x80x60 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 96451
	Applique Murale Métal Loopez SOLLUX Appliques murales LED	Chromé - 199982 Cuivre - 199986 Dorée - 199987	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 60x80x290 mm • Garantie: SOLLUX	Ref. 96481

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Applique Murale Aluminium Orbis 1 SOLLUX Appliques murales LED	Noir - 200086 Gris - 200087 Blanc - 200091	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 100x120x100 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 96522
	Applique Murale Aluminium Orbis 2 SOLLUX Appliques murales LED	Blanc - 200096 Noir - 200101 Gris - 200106	- Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 100x120x260 mm - Garantie: SOLLUX - Poids: 1.4 kg	Ref. 96527
	Lampe Murale Aluminium Wonder Appliques	Noir	- Puissance: 40 W - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 310x150 mm	Ref. 1477
	Spot LED 15W CREE en Saillie Orientable AR111 Dimmable Blanc Appliques	Blanc Chaud 3000K - 11014 Blanc Neutre 4000K - 11015 Blanc Froid 5500K - 11016	- Puissance: 15 W - Dimmable: TRIAC - Luminosité: 800 lm - Angle d'ouverture: 24° - Protection IP: IP20	Ref. 4749
	Lampe Murale Orientable Aluminium Emer 1 Spot Noir Appliques	Noir	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: 160xØ110 mm - Garantie: 5 Ans - Poids: 0.300 kg	Ref. 4955
	Lampe Murale Orientable Métal et Bois Mara 1 Spot Appliques	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: 140x120xØ80 mm - Garantie: 5 Ans - Poids: 0.24 kg	Ref. 4960
	Applique Murale Orientable Aluminium Ates 1 Spot Noir Appliques	Noir	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: 105x140x80 mm - Garantie: 3 Ans - Poids: 0.225 kg	Ref. 4975
	Applique Murale Orientable Aluminium Ates 1 Spot Blanc Appliques	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: 105x80x130 mm - Garantie: 3 Ans - Poids: 0.220 kg	Ref. 4982
	Lampe Murale Orientable Aluminium Emer 1 Spot Argenté Appliques	Argent	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: 190x120x220 mm - Garantie: 5 Ans - Poids: 0.4 kg	Ref. 4989
	Lampe Murale Orientable Aluminium Emery 1 Spot Appliques	Gris	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: 145x140xØ100 mm - Garantie: 5 Ans - Matériel: Aluminium	Ref. 4990
	Lampe Murale Orientable Aluminium Emer avec Tige Supérieure 1 Spot Argenté Appliques	Argent	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: 300x270x90 mm - Garantie: 5 Ans - Poids: 0.45 kg	Ref. 5000
	Lampe Murale Aluminium et Verre Support Supérieur Atrium Noire ILUZZIA Appliques	Noir	- Protection IP: IP44 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: 345x245x120 mm - Garantie: 5 Ans - Poids: 1.315 Kg	Ref. 5338

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Applique Orientable Aluminium Oasis 1 Spot Blanc Appliques	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 115xØ80 mm • Garantie: 5 Ans • Poids: 0.136 kg	Ref. 5366
	Applique Aluminium Orientable Oasis 1 Spot Argenté Appliques	Argent	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 130xØ80 mm • Garantie: 5 Ans • Matériel: Aluminium	Ref. 5367
	Applique Orientable Aluminium Oasis 1 Spot Blanc avec Interrupteur Appliques	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 110xØ80 mm • Garantie: 5 Ans • Poids: 0.155 kg	Ref. 5368
	Applique Orientable Aluminium Oasis 1 Spot Argenté avec Interrupteur Appliques	Argent	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: Ø80x110 mm • Garantie: 5 Ans • Matériel: Aluminium	Ref. 5369
	Lampe Orientable Aluminium Grid 1 Spot Appliques	Noir - 12440 Noir - 12440	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 150x100x180 mm • Garantie: 5 Ans • Poids: 0.235 kg	Ref. 5491
	Lampe Murale Xana Appliques	Bronze	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 340x150x240 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 63830
	Lampe Murale Aluminium Zuri Appliques	Marron	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 160x400x245 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 63841
	Lampe Murale Jayso Appliques	Blanc - 125025 Blanc - 125025 Noir - 125029 Noir - 125029	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 155x115x90 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 63893
	Lampe Murale Jayso 2 Spots Appliques	Blanc - 125030 Noir - 125034	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 150x220x125 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 63894
	Lampe Murale Kids Bois et Métal Demarga Rambla Appliques	Bleu ciel - 125803 Rose - 125804	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 150x120x190 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 64411
	Lampe Murale Métal Bern Appliques	Dorée	• Dimensions de coupe: 180 mm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 180x225x160 mm	Ref. 64428
	Lampe Murale Métal et Verre Bern Appliques	Dorée	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 200xØ180 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 64431

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Lampe Murale Aluminium Utala Appliques	Rouge - 132444 Bleu - 132447 Blanc - 132476	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 150x50x110 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 66492
	Lampe Murale Métal Chini Appliques	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 290x180x250 mm • Garantie: 5 Ans • Poids: 0.52 Kg	Ref. 68365
	Lampe Murale Métal Kuomba avec Flex LED de Lecture Appliques	Noir	• Protection IP: IP20 • Dimensions: 380x160x250 mm • Garantie: 3 Ans • Poids: 0.60 kg • Matériel: Métal,Textile	Ref. 68642
	Lampe Murale Aluminium Ugani Appliques	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 305x180x440 mm • Garantie: 5 Ans • Matériel: Textile,Aluminium	Ref. 68649
	Lampe Murale Métal Usiku Appliques	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 200x120x380 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 68669
	Lampe Murale Métal Kusini Appliques	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 300x120x160 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 68673
	Plafonnier LED PHILIPS Byre 4.3W Appliques	Aluminium	• Puissance: 4.3 W • Luminosité: 430 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 24V DC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 69098
	Lampe Murale Bois Torse Appliques	Bois Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 190x60x160 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 70062
	Lampe Murale Métal Fumbi 1 Spot Appliques	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 370x220x390 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 70775
	Lampe Murale Métal Orientable Farasi Appliques	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 295 x 130 x 110 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 70786
	Lampe Murale Métal Auala Appliques	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1320x223x450 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 70794
	Lampe Murale Béton Luster Appliques	Gris pierre	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 230xØ150 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 71398

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Lampe Murale Métal Siamois Appliques	Doré	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 500x150x500 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 71493
	Lampe Murale Bois et Métal Acorde Appliques	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 650 x 180 x 250 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 71509
	Lampe Murale Bois et Métal Ponga Appliques	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 300x100x800 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 71514
	Lampe Murale Bois et Métal Kanzu Appliques	Bois Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 360x210x120 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 71525
	Lampe Murale Bois et Métal Kanzu Ronde Appliques	Bois Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø200x440x320 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 71526
	Lampe Murale Bois et Métal Monah ILUZZIA Appliques	Noir - 145238 Blanc - 145378	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 280x120x250 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 71586
	Lampe Murale Métal et Bois Sardo Appliques	Noir - 145245 Blanc - 161150	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 380x270x190 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 71593
	Lampe Murale Métal Jigger Appliques	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 250x120x260 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 71726
	Lampe Murale Métal Jigger 2 Spots Appliques	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 325x495x250 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 71730
	Lampe Murale Métal Oga Appliques	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 900x180x500 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 72539
	Lampe Murale Métal et Verre Cawu Appliques	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 230x150x210 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 73243
	Lampe Murale Extérieure Métal Bolus Appliques	Noir	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 280x200x180 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 73265

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Lampe Murale Métal Kylie Appliques	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 690x150x150 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 73279
	Lampe Murale Métal Bando Appliques	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 600x420x130 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 73281
	Applique Murale Tissu Chulu Appliques	Vert	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 265x150x300 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 73694
	Applique Murale Rotin Marya Appliques	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 290x150x300 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 73706
	Lampe Murale Métal Bedourie Appliques	Dorée - 150146 Noir - 150150	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 190x210x280 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 73882
	Lampe Murale Belta Appliques	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 190x204xØ152 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 73890
	Lampe Murale Extérieure Aluminium Bras Inférieur Nasca Appliques	Noir	• Protection IP: IP54 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 235x170x215 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 74246
	Lampe Murale Fresne Appliques	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 380x120x200 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 74297
	Lampe Murale Métal Colima Appliques	Jade	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 230x120x330 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 74342
	Lampe Murale Métal Areso Appliques	Orange Safran	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 180x120x200 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 74357
	Lampe Murale Bois et Métal Acalco Appliques	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 160x120x180 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 74360
	Lampe Murale Métal Talda Appliques	Bleu	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 500x120x800 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 74372

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Lampe Murale Bois et Métal Gacan Appliques	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 250x150x380 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 74381
	Lampe Murale Bois et Métal Tynset Appliques	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 250x120x200 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 74392
	Lampe Murale Bois et Métal Mysen Appliques	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 280x160x210 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 74393
	Applique LED Read Me Blanche 4.8W LEDS-C4 05-7587-14-M3 Appliques	Blanc Chaud 3000K	• Indice d'Éblouissement: URG 22.8 • Puissance: 4.8 W • Luminosité: 388 lm • Protection IP: IP20 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 75055
	Applique LED Read Me Niquel 4.8W LEDS-C4 05-7587-81-M3 Appliques	Blanc Chaud 3000K	• Puissance: 4.8 W • Luminosité: 388 lm • Angle d'ouverture: 36° • Protection IP: IP20 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 75070
	Applique LED Screen 2.2W LEDS-C4 05-7976-81-EL Appliques	Blanc	• Indice d'Éblouissement: URG 15.0 • Puissance: 2.2 W • Luminosité: 106 lm • Protection IP: IP20 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 75072
	Lampe Murale Bois et Métal Jedali Appliques	Blanc - 154522 Blanc - 154522 Noir - 154527	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 150x110x90 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 76395
	Lampe Murale Dioscuri Ø14cm ARTEMIDE Appliques	Blanc	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 80 • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 132x140 mm	Ref. 76620
	Lampe Murale LED Extérieure Dioscuri Ø35cm ARTEMIDE Appliques	Blanc	• Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 340x350 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 76648
	Lampe Murale Edge ARTEMIDE Appliques	Blanc	• Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 320x350 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 76650
	Lampe Murale LED Mesmeri 28W ARTEMIDE Appliques	Blanc	• Puissance: 28 W • Luminosité: 2630 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 90	Ref. 76655
	Lampe Murale NH ARTEMIDE Appliques	Noir - Dorée	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 320x150x140 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 76660

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Lampe Murale Tolomeo Parete ARTEMIDE Appliques	Aluminium	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1310x1260x300 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 76890
	Lampe Murale Tolomeo Mini ARTEMIDE Appliques	Aluminium	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1110x1060x300 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 76893
	Lampe Murale Tolomeo Mega ARTEMIDE Appliques	Aluminium	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 2060x1020 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 76898
	Lampe Murale LED Tolomeo Mega Réglable Orientable 31W ARTEMIDE Appliques	Noir	• Puissance: 31 W • Luminosité: 1914 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 92	Ref. 76904
	Lampe Murale Moonlight ILUZZIA Appliques	Doré	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 485x200x210 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 80626
	Lampe Murale Medusa Wall SLAMP Appliques	Noir - 164478 Bleu - 164483	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 560x650x350 mm	Ref. 81653
	Lampe Murale vers le Bas PHILIPS Creek Appliques	Blanc - 165935 Noir - 165941	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 240x175x200 mm • Garantie: PHILIPS	Ref. 82465
	Lampe Murale PHILIPS Hammock Appliques	Noir	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 237x300x366 mm • Garantie: PHILIPS	Ref. 82621
	Lampe Murale PHILIPS Topiary Appliques	Noir	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 290x300x350 mm • Garantie: PHILIPS	Ref. 82638
	Lampe Murale PHILIPS Buzzard Appliques	Noir	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 290x130x175 mm • Garantie: PHILIPS	Ref. 82817
	Lampe Murale PHILIPS Hoverfly Appliques	Noir	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 224x222x248 mm • Garantie: PHILIPS	Ref. 82818
	Lampe Murale Creatives-Cable Modèle APM2_ Appliques	Latón - 166795 Cuivre - 166800	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø120x145 mm • Garantie: Creative-Cables	Ref. 82956

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Lampe Murale PHILIPS Cormorant Appliques	Noir	- Protection IP: IP44 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 206x250x266 mm - Garantie: PHILIPS	Ref. 83508
	Lampe Murale PHILIPS Skua Appliques	Noir	- Protection IP: IP44 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 217x300x343 mm - Garantie: PHILIPS	Ref. 83509
	Lampe Murale Métal et Verre Balts Appliques	Noir	- Protection IP: IP20 - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 420x395x230 mm - Garantie: 3 Ans - Poids: 0.80 kg	Ref. 83898
	Lampe Murale Métal et Verre Balts Duplo Appliques	Noir	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 350x188x150 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 83909
	Lampe Murale White Ambiance Adore GU10 PHILIPS Hue Appliques	Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid)	- Puissance: 5 W - Luminosité: 350 lm - Protection IP: IP44 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 85578
	Lampe Murale White Ambiance Adore 2xGU10 PHILIPS Hue Appliques	Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid)	- Puissance: 2x5 W - Luminosité: 700 lm - Protection IP: IP44 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 85583
	Lampe Murale White Ambiance Adore 3xGU10 PHILIPS Hue Appliques	Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid)	- Puissance: 3x5 W - Luminosité: 1050 lm - Protection IP: IP44 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 85589
	Plafonnier White Ambiance Runner 1 Spot GU10 PHILIPS Hue Appliques	Blanc - 171894 Noir - 171899	- Puissance: 5 W - Luminosité: 350 lm - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 85655
	Lampe Murale White Ambiance Runner Rallonge 1 Spot GU10 PHILIPS Hue Appliques	Blanc - 171910 Noir - 171918	- Puissance: 5 W - Luminosité: 350 lm - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 85667
	Applique Murale Bambou Nagua ILUZZIA Appliques	Naturel	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 250x130x300 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 85674
	Lampe Murale LED Dimmable RGB Smart WiFi+Bluetooth 4.9W Un Spot WiZ Imageo Appliques	Blanc - 175418 Noir - 175425	- Puissance: 4.9 W - Luminosité: 345 lm - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 86567
	Lampe Murale Métal Kuombi Appliques	Noir	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 290x180x250 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 87989

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Lampe Murale Tolomeo Micro avec Pince ARTEMIDE Appliques	Aluminium - 185940 Rouge - 185968 Bleu - 185974 Orange - 185981	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 200x160 mm - Garantie: ARTEMIDE	Ref. 89423
	Lampe Murale LED Tolomeo Micro Faretto ARTEMIDE Appliques	Blanc Chaud 3000K - 186268 Blanc Chaud 2700K - 186269	- Puissance: 9 W - Luminosité: 491 lm - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 89578
	Lampe Murale LED Tolomeo Micro Faretto avec Variateur ARTEMIDE Appliques	Blanc Chaud 3000K - 186272 Blanc Chaud 2700K - 186275	- Puissance: 9 W - Luminosité: 491 lm - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Rendu des Couleurs (CRI): 90	Ref. 89581
	Lampe Murale LED Tolomeo Micro avec Pince ARTEMIDE Appliques	Blanc Chaud 2700K - 186338 Blanc Chaud 3000K - 186346	- Puissance: 9 W - Luminosité: 491 lm - Protection IP: IP20 - Tension: 24V DC - Rendu des Couleurs (CRI): 90	Ref. 89602
	Lampe Murale Tolomeo Micro Faretto avec Interrupteur ARTEMIDE Appliques	Aluminium	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 200x210 mm - Garantie: ARTEMIDE	Ref. 89619
	Applique Murale LED Métal 6W Duchamp Appliques	Noir - 188956 Blanc - 188958	- Puissance: 6 W - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 200x75x190 mm	Ref. 90825
	Lampe Murale LED 6W Inti Inox Black ILUZZIA Appliques	Blanc Chaud 3000K - 189070 Blanc Neutre 4000K - 189077	- Puissance: 6 W - Luminosité: 540 lm - Protection IP: IP44 - Tension: 220-240V AC - Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 90902
	Lampe Murale LED 6W Inox Inti White ILUZZIA Appliques	Blanc Chaud 3000K - 189084 Blanc Neutre 4000K - 189089	- Puissance: 6 W - Luminosité: 540 lm - Protection IP: IP44 - Rendu des Couleurs (CRI): 80 - Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 90916
	Lampe Murale LED 6W Inti Inox ILUZZIA Appliques	Blanc Chaud 3000K - 189096 Blanc Neutre 4000K - 189098	- Puissance: 6 W - Luminosité: 540 lm - Protection IP: IP44 - Tension: 220-240V AC - Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 90921
	Lampe Murale Bois et Corde Ikal Appliques	Naturel	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 220x160x280 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 93795
	Lampe Murale Métal et Verre Poe Appliques	Blanc - Noir	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: Ø120x183 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 94299
	Applique Murale Raphia Kanga Appliques	Terracotta - 197503 Naturel - 197509	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: Ø350x87 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 94777

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Lampe Fermaluce Wood 90° Creative-Cables APL201FB10TBS1CR Appliques	Bois	• Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 157xØ120 mm • Garantie: Creative-Cables • Certificats: CE	Ref. 94794
	Applique Murale Métal et Verre Silver Orbit Appliques	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 160xØ120 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 95311
	Lampe Murale Métal Cyclone Appliques	Doré	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 195x200x600 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 95378
	Lampe Murale Métal et Verre Baudelaire Appliques	Doré	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 315x150x300 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 98404
	Applique Murale Extérieure Gala Noire Appliques pour Milieux Marins	Noir	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 78x68x80 mm • Garantie: 3 Ans • Poids: 0.14 kg	Ref. 76137
	Applique Murale Extérieure Gala Éclairage Double Face Noire Appliques pour Milieux Marins	Noir	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 153x68x88 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 76138
	Applique Murale Extérieure Gala Blanche Appliques pour Milieux Marins	Blanc	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 78x68x80 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 76143
	Applique Murale Extérieure Gala Éclairage Double Face Blanche Appliques pour Milieux Marins	Blanc	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 153x68x88 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 76145
	Applique Murale Extérieure Miseno Noire Appliques pour Milieux Marins	Noir	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 87x64x78 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 76150
	Applique Murale Extérieure Miseno Éclairage Double Face Noire Appliques pour Milieux Marins	Noir	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 153x65x88 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 76153
	Applique Murale Extérieure Miseno Blanche Appliques pour Milieux Marins	Blanc	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 87x64x78 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 76158
	Applique Murale Extérieure Miseno Éclairage Double Face Blanche Appliques pour Milieux Marins	Blanc	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 153x65x88 mm • Garantie: 3 Ans • Matériel: PC,ABS	Ref. 76163

Lampadaires

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

Catalogue
Décoration

	Lampadaire Cano 3 Spots Lampadaires droits	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1670xØ220 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 4988
	Lampadaire Emer Métal 3 Spots Argenté Lampadaires droits	Argent	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1560xØ220 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 5004
	Lampadaire Winding 20W Lampadaires droits	Blanc Chaud 3000K - 3500K	• Puissance: 20 W • Luminosité: 400 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 7050
	Lampadaire Métal et Tissu Pangiri Lampadaires droits	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1310x180x180 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 63487
	Lampadaire Silinda Lampadaires droits	Blanc - 124870 Gris - 124874	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1590x400x400 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 63814
	Lampadaire Métal Xana Lampadaires droits	Bronze	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1550x350 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 63874
	Lampadaire Bambu Atamach Lampadaires droits	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1510x500x500 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 63952
	Lampadaire Kirito ILUZZIA Lampadaires droits	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1520xØ400 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 63999
	Lampadaire Métal et Verre Menina Lampadaires droits	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 380x380x1500 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 64008
	Lampadaire Monah ILUZZIA Lampadaires droits	Noir - 125983 Blanc - 145373	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1640x370x250 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 64511
	Lampadaire Métal Paulo Lampadaires droits	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 1650x250x360 mm • Garantie: 5 Ans • Matériel: Aluminium	Ref. 64528

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Lampadaire Moonlight LEDS-C4 25-9503-Z5-M1 Lampadaires droits	Gris Urbain	- Protection IP: IP44 - Multitension: 100-240V AC - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 430x1800mm	Ref. 65990
	Lampadaire Bambou Komu Lampadaires droits	Naturel	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1000x250 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 69785
	Lampadaire Métal Ulux Lampadaires droits	Noir - 143030 Blanc - 143033 Camel - 143037	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1450x250x250 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 70850
	Lampadaire Whirlwind Lampadaires droits	Noir - 143041 Blanc - 143045 Camel - 143049	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1640x310x254 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 70853
	Lampadaire Bois Coba Lampadaires droits	Bois	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1200x300 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 71605
	Lampadaire Rotin et Métal Marya Lampadaires droits	Naturel	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1480xØ400 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 73698
	Lampadaire Bedourie Lampadaires droits	Noir	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1500xØ360 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 73878
	Lampadaire Fibres Naturelles Bijie Lampadaires droits	Naturel - 150269 Naturel - 150269	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1290x300x300 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 73962
	Lampadaire Rotin et Métal Baracoa ILUZZIA Lampadaires droits	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1480xØ400 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 75337
	Lampadaire Rotin et Métal Keops ILUZZIA Lampadaires droits	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1660x505x610 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 75350
	Lampadaire Woody LEDS-C4 25-8106-14-14 Lampadaires droits	Bois	- Protection IP: IP20 - Multitension: 100-240V AC - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1322xØ495 mm	Ref. 75492
	Lampadaire Bach Floor XXL SLAMP Lampadaires droits	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: Ø315x1840 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 76332

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Lampadaire Castore ARTEMIDE Lampadaires droits	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1820x350x350 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 76452
	Lampadaire LED Gople 20W ARTEMIDE Lampadaires droits	Blanc	• Puissance: 20 W • Luminosité: 2090 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 76475
	Lampadaire Ciment et Fer Betonas Lampadaires droits	Gris	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1380x180x180 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 76585
	Lampadaire Métal Jigger Lampadaires droits	Or - Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1600x430x350 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 76721
	Lampadaire Tolomeo Basculante Lectura ARTEMIDE Lampadaires droits	Gris	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1080x230x870 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 76808
	Lampadaire LED Tolomeo Mega 31W ARTEMIDE Lampadaires droits	Aluminium - 155398 Noir - 199802	• Puissance: 31 W • Luminosité: 1868 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 90	Ref. 76813
	Lampadaire Tolomeo Micro Terra ARTEMIDE Lampadaires droits	Aluminium	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1720x230x690 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 76875
	Lampadaire LED Tizio 8W ARTEMIDE Lampadaires droits	Noir	• Puissance: 8 W • Luminosité: 468 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 76909
	Lampadaire LED RGBWW Luxy 20W Lampadaires droits	Noir - 156173 Blanc - 156174	• Puissance: 20 W • Luminosité: 85-269 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 77308
	Lampadaire Extérieur Métal Karotty Lampadaires droits	Naturel	• Protection IP: IP54 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1690xØ360 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 77509
	Lampadaire Bambou Marady Lampadaires droits	Bois Naturel - 156585 Bois Naturel - 156585	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1180xØ300 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 77530
	Lampadaire Bambou Manddy Lampadaires droits	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1130x300 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 77535

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Lampadaire Extérieur Aluminium Maipo Lampadaires droits	Noir	• Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø300x1500 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 77669
	Lampadaire Textile Chulu Lampadaires droits	Vert	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1460x400x400 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 77779
	Lampadaire Monah WiFi avec Variateur Lampadaires droits	Blanc - 161354 Noir - 161358	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1640x370x250 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 80018
	Lampadaire Métal Silinda WiFi avec Variateur Lampadaires droits	Blanc - 161388 Gris - 161390	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1595xØ400 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 80044
	Lampadaire Métal Pangiri WiFi avec Variateur Lampadaires droits	Blanc - 161406 Bleu - 161410	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1310xØ180 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 80048
	Lampadaire Bios Floor XL SLAMP Lampadaires droits	Blanc	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1600x370x210 mm	Ref. 80620
	Lampadaire Cactus Floor XL SLAMP Lampadaires droits	Blanc	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1550xØ400 mm	Ref. 80632
	Lampadaire Cactus Floor XL Prisma SLAMP Lampadaires droits	PRISMA	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1550xØ280 mm	Ref. 80639
	Lampadaire Cactus Floor XXL SLAMP Lampadaires droits	Blanc	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1800xØ400 mm	Ref. 80665
	Lampadaire Charlotte Floor SLAMP Lampadaires droits	Blanc	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1820xØ320 mm	Ref. 80789
	Lampadaire Dafne Floor Tube XL SLAMP Lampadaires droits	Blanc	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1600x370x210 mm	Ref. 81025
	Lampadaire Diamond Floor Large SLAMP Lampadaires droits	Blanc	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1110x270x260 mm	Ref. 81041

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Lampadaire Diamond Floor Médium SLAMP Lampadaires droits	Blanc	- Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 720x220x230 mm	Ref. 81047
	Lampadaire Ecstacity SLAMP Lampadaires droits	Gris	- Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1600x370x210 mm	Ref. 81085
	Lampadaire Fiorella Floor SLAMP Lampadaires droits	Blanc - 163254 Fumé - 163255	- Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1900xØ700 mm	Ref. 81120
	Lampadaire Gemmy Prisma Floor SLAMP Lampadaires droits	PRISMA - 163447 Orange - 163452 Violet - 163453 Vert bleuté - 163457 Dorée - 163458	- Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1740xØ420 mm	Ref. 81187
	Lampadaire Hugo Floor SLAMP Lampadaires droits	PRISMA	- Puissance: 40 W - Luminosité: 3500 lm - Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Multitension: 100-240V AC	Ref. 81341
	Lampadaire La Lollo Floor SLAMP Lampadaires droits	PRISMA	- Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1630xØ290 mm	Ref. 81445
	Lampadaire Las Palmas Floor L SLAMP Lampadaires droits	Blanc	- Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1180x375x320 mm	Ref. 81534
	Lampadaire Las Palmas Floor XL SLAMP Lampadaires droits	Blanc	- Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1535x445x400 mm	Ref. 81541
	Lampadaire Mille Bolle Floor SLAMP Lampadaires droits	Transparent	- Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1650x330x410 mm	Ref. 81695
	Lampadaire The Lightning Archives SLAMP Lampadaires droits	Rouge - 164622 , Jaune - 164623 , Noir - 164629 , Vert émeraude - 164633 , Vert - 164639 , Multicolor - 164641 , Blanc - 164646	- Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1600x370x210 mm	Ref. 81715
	Lampadaire LED Métal SupremLight Dimmable Double Face 55W+25W avec Détecteur de Mouvement Lampadaires droits	Blanc Neutre 4000K	- Indice d'Éblouissement: UGR 13 - Puissance: 80 W - Luminosité: 8800 lm - Protection IP: IP20 - Multitension: 180-240V AC	Ref. 81828
	Lampadaire Venti Floor XL SLAMP Lampadaires droits	Blanc	- Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Tension: 12V DC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1600x370x210 mm	Ref. 81839

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Lampadaire Métal et Verre Otos 3 Spots Lampadaires droits	Doré	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1520x360x360 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 83983
	Lampadaire Moonlight ILUZZIA Lampadaires droits	Doré	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø290x1650 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 87901
	Lampadaire Métal et Verre Stiklu Lampadaires droits	Doré	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø250x1500 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 88467
	Lampadaire Marbre et Métal Tinos Lampadaires droits	Doré	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1500x340x250 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 89826
	Lampadaire Rotin Rubra Lampadaires droits	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1200xØ250 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 90405
	Lampadaire Métal et Rotin Cesto Lampadaires droits	Noir	• Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1500x260x350 mm • Garantie: 3 Ans • Poids: 3.93 kg	Ref. 91168
	Lampadaire Métal Liceo Lampadaires droits	Noir - Dorée	• Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1540x305x250 mm • Garantie: 3 Ans • Poids: 2.90 kg	Ref. 91210
	Lampadaire LED d'Angle RGBW 12W Smart+ WiFi LEDVANCE 4058075665880 Lampadaires droits	Noir	• Puissance: 12 W • Luminosité: 200 lm • Angle d'ouverture: 110° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC	Ref. 92888
	Lampadaire Aluminium et Marbre Vinci Lampadaires droits	Doré	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1550x400x250 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 95204
	Lampadaire Rotin Nirvana Lampadaires droits	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1390xØ235 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 95413
	Lampadaire Métal Madow Lampadaires droits	Blanc - 200127 Noir - 200132 Vert - 200137	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1400xØ200 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 96542
	Lampadaire Métal et Verre Lempicka Lampadaires droits	Doré	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1530x350x250 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 98319

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Lampadaire Métal et Verre Windsor Lampadaires droits	Doré	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1420x270 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 98324
	Lampadaire Métal et Verre Klimt Lampadaires droits	Rose Pastel	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1385xØ250 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 98342
	Lampadaire Métal et Verre Klimt Lampadaires droits	Ambre - 203174 Vert - 203179	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1500xØ230 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 98357
	Lampadaire Rotin HuelalLUZZIA Lampadaires Tripode	Naturel	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1450xØ380 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 64108
	Lampadaire Naweza Lampadaires Tripode	Noir	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1440x650x650 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 64183
	Lampadaire Bioskop Lampadaires Tripode	Argent - 125447 Argent - 125447	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1400x350x350 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 64195
	Lampadaire Carla Lampadaires Tripode	Noir	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1620x450x450 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 64547
	Lampadaire Bois et Métal Samaki Lampadaires Tripode	Noir	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1680xØ600 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 65303
	Lampadaire Qaanso Lampadaires Tripode	Blanc - 130336 Camel - 130339	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1530x460 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 65307
	Lampadaire Ronax Lampadaires Tripode	Naturel	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1660x500 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 70149
	Lampadaire Valenta Lampadaires Tripode	Argent	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1400x650x550 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 73897
	Lampadaire Bois et Métal Turea Lampadaires Tripode	Argent	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1400x650x550 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 73901

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Lampadaire Bois Boes Lampadaires Tripode	Noir	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1400x650x550 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 73902
	Lampadaire Extérieur Makaik Lampadaires Tripode	Blanc	- Protection IP: IP44 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1300xØ400 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 76237
	Lampadaire Wol Lampadaires Tripode	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1530xØ630 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 77696
	Lampadaire Bois et Tissu Wolby Lampadaires Tripode	Beige	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1500xØ450 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 77706
	Lampadaire Métal Carla WiFi avec Variateur Lampadaires Tripode	Noir	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1620x450x450 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 80004
	Lampadaire Bois Naweza WiFi avec Variateur Lampadaires Tripode	Noir	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1440x650x650 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 80034
	Lampadaire Clizia Floor SLAMP Lampadaires Tripode	Blanc - 162930 Noir - 162935 Violet - 162936 Fumé - 162942	- Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1700xØ630 mm	Ref. 80827
	Lampadaire Flora Floor SLAMP Lampadaires Tripode	Blanc - 163379 Argent - 163385 Pewter - 163387 Dorée - 163392 Cuivre - 163398	- Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1700xØ500 mm	Ref. 81168
	Lampadaire Extérieur Rocket 70 In&Out Lampadaires Tripode	Blanc	- Puissance: 7 W - Luminosité: 600 lm - Protection IP: IP65 - Multitension: 85-265V AC - Tension: 220-240V AC	Ref. 89035
	Lampadaire LED Extérieur Rocket 70 Solar + batterie rechargeable Lampadaires Tripode	RGBW	- Puissance: 7 W - Luminosité: 150 lm - Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP65 - Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 89039
	Lampadaire Extérieur Rocket 145 In&Out Lampadaires Tripode	Blanc	- Puissance: 9 W - Luminosité: 900 lm - Angle d'ouverture: 200° - Protection IP: IP65 - Multitension: 85-265V AC	Ref. 89073
	Lampadaire LED Extérieur 4.5W Rocket 145 SmartTech Lampadaires Tripode	Blanc	- Puissance: 4.5 W - Luminosité: 600 lm - Angle d'ouverture: 180° - Protection IP: IP65 - Multitension: 85-265V AC	Ref. 89088

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Lampadaire Bowlen Lampadaires Arco	Doré	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1530x300x500 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 63464
	Lampadaire Gebogen Lampadaires Arco	Argent	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1800x300x1100 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 63484
	Lampadaire Métal Sahani Lampadaires Arco	Moutarde	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 295x1500 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 64015
	Lampadaire Reflect Lampadaires Arco	Blanc - 131274 Noir - 131284	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: 2050x400x1520 mm - Garantie: 5 Ans - Matériel: Métal, Marmor	Ref. 65725
	Lampadaire Métal Wawak Lampadaires Arco	Gris - 143106 Blanc - 143110	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1500x250x420 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 70878
	Lampadaire Métal avec Abat-jour Suspendu Fiske Lampadaires Arco	Gris - 143149 Blanc - 143153	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1600x670x280 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 70889
	Lampadaire Tolomeo Lectura ARTEMIDE Lampadaires Arco	Aluminium	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1670x230x1000 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 76786
	Lampadaire Tolomeo Mega avec Interrupteur ARTEMIDE Lampadaires Arco	Aluminium	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 3340x420x1960 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 76809
	Lampadaire Métal et Papier Tressé Beyawo Lampadaires Arco	Naturel	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1660x450x300 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 77343
	Lampadaire Bambou Haikou Lampadaires Arco	Naturel	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1660x440x550 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 77368
	Lampadaire Rotin Arawa Lebel ILUZZIA Lampadaires Arco	Naturel	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1700x600x400 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 77369
	Lampadaire LED Tolomeo Maxi ARTEMIDE Lampadaires Arco	Blanc Chaud 3000K	- Puissance: 21 W - Luminosité: 2077 lm - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 89717

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Lampadaire LED Tolomeo Lectura ARTEMIDE Lampadaires Arco	Blanc Chaud 2700K	• Puissance: 10 W • Luminosité: 593 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 90	Ref. 89728
	Lampadaire Bois et Textile Haakon Lampadaires Arco	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1480x280x420 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 89809
	Lampe à Poser Rotin Kithnos ILUZZIA Lampadaires Arco	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1620x370x600 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 91364
	Lampadaire Aluminium Maisie Lampadaires Arco	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1800x900x310 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 95209
	Lampadaire Rotin Arc Nirvana Lampadaires Arco	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1750x1200x540 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 95414

Lampes à poser

Catalogue
Décoration

	Lampe à Poser LED Portative Extérieure Métal 2.5W Mkono avec Batterie Rechargeable USB Lampes de Table avec LED intégrée	Noir - 131995 Gris - 132000	• Puissance: 2.5 W • Luminosité: 250 lm • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP65 • Tension: 5V DC	Ref. 66134
	Lampe à Poser LED Extérieure Portative Uyoga RGBW avec Haut-Parleur Bluetooth et Batterie Rechargeable USB Lampes de Table avec LED intégrée	Blanc	• Puissance: 3 W • Protection IP: IP44 • Tension: 5V DC • Dimensions: 250x160x160 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 66210
	Lampe à Poser LED Portative Extérieure 2.5W Kozan RGB avec Batterie Rechargeable Lampes de Table avec LED intégrée	RGB	• Puissance: 2.5 W • Protection IP: IP65 • Dimensions: 150x100x100 mm • Garantie: 5 Ans • Matériel: PE	Ref. 74326
	Lampe à Poser LED Portative Extérieure 2.5W Muna RGB avec Batterie Rechargeable Lampes de Table avec LED intégrée	RGB	• Puissance: 2.5 W • Protection IP: IP65 • Dimensions: Ø135x190 mm • Garantie: 3 Ans • Matériel: PC	Ref. 74330
	Lampe à Poser LED Extérieure Solaire Rotin Baihar Lampes de Table avec LED intégrée	Naturel	• Protection IP: IP44 • Dimensions: 255xØ200 mm • Garantie: 3 Ans • Poids: 0.32 kg • Matériel: Rotin	Ref. 74416
	Lampe à Poser LED Extérieure Solaire Rotin Sirpur Lampes de Table avec LED intégrée	Naturel	• Protection IP: IP44 • Dimensions: 240xØ315 mm • Garantie: 3 Ans • Poids: 0.49 kg • Matériel: Rotin	Ref. 74420

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Lampe à Poser LED Extérieure Solaire Raikot Lampes de Table avec LED intégrée	Naturel	- Protection IP: IP44 - Dimensions: 210x300 mm - Garantie: 3 Ans - Poids: 0.48 kg - Matériau: PC, Métal	Ref. 74422
	Lampe à Poser LED Portative Extérieure 2.5W Tiber avec Batterie Rechargeable USB Lampes de Table avec LED intégrée	Noir - 151834 Kaki - 151837 Terracotta - 151839	- Puissance: 2.5 W - Luminosité: 220 lm - Protection IP: IP65 - Dimensions: 280x120x140 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 74802
	Lampe à Poser LED Portative Aluminium Extérieure 2.6W Epinay avec Batterie Rechargeable Lampes de Table avec LED intégrée	Noir - 151877 Pêche - 151880 Terracotta - 151882 Kaki - 151884 Camel - 151885	- Puissance: 2.6 W - Protection IP: IP44 - Dimensions: 300xØ165mm - Garantie: 3 Ans - Poids: 0.70 kg	Ref. 74827
	Lampe à Poser LED Portative Extérieure 3W Kivuli avec Batterie Rechargeable USB Lampes de Table avec LED intégrée	Noir - 152092 Blanc - 152095	- Puissance: 3 W - Luminosité: 240 lm - Protection IP: IP54 - Tension: 5V DC - Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 74990
	Lampe à Poser LED Sal Mineral avec Connexion USB Lampes de Table avec LED intégrée	Bois	- Protection IP: IP20 - Tension: 5V DC - Dimensions: 115x80x80 mm - Garantie: 3 Ans - Poids: 0.75 kg	Ref. 75610
	Lampe à Poser LED Sal Mineral Pyramid avec Connexion USB Lampes de Table avec LED intégrée	Bois	- Protection IP: IP20 - Tension: 5V DC - Dimensions: 100x85x85 mm - Garantie: 3 Ans - Poids: 0.50 kg	Ref. 75615
	Lampe à Poser LED Sal Mineral Moon avec Connexion USB Lampes de Table avec LED intégrée	Bois	- Protection IP: IP20 - Tension: 5V DC - Dimensions: 110x70x80 mm - Garantie: 3 Ans - Poids: 0.50 kg	Ref. 75617
	Lampe à Poser La Fleur Battery SLAMP Lampes de Table avec LED intégrée	Blanc Chaud 2700K	- Puissance: 1.3 W - Luminosité: 150 lm - Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Tension: 5V DC	Ref. 76300
	Lampe à Poser LED Come Together 3.6W ARTEMIDE Lampes de Table avec LED intégrée	Cuivre	- Puissance: 3.6 W - Luminosité: 360 lm - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 76323
	Lampe à Poser Castore Ø25cm ARTEMIDE Lampes de Table avec LED intégrée	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: 550x250x250 mm - Garantie: 5 Ans - Matériau: Verre, PC, Zamak	Ref. 76328
	Lampe à Poser Dalù ARTEMIDE Lampes de Table avec LED intégrée	Blanc - 154455 Noir - 154457	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 260x184x184 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 76343
	Lampe à Poser Nessino ARTEMIDE Lampes de Table avec LED intégrée	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 223x320x320 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 76393

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Lampe à Poser Clizia Battery Mama Non Mama SLAMP Lampes de Table avec LED intégrée	Blanc	• Puissance: 1.8 W • Luminosité: 350 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 76527
	Lampe à Poser Clizia Table Battery Fumé SLAMP Lampes de Table avec LED intégrée	Fumé	• Puissance: 1.8 W • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 5V DC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 80801
	Lampe à Poser LED White Ambiance Wellner 8.5W PHILIPS Hue Lampes de Table avec LED intégrée	Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid)	• Puissance: 8.5 W • Luminosité: 806 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 85542
	Lampe à Poser LED White Ambiance Wellness 8.5W PHILIPS Hue Lampes de Table avec LED intégrée	Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid)	• Puissance: 8.5 W • Luminosité: 806 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 85547
	Lampe à Poser LED Tolomeo Micro avec Pince ARTEMIDE Lampes de Table avec LED intégrée	Blanc Chaud 2700K - 186013 Blanc Chaud 3000K - 186016	• Puissance: 9 W • Luminosité: 461 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 24V DC • Rendu des Couleurs (CRI): 90	Ref. 89451
	Lampe à Poser LED Tolomeo Micro avec Support Fixe ARTEMIDE Lampes de Table avec LED intégrée	Blanc Chaud 2700K - 186052 Blanc Chaud 3000K - 186065	• Puissance: 9 W • Luminosité: 461 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 24V DC • Rendu des Couleurs (CRI): 90	Ref. 89483
	Lampe à Poser LED Tolomeo Micro ARTEMIDE Lampes de Table avec LED intégrée	Blanc Chaud 3000K - 186261 Blanc Chaud 2700K - 186262	• Puissance: 9 W • Luminosité: 491 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 24V DC • Rendu des Couleurs (CRI): 90	Ref. 89574
	Lampe à Poser LED RGBW Lola 20 Battery Lampes de Table avec LED intégrée	RGB	• Puissance: 1 W • Luminosité: 18 lm • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP43 • Tension: 5V DC	Ref. 89633
	Lampe à Poser LED Extérieure Bossa 30 Battery Lampes de Table avec LED intégrée	Naturel	• Puissance: 9 W • Luminosité: 900 lm • Angle d'ouverture: 200° • Protection IP: IP54 • Tension: 5V DC	Ref. 89665
	Lampe à Poser LED Rocket 20 Battery Lampes de Table avec LED intégrée	Blanc	• Puissance: 1 W • Luminosité: 11 lm • Angle d'ouverture: 180° • Protection IP: IP43 • Tension: 5V DC	Ref. 89784
	Lampe à Poser LED Tolomeo Midi Grise ARTEMIDE Lampes de Table avec LED intégrée	Blanc Chaud 2700K - 186657 Blanc Chaud 3000K - 186661	• Puissance: 9 W • Luminosité: 461 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 24V DC • Rendu des Couleurs (CRI): 90	Ref. 89788
	Lampe à Poser LED Extérieure 9W Saona 30 Battery Lampes de Table avec LED intégrée	Naturel	• Puissance: 9 W • Luminosité: 900 lm • Angle d'ouverture: 200° • Protection IP: IP54 • Tension: 5V DC	Ref. 89802

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Lampe à Poser LED RGBW 5W Lola 30 Battery Lampes de Table avec LED intégrée	RGBW	• Puissance: 5 W • Luminosité: 315 lm • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC	Ref. 89868
	Lampe à Poser LED 9W Sisine 30 Battery Lampes de Table avec LED intégrée	Naturel	• Puissance: 9 W • Luminosité: 900 lm • Angle d'ouverture: 200° • Protection IP: IP54 • Tension: 5V DC	Ref. 89882
	Lampe à Poser LED Portable Rotin Big Alejandria Lampes de Table avec LED intégrée	Naturel	• Protection IP: IP44 • Dimensions: 400xØ270 mm • Garantie: 3 Ans • Poids: 0.79 kg • Matériel: Rotin	Ref. 91237
	Lampe à Poser LED Outdoor RGBW 5W Smart+ WiFi LEDVANCE 4058075564466 Lampes de Table avec LED intégrée	Gris	• Puissance: 5 W • Luminosité: 270 lm • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP44 • Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 92929
	Lampe à Poser Ciment Ray Lampes de Table à ampoule	Gris Béton	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 130xØ130 mm • Garantie: 5 Ans • Poids: 1.64 kg	Ref. 1484
	Lampe à Poser Tivo Lampes de Table à ampoule	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 510x300xØ150 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 5474
	Lampe à Poser Métal Klam Lampes de Table à ampoule	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 205xØ120 mm • Garantie: 3 Ans • Matériel: Aluminium	Ref. 5502
	Lampe à Poser Métal Klam 2 Spots Lampes de Table à ampoule	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 500x380x160 mm • Garantie: 5 Ans • Matériel: Aluminium	Ref. 5503
	Lampe à Poser Métal et Verre Erat Lampes de Table à ampoule	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 370x150x150 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 63511
	Lampe à Poser Métal Patientia Lampes de Table à ampoule	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 260x200x140 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 63524
	Lampe à Poser Métal Auro Lampes de Table à ampoule	Doré	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 200x200x240 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 63527
	Lampe à Poser Métal et Bois Monah ILUZZIA Lampes de Table à ampoule	Noir - 124419 Blanc - 145374	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 500x140x210 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 63552

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Lampe à Poser Métal Winbi Lampes de Table à ampoule	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 205x105x105 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 63559
	Lampe à Poser Métal Silinda Lampes de Table à ampoule	Blanc - 124901 Gris - 124902	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 410x250x250 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 63826
	Lampe à Poser Xana Lampes de Table à ampoule	Bronze	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 440x150x150 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 63834
	Lampe à Poser Métal Sombong Lampes de Table à ampoule	Blanc - 124937 Noir - 124941	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 300x180x145 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 63845
	Lampe à Poser Métal Aerba Lampes de Table à ampoule	Dorée	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø180x260 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 63854
	Lampe à Poser Métal Darvoza Lampes de Table à ampoule	Noir - Dorée - 125005 Blanc - Dorée - 125014	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 635x330x330 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 63881
	Lampe à Poser Métal YinYin Lampes de Table à ampoule	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 200x200x180 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 63886
	Lampe à Poser Métal Motyl Lampes de Table à ampoule	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 355x150x150 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 63889
	Lampe à Poser Rotin Arawa Sulu Lampes de Table à ampoule	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 260xØ180 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 63991
	Lampe à Poser Bois Kanuni Lampes de Table à ampoule	Moutarde - 125224 Blanc - 125228	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 385x180x180 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 64020
	Lampe de Bureau Flex Métal Sahani Lampes de Table à ampoule	Noir - 125231 Moutarde - 125235	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 375x250x195 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 64023
	Lampe à Poser Métal Wavuli Lampes de Table à ampoule	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø180x315 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 64024

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Lampe à Poser Métal Fugalaau Lampes de Table à ampoule	Cuivre	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 470x330x170 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 64039
	Lampe à Poser Métal Usawa Lampes de Table à ampoule	Cuivre	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 440x220x120 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 64047
	Lampe à Poser Ydelgoss Lampes de Table à ampoule	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 655x400 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 64060
	Lampe à Poser Rotin Igloo Lampes de Table à ampoule	Marron	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 290x250 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 64112
	Lampe à Poser Rotin Yumurta Lampes de Table à ampoule	Marron	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 315x190x190 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 64115
	Lampe à Poser Acier et Rotin Deniza Lampes de Table à ampoule	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø290x575 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 64119
	Lampe à Poser Rotin Aspart Lampes de Table à ampoule	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 305xØ225 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 64123
	Lampe à Poser Métal avec Franges Diyara Lampes de Table à ampoule	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 540x350x350 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 64163
	Lampe à Poser Métal et Bois Galicy Lampes de Table à ampoule	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 225x140x130 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 64175
	Lampe à Poser Métal et Bois Cinema Kurangna XS Lampes de Table à ampoule	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 440x250x250 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 64204
	Lampe à Poser CéramiqueTeide Lampes de Table à ampoule	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 140x140x290 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 64231
	Lampe à Poser Céramique Kibo Lampes de Table à ampoule	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 110x110x170 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 64288

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Lampe à Poser Métal Maou Lampes de Table à ampoule	Bronze	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 185x185x190 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 64291
	Lampe à Poser Saquet Lampes de Table à ampoule	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 360x195 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 64439
	Lampe à Poser Bois et Verre Retilles Lampes de Table à ampoule	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 150x120 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 64455
	Lampe à Poser Métal Bern Lampes de Table à ampoule	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 470x470x200 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 64456
	Lampe à Poser Métal Ansa Lampes de Table à ampoule	Doré	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø250x560 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 64512
	Lampe à Poser Métal Kengele Lampes de Table à ampoule	Doré	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 430x200x270 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 64520
	Lampe à Poser Métal Gérard Lampes de Table à ampoule	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 470x130x170 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 64536
	Lampe à Poser Métal Shimo Lampes de Table à ampoule	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 500xØ300 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 66512
	Lampe à Poser Bois Korsade Lampes de Table à ampoule	Blanc - 142826 Blanc - 142826 Beige - 142827	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 450xØ250 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 70739
	Lampe à Poser Bois et Métal Sardo Lampes de Table à ampoule	Noir - 145246 Blanc - 161154	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 550x200x280 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 71594
	Lampe à Poser Bois Coba Lampes de Table à ampoule	Bois	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 250x110x250 mm • Garantie: 5 Ans • Matériel: Bois	Ref. 71602
	Lampe à Poser Céramique Crowe Lampes de Table à ampoule	Gris	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 450xØ260 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 71746

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Lampe à Poser Porcelaine Guldán Lampes de Table à ampoule	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 760xØ280 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 71750
	Lampe à Poser Bedourie Lampes de Table à ampoule	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 390xØ200 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 73866
	Lampe à Poser Bambou Guilin Lampes de Table à ampoule	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 430xØ470 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 73957
	Lampe à Poser Gusau ILUZZIA Lampes de Table à ampoule	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 360xØ240 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 75087
	Lampe à Poser Dabai ILUZZIA Lampes de Table à ampoule	Bois	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 450xØ280 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 75092
	Lampe à Poser Gulbi ILUZZIA Lampes de Table à ampoule	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 400xØ250 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 75097
	Lampe à Poser Ranko ILUZZIA Lampes de Table à ampoule	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 330xØ220 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 75100
	Lampe à Poser Doukkou ILUZZIA Lampes de Table à ampoule	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 340xØ220 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 75110
	Lampe à Poser Bois et Tissu Divel ILUZZIA Lampes de Table à ampoule	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 310x250x120 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 75117
	Lampe à Poser Rotin Panaji Lampes de Table à ampoule	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 310xØ190 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 75279
	Lampe à Poser Rotin Gondia ILUZZIA Lampes de Table à ampoule	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 200xØ230 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 75284
	Lampe à Poser Rotin Lluca Lampes de Table à ampoule	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 330x335x335 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 75294

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Lampe à Poser Rotin Sagra Lampes de Table à ampoule	Naturel	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 370xØ270 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 75300
	Lampe à Poser Rotin Marsa Lampes de Table à ampoule	Naturel	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 520xØ300 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 75302
	Lampe à Poser Papier Tressé Trilla ILUZZIA Lampes de Table à ampoule	Naturel	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 500xØ300 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 75309
	Lampe à Poser Rotin et Métal Baracoa ILUZZIA Lampes de Table à ampoule	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 450xØ300 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 75332
	Lampe à Poser Haban Lampes de Table à ampoule	Noir	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 380xØ160 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 75355
	Lampe à Poser Woody LED-C4 10-8106-14-14 Lampes de Table à ampoule	Bois	- Protection IP: IP20 - Multitension: 100-240V AC - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 410xØ270 mm	Ref. 75490
	Lampe à Poser Extérieure Asha Lampes de Table à ampoule	Noir - 153960 Marron - 153962	- Protection IP: IP44 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: Ø224x530 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 76213
	Lampe à Poser Diamond Table Small SLAMP Lampes de Table à ampoule	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 170x170x450 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 76308
	Lampe à Poser Fiorellina Table SLAMP Lampes de Table à ampoule	Blanc - 154417 Argent - 163308 Dorée - 163314 Fumé - 163319 Cuivre - 163325	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 340xØ330 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 76312
	Lampe à Poser Gople Mini ARTEMIDE Lampes de Table à ampoule	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: 340x145x145 mm - Garantie: 5 Ans - Matériau: Aluminium, Verre	Ref. 76377
	Lampe à Poser Veli Table Foliage SLAMP Lampes de Table à ampoule	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: Ø320x220 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 76382
	Lampe à Poser Veli Table Couture SLAMP Lampes de Table à ampoule	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: Ø320x250 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 76387

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Lampe à Poser Bois et Tissu Diyara Lampes de Table à ampoule	Blanc - 154533 Noir - 154538	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 430 X180X180 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 76400
	Lampe à Poser Clizia Table Fumé SLAMP Lampes de Table à ampoule	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Garantie: 5 Ans • Utilisation: Intérieur	Ref. 76418
	Lampe à Poser Clizia Table Orange SLAMP Lampes de Table à ampoule	Orange	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø270x250 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 76532
	Lampe à Poser Métal Kidonge Lampes de Table à ampoule	Blanc - 154825 Terracotta - 154828 Gris - 154830 Noir - 154832	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 400xØ150 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 76633
	Lampe de Bureau Flex Métal Jigger Lampes de Table à ampoule	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 500x310x160 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 76719
	Lampe à Poser Rotin Extérieure Annecy Lampes de Table à ampoule	Blanc	• Protection IP: IP54 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 500xØ300 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 77504
	Lampe à Poser Métal Kiume ILUZZIA Lampes de Table à ampoule	Blanc - 156596 Jade - 156599	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 200x125x230 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 77536
	Lampe à Poser Métal et Bois Lanni Lampes de Table à ampoule	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 250x220x390 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 77541
	Lampe de Bureau Flex Métal Waal avec Porte-Crayons Lampes de Table à ampoule	Blanc - 156641 Noir - 156644 Jade - 156649 Camel - 156654	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 90x180x440 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 77560
	Lampe à Poser Bois et Tissu Roundi Haarle Lampes de Table à ampoule	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 310xØ120 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 77565
	Lampe à Poser Bois et Tissu Haarle Lampes de Table à ampoule	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 120x120x310 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 77569
	Lampe à Poser Extérieure Maipo Lampes de Table à ampoule	Noir	• Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø300x600 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 77664

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Lampe à Poser Bois et Tissu Wolby Lampes de Table à ampoule	Beige	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 700xØ300 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 77695
	Lampe à Poser Kamulo Lampes de Table à ampoule	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 140x145x120 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 78310
	Lampe à Poser Rockypaper Alhambra Dimmable 4W AMARCORDS Lampes de Table à ampoule	Blanc 2700K - 3000K	• Puissance: 4 W • Luminosité: 150 lm • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC	Ref. 78480
	Lampe à Poser Rockypaper Concrete Dimmable 4W AMARCORDS Lampes de Table à ampoule	Blanc Chaud 2200 - 2700K	• Puissance: 4 W • Luminosité: 230 lm • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC	Ref. 78499
	Lampe à Poser Silinda WiFi avec Variateur Lampes de Table à ampoule	Blanc - 161380 Gris - 161384	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 415x250x250 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 80042
	Lampe à Poser Monah WiFi avec Variateur Lampes de Table à ampoule	Noir - 161396 Blanc - 161400	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 500x140x210 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 80046
	Lampe à Poser Verre Batlló Lampes de Table à ampoule	Multicolor - 165030 Beige - 190524	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 200xØ150 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 80226
	Lampe à Poser Beyawo Lampes de Table à ampoule	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 295xØ200 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 80325
	Lampe à Poser Accordéon Table SLAMP Lampes de Table à ampoule	PRISMA	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 480xØ370 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 80353
	Lampe à Poser Atmosfera Fringe Table Médium SLAMP Lampes de Table à ampoule	Rose - 162161 Gris - 162163	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 445xØ300 mm • Garantie: SLAMP	Ref. 80433
	Lampe à Poser Atmosfera Fringe Table Small SLAMP Lampes de Table à ampoule	Rose - 162169 Gris - 162171	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 295xØ200 mm	Ref. 80443
	Lampe à Poser Atmosfera Table Médium SLAMP Lampes de Table à ampoule	Dorée - 162175 Pewter - 162179	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 445xØ300 mm	Ref. 80451

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Lampe à Poser Atmosfera Table Small SLAMP Lampes de Table à ampoule	Dorée - 162205 Pewter - 162209	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 295xØ200 mm - Garantie: SLAMP	Ref. 80463
	Lampe à Poser Bach Table M SLAMP Lampes de Table à ampoule	Dorée - 162476 Blanc - 162479	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 730xØ210 mm - Garantie: SLAMP	Ref. 80588
	Lampe à Poser Bach Table S SLAMP Lampes de Table à ampoule	Dorée - 162485 Blanc - 162491	- Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 420xØ160 mm	Ref. 80597
	Lampe à Poser Bios Table S SLAMP Lampes de Table à ampoule	Blanc	- Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 390x210x100 mm	Ref. 80621
	Lampe à Poser Cactus Table M SLAMP Lampes de Table à ampoule	Blanc	- Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 570xØ260 mm	Ref. 80687
	Lampe à Poser Cactus Table S SLAMP Lampes de Table à ampoule	Blanc	- Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 280xØ340 mm	Ref. 80693
	Lampe à Poser Cactus Table XM Prisma SLAMP Lampes de Table à ampoule	PRISMA	- Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 410xØ210 mm	Ref. 80701
	Lampe à Poser Cactus Table XS Prisma SLAMP Lampes de Table à ampoule	PRISMA	- Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 210xØ250 mm	Ref. 80711
	Lampe à Poser Dafne Table S SLAMP Lampes de Table à ampoule	Blanc	- Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 390x210x100 mm	Ref. 81036
	Lampe à Poser Gemmy Table SLAMP Lampes de Table à ampoule	Arlecchino - 163536 , Bleu - 163541 , Vert - 163542 , Multicolor - 163543 , Orange - 163549 , Jaune - 163553	- Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 330xØ220 mm	Ref. 81217
	Lampe à Poser Gemmy Table Prisma SLAMP Lampes de Table à ampoule	PRISMA - 163554 Orange - 163555 Violet - 163559 Vert émeraude - 163565 Dorée - 163567	- Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 330xØ220 mm	Ref. 81223
	Lampe à Poser Idea Table SLAMP Lampes de Table à ampoule	Doré	- Luminosité: 500 lm - Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 81443

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Lampe à Poser Las Palmas Table S SLAMP Lampes de Table à ampoule	Blanc	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 575x180x210 mm	Ref. 81557
	Lampe à Poser Liza Table SLAMP Lampes de Table à ampoule	PRISMA - 164442 Pewter - 164447	• Puissance: 1.5 W • Luminosité: 100 lm • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC	Ref. 81641
	Lampe à Poser Mille Bolle Table SLAMP Lampes de Table à ampoule	Transparent	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 410x180x220 mm	Ref. 81701
	Lampe à Poser Moon SLAMP Lampes de Table à ampoule	Noir - 164604 Rose - 164605 Blanc - 164609	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 570x300x140 mm	Ref. 81707
	Lampe à Poser Veli Table SLAMP Lampes de Table à ampoule	Noir - 164934 Opal - 164939 Violet - 164945	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 250xØ320 mm	Ref. 81817
	Lampe à Poser Venti Table S SLAMP Lampes de Table à ampoule	Blanc	• Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 390x210x100 mm	Ref. 81851
	Lampe à Poser Creative-Cables Modèle KTCH0_ Taché Lampes de Table à ampoule	Gris - 166116 Rouge - 166122	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 245x140x130 mm • Garantie: Creative-Cables	Ref. 82584
	Lampe à Poser Moonlight ILUZZIA Lampes de Table à ampoule	Doré	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 250xØ150 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 83989
	Lampe à Poser Aluminium Madow Lampes de Table à ampoule	Noir - 169607 Jade - 169613	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 380xØ200 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 84702
	Lampe à Poser Céramique Cawa Lampes de Table à ampoule	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 510xØ260 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 88218
	Lampe à Poser Céramique Balteze Lampes de Table à ampoule	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 450xØ260 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 88225
	Lampe à Poser Céramique Bakamba Lampes de Table à ampoule	Blanc	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 450xØ260 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 88227

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Lampe à Poser Tolomeo Micro avec Pince Blanche ARTEMIDE Lampes de Table à ampoule	Blanc Brillant - 185729 , Rouge - 186149 , Noir - 186150 , Bleu - 186157 , Orange - 186164 , Aluminium - 186191	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 370x170x450 mm • Garantie: ARTEMIDE	Ref. 89297
	Lampe à Poser Tolomeo Micro avec Support Blanc Brillant ARTEMIDE Lampes de Table à ampoule	Blanc Brillant - 185744 , Rouge - 186104 , Noir - 186114 , Bleu - 186125 , Orange - 186132 , Aluminium - 186185	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 370x170x450 mm • Garantie: ARTEMIDE	Ref. 89312
	Lampe à Poser Tolomeo Micro Blanc Brillant ARTEMIDE Lampes de Table à ampoule	Blanc Brillant - 185771 , Dorée - 185772 , Rouge - 185785 , Bleu - 185814 , Noir - 185841 , Aluminium poli - 185905 , Aluminium - 186226 , Orange - 186230	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 370x170x450 mm • Garantie: ARTEMIDE	Ref. 89322
	Lampe à Poser Marbre et Métal Argos Lampes de Table à ampoule	Doré	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 490x160x100 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 89795
	Lampe à Poser Bois et Textile Haakon Lampes de Table à ampoule	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 455x180x280 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 89815
	Lampe à Poser Marbre et Métal Tinos ILLUZIA Lampes de Table à ampoule	Doré	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 460x160x240 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 89822
	Lampe à Poser Rotin Salmor Lampes de Table à ampoule	Noir - 186776 Blanc - 186779	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 320x305x305 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 89910
	Lampe à Poser Rotin Rubra Lampes de Table à ampoule	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 400xØ250 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 90404
	Lampe à Poser Rotin Keops ILLUZIA Lampes de Table à ampoule	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 500x220x300 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 90776
	Lampe à Poser Papier Tressé Kalla Lilium ILLUZIA Lampes de Table à ampoule	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 410xØ280 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 90796
	Lampe à Poser Papier Tressé Kalla Gardenia ILLUZIA Lampes de Table à ampoule	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 390xØ310 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 90797
	Lampe à Poser Papier Tressé Portable Kalla Cinnamon ILLUZIA Lampes de Table à ampoule	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 260xØ260 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 90810

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Lampe à Poser Métal Bowery Lampes de Table à ampoule	Noir	• Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 470x230x150 mm • Garantie: 3 Ans • Matériel: Métal	Ref. 91187
	Lampe à Poser Métal et Verre Shirley Lampes de Table à ampoule	Doré	• Protection IP: IP20 • Multitension: 220 - 240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 530x150x230 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 91196
	Lampe à Poser Métal Liceo Lampes de Table à ampoule	Noir - Dorée	• Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 500x260x180 mm • Garantie: 3 Ans • Matériel: Métal	Ref. 91203
	Lampe à Poser Résine Luperca Lampes de Table à ampoule	Terracotta - 189607 Beige - 189614	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 120x85x120 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 91278
	Lampe à Poser Tissu et Verre Marseille Lampes de Table à ampoule	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 500xØ350 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 91313
	Lampe à Poser Rotin Tabitha ILUZZIA Lampes de Table à ampoule	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 250xØ210 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 91342
	Lampe à Poser Papier Tressé Khalo ILUZZIA Lampes de Table à ampoule	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 250xØ207 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 91349
	Lampe à Poser Rotin Carrere ILUZZIA Lampes de Table à ampoule	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 500xØ300 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 91356
	Lampe à Poser Rotin Samsara ILUZZIA Lampes de Table à ampoule	Naturel	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 490xØ305 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 91362
	Lampe à Poser Rotin Kithnos ILUZZIA Lampes de Table à ampoule	Noir	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 550x265x240 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 91363
	Lampe à Poser Bois et Ciment Sven Lampes de Table à ampoule	Naturel	• Dimmable: TRIAC • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 75x88x176 mm	Ref. 91490
	Lampe à Poser Bois et Verre Sider Lampes de Table à ampoule	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 320x200x200 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 94284

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Lampe à Poser Métal et Bois Woodbury Lampes de Table à ampoule	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 360xØ230 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 94287
	Lampe à Poser Métal Clamide Lampes de Table à ampoule	Or Rose	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: Ø300x320 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 94305
	Lampe à Poser Taché Bois Creative-Cables KTCH06 Lampes de Table à ampoule	Rouge	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 245x90 mm - Garantie: Creative-Cables	Ref. 94743
	Lampe à Poser Métal Lippi Lampes de Table à ampoule	Terracotta	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 270xØ115 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 94755
	Lampe à Poser Métal Luca Lampes de Table à ampoule	Beige	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 510xØ220 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 94758
	Lampe à Poser Taché Métal Creative-Cables KTCH05 Lampes de Table à ampoule	Blanc & Noir	- Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 245x90 mm - Garantie: Creative-Cables - Certificats: CE	Ref. 94764
	Lampe à Poser Métal et Raphia Artemisa Lampes de Table à ampoule	Beige	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 525xØ300 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 94770
	Lampe à Poser Métal Shelley Lampes de Table à ampoule	Rose	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 370x170x120 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 94785
	Lampe à Poser Métal et Raphia Face Lampes de Table à ampoule	Noir	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 655x400x150 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 94800
	Lampe à Poser Métal et Raphia Cartago Lampes de Table à ampoule	Beige	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 440x330x150 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 94801
	Lampe à Poser Métal et Verre Hípias Lampes de Table à ampoule	Doré	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 550xØ150 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 94818
	Lampe à Poser Métal Pericles Lampes de Table à ampoule	Noir	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 500x400x195 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 94819

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Lampe à Poser Métal et Verre Atenas Lampes de Table à ampoule	Doré - 197553 Doré - 197553	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 250xØ150 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 94824
	Lampe à Poser Bois Cubetto Creative-Cables ABWLEUTRD54 Lampes de Table à ampoule	Naturel	- Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 93x93x93 mm - Garantie: Creative-Cables - Certificats: CE	Ref. 94861
	Lampe à Poser Bola Mundo Lampes de Table à ampoule	Blanc - 197779 Or Rose - 197781 Bois - 197787	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 290xØ220 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 94981
	Lampe à Poser Mezzachimera ARTEMIDE Lampes de Table à ampoule	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Dimensions: 770xØ220 mm - Garantie: ARTEMIDE - Certificats: CE & RoHS, ENEC, EAC, CCC	Ref. 95012
	Lampe à Poser Rotin Nirvana Lampes de Table à ampoule	Naturel	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 330xØ230 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 95407
	Lampe à Poser Béton Salgado SOLLUX Lampes de Table à ampoule	Gris	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 100xØ100 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 95686
	Lampe à Poser Béton Ariz SOLLUX Lampes de Table à ampoule	Gris	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 100x100x100 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 95727
	Lampe à Poser Métal et Verre Windsor Lampes de Table à ampoule	Doré	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 275xØ160 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 95887
	Lampe à Poser Bois Salgado SOLLUX Lampes de Table à ampoule	Bois	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 100x100 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 95961
	Lampe à Poser Bois Ariz SOLLUX Lampes de Table à ampoule	Bois	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 100x100x100 mm - Garantie: SOLLUX	Ref. 95972
	Lampe de Bureau Flex LED 8W Dimmable Copper à Pile Lampes de Bureau		- Puissance: 7 W - Luminosité: 700 lm - Angle d'ouverture: 120° - Protection IP: IP20 - Multitension: 85-265V AC	Ref. 976
	Lampe de Bureau Flex LED Snake USB 2.5W Lampes de Bureau		- Puissance: 2.5 W - Luminosité: 215 lm - Angle d'ouverture: 120° - Protection IP: IP20 - Multitension: 3.2V	Ref. 1445

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Lampe de Bureau Flex Métal Luxo Lampes de Bureau	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 380x150x260 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 63547
	Lampe de Bureau Flex Métal Colima Lampes de Bureau	Jade	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 430x160x250 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 74338
	Lampe de Bureau Flex Métal Areso Lampes de Bureau	Orange Safran	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 430x250x160 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 74351
	Lampe à Poser LED Queen 7W LED-C4 10-3273-21-05 Lampes de Bureau	Aluminium	- Indice d'Éblouissement: URG 28.8 - Puissance: 7 W - Luminosité: 284 lm - Angle d'ouverture: 180° / 355° - Protection IP: IP20	Ref. 74995
	Lampe à Poser LED Elva 4.7W LED-C4 10-1523-21-21 Lampes de Bureau	Blanc Chaud 3000K	- Indice d'Éblouissement: URG 19.8 - Puissance: 4.7 W - Luminosité: 301 lm - Angle d'ouverture: ±90° // ±180° - Protection IP: IP20	Ref. 75025
	Lampe à Poser LED Elamp Noire 2.2W LED-C4 10-7606-05-05 Lampes de Bureau	Blanc Chaud 2700K	- Indice d'Éblouissement: UGR 16 - Puissance: 2.2 W - Luminosité: 141 lm - Angle d'ouverture: 16° - Protection IP: IP20	Ref. 75060
	Lampe à Poser LED Elamp Blanche 2.2W LED-C4 10-7606-14-14 Lampes de Bureau	Blanc Chaud 2700K	- Puissance: 2.2 W - Luminosité: 141 lm - Angle d'ouverture: 16° - Protection IP: IP20 - Multitension: 100-240V AC	Ref. 75065
	Lampe à Poser Simply LED-C4 10-7982-05-05 Lampes de Bureau	Blanc - 152200 Noir - 152202	- Protection IP: IP20 - Multitension: 100-240V AC - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 475x265x57 mm	Ref. 75107
	Lampe de Bureau Flex Métal Eret avec Pince Lampes de Bureau	Noir	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 350xØ110x140 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 75289
	Lampe de Bureau Flex Métal Yarbo avec Pince Lampes de Bureau	Nickel	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 150x120x190 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 75299
	Lampe de Bureau Flex Métal Agoura avec Pince Lampes de Bureau	Argent	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 400x160x105 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 75305
	Lampe de Bureau Flex Métal Ripley Eret avec Pince Lampes de Bureau	Blanc - 152437 Jade - 152442 Jade - 152449	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 270x120x280 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 75312

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED



Lampe de Bureau Flex Métal Benzal avec Pince

Blanc

Lampes de Bureau

- Protection IP: IP20
- Tension: 220-240V AC
- Fréquence: 50-60 Hz
- Dimensions: 410x120x165 mm
- Garantie: 3 Ans

Ref. 75317



Lampe de Bureau Flex Métal Delavan avec Pince

Blanc - 152452
Jade - 152457
Orange Safran - 152460
Bleu - 152465

Lampes de Bureau

- Protection IP: IP20
- Tension: 220-240V AC
- Fréquence: 50-60 Hz
- Dimensions: 430x140x130 mm
- Garantie: 3 Ans

Ref. 75319



Lampe à Poser Tolomeo ARTEMIDE

Aluminium - 155004
Noir - 186436
Blanc - 186443

Lampes de Bureau

- Protection IP: IP20
- Tension: 220-240V AC
- Fréquence: 50-60 Hz
- Dimensions: 1290x230x780 mm
- Garantie: 5 Ans

Ref. 76724



Lampe à Poser Tolomeo Mega avec Pince et interrupteur ARTEMIDE

Aluminium

Lampes de Bureau

- Protection IP: IP20
- Tension: 220-240V AC
- Fréquence: 50-60 Hz
- Dimensions: 2000x1700 mm
- Garantie: 5 Ans

Ref. 76741



Lampe à Poser LED Tolomeo Lectura 10W ARTEMIDE

Aluminium

Lampes de Bureau

- Puissance: 10 W
- Luminosité: 632 lm
- Protection IP: IP20
- Tension: 220-240V AC
- Rendu des Couleurs (CRI): 90

Ref. 76803



Lampe à Poser avec Pince Tolomeo Micro Faretto ARTEMIDE

Aluminium

Lampes de Bureau

- Protection IP: IP20
- Tension: 220-240V AC
- Fréquence: 50-60 Hz
- Dimensions: 200x160 mm
- Garantie: 5 Ans

Ref. 77153



Lampe à Poser avec Pince Tolomeo ARTEMIDE

Aluminium

Lampes de Bureau

- Protection IP: IP20
- Tension: 220-240V AC
- Fréquence: 50-60 Hz
- Garantie: 5 Ans
- Matériel: Aluminium, Acier

Ref. 77219



Lampe à Poser avec Support Fixe Tolomeo Lectura ARTEMIDE

Aluminium

Lampes de Bureau

- Protection IP: IP20
- Tension: 220-240V AC
- Fréquence: 50-60 Hz
- Garantie: 5 Ans
- Matériel: Aluminium, Acier

Ref. 77234



Lampe à Poser Tolomeo Mega avec Support Fixe et Interrupteur ARTEMIDE

Aluminium

Lampes de Bureau

- Protection IP: IP20
- Tension: 220-240V AC
- Fréquence: 50-60 Hz
- Dimensions: 645x780 mm
- Garantie: 5 Ans

Ref. 77253

Ventilateurs de Plafond

Catalogue
Décoration



Ventilateur de Plafond LED Minimal PRO 132cm Moteur DC Blanc

Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid)

Ventilateurs de plafond silencieux DC

- Puissance: 15 W
- Luminosité: 1500 lm
- Angle d'ouverture: 165°
- Protection IP: IP20
- Tension: 220-240V AC

Ref. 11977



Ventilateur de Plafond LED Industriel Blanc 91cm Moteur DC

Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid)

Ventilateurs de plafond silencieux DC

- Puissance: 15 W
- Luminosité: 1500 lm
- Angle d'ouverture: 165°
- Protection IP: IP20
- Tension: 220-240V AC

Ref. 12166

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Ventilateur de Plafond LED Industriel Gris 91cm Moteur DC Ventilateurs de plafond silencieux DC	Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid)	• Puissance: 15 W • Luminosité: 1500 lm • Angle d'ouverture: 165° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC	Ref. 12175
	Ventilateur de Plafond LED Orion Bois 81cm Moteur DC Ventilateurs de plafond silencieux DC	Bois	• Puissance: 12 W • Luminosité: 1200 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 74867
	Ventilateur de Plafond LED Orion Blanc 81cm Moteur DC Ventilateurs de plafond silencieux DC	Blanc	• Puissance: 15 W • Luminosité: 1200 lm • Angle d'ouverture: 165° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC	Ref. 74872
	Ventilateur de Plafond LED Cygnus Niquel 107cm Moteur DC Ventilateurs de plafond silencieux DC	Nickel	• Puissance: 15 W • Luminosité: 1500 lm • Angle d'ouverture: 165° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC	Ref. 74874
	Ventilateur de Plafond LED Neil Bois 107cm Moteur DC Ventilateurs de plafond silencieux DC	Bois	• Puissance: 15 W • Luminosité: 1500 lm • Angle d'ouverture: 165° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC	Ref. 74877
	Ventilateur de Plafond LED Aran Blanc 107cm Moteur DC Ventilateurs de plafond silencieux DC	Blanc	• Puissance: 15 W • Luminosité: 1500 lm • Angle d'ouverture: 165° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC	Ref. 74879
	Ventilateur de Plafond LED Leo Blanc 132cm Moteur DC Ventilateurs de plafond silencieux DC	Blanc	• Puissance: 15 W • Luminosité: 1500 lm • Angle d'ouverture: 165° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC	Ref. 74885
	Ventilateur de Plafond LED Leirus Niquel 132cm Moteur DC Ventilateurs de plafond silencieux DC	Nickel	• Puissance: 15 W • Luminosité: 1500 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 74887
	Ventilateur de Plafond LED Atlantis Niquel 132cm Moteur DC Ventilateurs de plafond silencieux DC	Nickel	• Puissance: 15 W • Luminosité: 1500 lm • Angle d'ouverture: 165° • Protection IP: IP20 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 75002
	Ventilateur de Plafond LED Caspio Blanc 121cm Moteur DC Ventilateurs de plafond silencieux DC	Blanc	• Puissance: 15 W • Angle d'ouverture: 165° • Protection IP: IP20 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC	Ref. 75019
	Ventilateur de Plafond LED Baffin Blanc 132cm Moteur DC Ventilateurs de plafond silencieux DC	Blanc	• Puissance: 15 W • Luminosité: 1500 lm • Angle d'ouverture: 165° • Protection IP: IP20 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 75030
	Ventilateur de Plafond LED Timor Blanc 132cm Moteur DC Ventilateurs de plafond silencieux DC	Blanc	• Puissance: 15 W • Luminosité: 1500 lm • Angle d'ouverture: 165° • Protection IP: IP20 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 75035

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Ventilateur de Plafond LED Caicos Blanc 106cm Moteur DC Ventilateurs de plafond silencieux DC	Blanc	• Luminosité: 3600 lm • Angle d'ouverture: 165° • Protection IP: IP20 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC	Ref. 75127
	Ventilateur de Plafond LED Dalori Blanc 106cm Moteur DC Ventilateurs de plafond silencieux DC	Blanc	• Luminosité: 3600 lm • Angle d'ouverture: 165° • Protection IP: IP20 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC	Ref. 75129
	Ventilateur de Plafond LED Kourak Noir 106cm Moteur DC Ventilateurs de plafond silencieux DC	Noir	• Puissance: 15 W • Luminosité: 3600 lm • Angle d'ouverture: 165° • Protection IP: IP20 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 75132
	Ventilateur de Plafond LED Timor Blanc 132cm Moteur DC WiFi Ventilateurs de plafond silencieux DC	Blanc	• Puissance: 15 W • Luminosité: 1500 lm • Angle d'ouverture: 165° • Protection IP: IP20 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 81607
	Ventilateur de Plafond LED Baffin Blanc 132cm Moteur DC WiFi Ventilateurs de plafond silencieux DC	Blanc	• Puissance: 15 W • Luminosité: 1500 lm • Protection IP: IP20 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC	Ref. 81612
	Ventilateur de Plafond LED Cygnus Niquel 107cm Moteur DC WiFi Ventilateurs de plafond silencieux DC	Nickel	• Puissance: 15 W • Luminosité: 1500 lm • Angle d'ouverture: 165° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC	Ref. 81893
	Ventilateur de Plafond LED Minimal PRO Blanc 132cm Moteur DC WiFi Ventilateurs de plafond silencieux DC	Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid)	• Puissance: 15 W • Luminosité: 1500 lm • Angle d'ouverture: 165° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC	Ref. 81894
	Ventilateur de Plafond LED Neil Marron 107cm Moteur DC WiFi Ventilateurs de plafond silencieux DC	Bois	• Puissance: 15 W • Luminosité: 1500 lm • Angle d'ouverture: 165° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC	Ref. 82008
	Ventilateur de Plafond LED Forest Marron 132cm Moteur DC WiFi Ventilateurs de plafond silencieux DC	Bois Foncé	• Puissance: 12 W • Luminosité: 1500 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 82014
	Ventilateur de Plafond LED Savate Niquel 132cm Moteur DC WiFi Ventilateurs de plafond silencieux DC	Nickel	• Puissance: 15 W • Luminosité: 1500 lm • Angle d'ouverture: 165° • Protection IP: IP20 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 82043
	Ventilateur de Plafond LED Caspio Blanc 121cm Moteur DC WiFi Ventilateurs de plafond silencieux DC	Blanc	• Puissance: 15 W • Luminosité: 1500 lm • Angle d'ouverture: 165° • Protection IP: IP20 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 82045
	Ventilateur de Plafond LED Atlantis Niquel 132cm Moteur DC WiFi Ventilateurs de plafond silencieux DC	Nickel	• Puissance: 15 W • Luminosité: 1500 lm • Angle d'ouverture: 165° • Protection IP: IP20 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 82051

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Ventilateur de Plafond LED Aran Blanc 107cm Moteur DC WiFi Ventilateurs de plafond silencieux DC	Blanc	• Puissance: 15 W • Luminosité: 1500 lm • Angle d'ouverture: 165° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC	Ref. 82614
	Ventilateur de Plafond LED Baffin Blanc Bois 132cm Moteur DC Ventilateurs de plafond silencieux DC	Bois	• Puissance: 15 W • Luminosité: 1500 lm • Angle d'ouverture: 165° • Protection IP: IP20 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 83873
	Ventilateur de Plafond LED Baffin Blanc Bois 132cm Moteur DC WiFi Ventilateurs de plafond silencieux DC	Bois	• Puissance: 15 W • Luminosité: 1500 lm • Protection IP: IP20 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC	Ref. 83971
	Ventilateur de Plafond LED Triffin Blanc 107cm Moteur DC Ventilateurs de plafond silencieux DC	Blanc	• Puissance: 15 W • Luminosité: 1500 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 94963
	Ventilateur de Plafond LED Triffin Bois 107cm Moteur DC Ventilateurs de plafond silencieux DC	Bois	• Puissance: 15 W • Luminosité: 1500 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 94965
	Ventilateur de Plafond LED Weimar Blanc 132cm Moteur DC Ventilateurs de plafond silencieux DC	Blanc	• Puissance: 15 W • Luminosité: 1500 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 94971
	Ventilateur de Plafond LED Woolworth Blanc 127cm Moteur DC Ventilateurs de plafond silencieux DC	Blanc	• Puissance: 15 W • Luminosité: 1500 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 94977
	Ventilateur de Plafond LED Mersin Blanc Bois 132cm Moteur DC Ventilateurs de plafond silencieux DC	Blanc	• Puissance: 15 W • Luminosité: 1500 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 94983
	Ventilateur de Plafond LED Flatiron Argenté 132cm Moteur DC Ventilateurs de plafond silencieux DC	Argent	• Puissance: 15 W • Luminosité: 1500 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 94989
	Ventilateur de Plafond LED Flatiron Bois 132cm Moteur DC Ventilateurs de plafond silencieux DC	Bois	• Puissance: 15 W • Luminosité: 1500 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 94993
	Ventilateur de Plafond Flatiron Bois 132cm Moteur DC Ventilateurs de plafond silencieux DC	Bois	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 310xØ1320 mm • Sortie: 111.2 V	Ref. 95054
	Ventilateur de Plafond Mersin Blanc Bois 132cm Moteur DC Ventilateurs de plafond silencieux DC	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 370xØ1320 mm • Sortie: 111.2 V	Ref. 95065

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Ventilateur de Plafond LED Extérieur Triffin Blanc 107cm Moteur DC Ventilateurs de Plafond pour extérieur	Blanc	• Puissance: 15 W • Luminosité: 1500 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 92886
	Ventilateur de Plafond LED Extérieur Weimar Blanc 132cm Moteur DC Ventilateurs de Plafond pour extérieur	Blanc	• Puissance: 15 W • Luminosité: 1500 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 92893
	Ventilateur de Plafond LED Extérieur Woolworth Blanc 127cm Moteur DC Ventilateurs de Plafond pour extérieur	Blanc	• Puissance: 15 W • Luminosité: 1500 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 92935
	Ventilateur de Plafond LED Extérieur Mersin Blanc Bois 132cm Moteur DC Ventilateurs de Plafond pour extérieur	Blanc	• Puissance: 15 W • Luminosité: 1500 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 92953
	Ventilateur de Plafond LED Extérieur Flatiron Argenté 132cm Moteur DC Ventilateurs de Plafond pour extérieur	Argent	• Puissance: 15 W • Luminosité: 1500 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 92972
	Ventilateur de Plafond LED Extérieur Flatiron Bois 132cm Moteur DC Ventilateurs de Plafond pour extérieur	Bois	• Puissance: 15 W • Luminosité: 1500 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 94899
	Ventilateur de Plafond LED Extérieur Triffin Bois 107cm Moteur DC Ventilateurs de Plafond pour extérieur	Bois	• Puissance: 15 W • Luminosité: 1500 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 94911
	Ventilateur de Plafond Flatiron Argenté 132cm Moteur DC Ventilateurs de Plafond pour extérieur	Argent	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 310xØ1320 mm • Sortie: 111.2 V	Ref. 95060
	Ventilateur de Plafond Woolworth Blanc 127cm Moteur DC Ventilateurs de Plafond pour extérieur	Blanc	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 360xØ1270 mm • Sortie: 111.2 V	Ref. 95095
	Ventilateur de Plafond Weimar Blanc 132cm Moteur DC Ventilateurs de Plafond pour extérieur	Blanc	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 255xØ1320 mm • Sortie: 111.2 V	Ref. 95096
	Ventilateur de Plafond Triffin Blanc 107cm Moteur DC Ventilateurs de Plafond pour extérieur	Blanc	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 335xØ1070 mm • Sortie: 111.2 V	Ref. 95102
	Ventilateur de Plafond Triffin Bois 107cm Moteur DC Ventilateurs de Plafond pour extérieur	Bois	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 335xØ1070 mm • Sortie: 111.2 V	Ref. 95113

Miroirs LED

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

Catalogue
Décoration

	Applique LED Salle de Bain 5W Carl Noire pour Miroir Appliques LED pour salles de bain	Blanc Neutre 4000K - 4500K - 151984 Blanc Froid 5500K - 6000K - 151989 Blanc Chaud 2800K - 3200K - 191268	• Puissance: 5 W • Luminosité: 320 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 74919
	Applique LED Salle de Bain 9W Vault pour Miroir Appliques LED pour salles de bain	Argent	• Puissance: 9W • Luminosité: 900 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 91369
	Applique LED Salle de Bain 15W Big Vault pour Miroir Appliques LED pour salles de bain	Argent	• Puissance: 15W • Luminosité: 1500 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 91371
	Applique LED Salle de Bain 13W Smart+ WiFi pour Miroir IP44 LEDVANCE 4058075574311 Appliques LED pour salles de bain	Noir - 194888 Blanc - 194893	• Puissance: 13 W • Luminosité: 1200 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 93349
	Applique LED Salle de Bain 17W Smart+ WiFi pour Miroir IP44 LEDVANCE 4058075574311 Appliques LED pour salles de bain	Blanc	• Puissance: 17 W • Luminosité: 1600 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 93361
	Applique LED Salle de Bain Triple 18W Smart+ WiFi pour Miroir IP44 LEDVANCE 4058075574076 Appliques LED pour salles de bain	Argent	• Puissance: 18 W • Luminosité: 1500 lm • Angle d'ouverture: 110° • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC	Ref. 93392
	Applique LED Salle de Bain Double 12W Smart+ WiFi pour Miroir IP44 LEDVANCE 4058075573963 Appliques LED pour salles de bain	Argent	• Puissance: 12 W • Luminosité: 1000 lm • Angle d'ouverture: 110° • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC	Ref. 93398
	Applique LED 7W Smart+ WiFi pour Miroir de Salle de Bain IP44 LEDVANCE 4058075573925 Appliques LED pour salles de bain	CCT	• Puissance: 7 W • Luminosité: 500 lm • Angle d'ouverture: 110° • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC	Ref. 93408
	Applique LED Salle de Bain 26W Smart+ WiFi pour Miroir IP44 LEDVANCE 4058075573901 Appliques LED pour salles de bain	Argent	• Puissance: 26 W • Luminosité: 2800 lm • Angle d'ouverture: 110° • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC	Ref. 93421
	Applique LED Salle de Bain 3x5W Smart+ WiFi pour Miroir IP44 LEDVANCE 4058075573857 Appliques LED pour salles de bain	CCT	• Puissance: 21 W • Luminosité: 2100 lm • Angle d'ouverture: 110° • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC	Ref. 93433
	Applique LED Salle de Bain 15W Smart+ WiFi pour Miroir IP44 LEDVANCE 4058075573802 Appliques LED pour salles de bain	CCT	• Puissance: 15 W • Luminosité: 1400 lm • Angle d'ouverture: 110° • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC	Ref. 93446

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Applique LED 8W Smart+ WiFi pour Miroir Salle de Bain IP44 LEDVANCE 4058075573772 Appliques LED pour salles de bain	Argent	• Puissance: 8 W • Luminosité: 700 lm • Angle d'ouverture: 110° • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC	Ref. 93456
	Applique LED Salle de Bain 27W ORBIS Smart+ WiFi pour Miroir IP44 LEDVANCE 4058075573703 Appliques LED pour salles de bain	Argent	• Puissance: 27 W • Luminosité: 2800 lm • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 80 • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 93486
	Applique LED Salle de Bain Triple 20W ORBIS Smart+ WiFi pour Miroir IP44 LEDVANCE 4058075573680 Appliques LED pour salles de bain	Argent	• Puissance: 20 W • Luminosité: 2100 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 93493
	Applique LED Salle de Bain Double 15W ORBIS Smart+ WiFi pour Miroir IP44 LEDVANCE 4058075573659 Appliques LED pour salles de bain	Argent	• Puissance: 15 W • Luminosité: 1400 lm • Angle d'ouverture: 110° • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC	Ref. 93505
	Applique LED Salle de Bain Esse14 Creative-Cables KPLS14DPB Appliques LED pour salles de bain	Blanc - 196951 Noir - 197113 Blanc Marbre - 197119 Marbre brun - 197121	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø30x500 mm • Garantie: Creative-Cables	Ref. 94387
	Applique pour Miroir Salle de Bain Fermaluce Eiva Elegant IP65 Creative-Cables APE2NE Appliques LED pour salles de bain	Gris anthracite - 197143 Gris glace - 197148 Huile - 197151	• Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø125x40 mm • Garantie: Creative-Cables • Certificats: CE	Ref. 94471
Lumières décoratives				
Catalogue Décoration				
	Guirlande LED Extérieure Solaire 30 Boules 5m Guirlandes Solaires	Blanc Chaud 3000K - 3500K - 108642 RGB - 108730 Blanc Froid 5000K - 5500K - 149670	• Puissance: 1 W • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP65 • Garantie: 2 Ans • Matériel: ABS	Ref. 54962
	Guirlande LED Extérieure Solaire Câble 12m Guirlandes Solaires	Blanc Chaud 3000K - 3500K - 108653 RGB - 108752	• Puissance: 4.8 W • Protection IP: IP65 • Dimensions: 12000 mm • Garantie: 2 Ans • Poids: 0.26 kg	Ref. 54984
	Guirlande LED Extérieure Solaire Câble 22m Guirlandes Solaires	RGB - 108675 Blanc Chaud 3000K - 3500K - 108763	• Puissance: 10 W • Protection IP: IP65 • Dimensions: 22000 mm • Garantie: 2 Ans • Poids: 0.54 kg	Ref. 55006
	Guirlande Solaire Extérieure de Ruban LED 11m Guirlandes Solaires	Blanc Chaud 3000K - 3500K	• Puissance: 1.2 W • Protection IP: IP65 • Garantie: 2 Ans • Matériel: PE • Temp. de Travail: -20°C / +40°C	Ref. 55028
	Lampe LED Extérieure Bocal Solaire Guirlandes Solaires	Blanc Chaud 2700K - 3200K	• Puissance: 1.2 W • Protection IP: IP44 • Dimensions: 130x85 mm • Garantie: 2 Ans • Poids: 0.30 kg	Ref. 62234

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Guirlande LED Extérieure Solaire Fil de Fer pour Bouteille Guirlandes Solaires	Blanc Chaud 2700K - 3200K - 131364 Blanc Froid 5500K - 6000K - 131365 RGB - 131370	- Protection IP: IP65 - Garantie: 2 Ans - Matériel: Alambre - Temp. de Travail: -20°C / +40°C - Durée de Vie: 30.000 Heures	Ref. 65765
	Guirlande LED Solaire Digha 1,8m Guirlandes Solaires	Blanc	- Protection IP: IP44 - Dimensions: 50x60x1800 mm - Garantie: 3 Ans - Poids: 0.28 kg - Matériel: PC,Métal	Ref. 74428
	Guirlande LED Extérieure Solaire Tarros 2m Guirlandes Solaires	Noir	- Puissance: 0.045 W - Protection IP: IP44 - Garantie: 3 Ans - Poids: 0.35 kg - Matériel: PMMA,Textile	Ref. 74435
	Guirlande d'Ampoules LED Solaire Galilei 2m Guirlandes Solaires	Blanc Chaud 2700K - 3200K	- Protection IP: IP44 - Dimensions: 2000x45 mm - Garantie: 3 Ans - Poids: 0.20 kg - Matériel: PVC	Ref. 74471
	Guirlande d'Ampoules LED Solaire Nikola 2m Guirlandes Solaires	Blanc Froid 6000K - 6500K	- Protection IP: IP44 - Dimensions: 2000x50 mm - Garantie: 3 Ans - Poids: 0.20 kg - Matériel: PVC	Ref. 74476
	Guirlande LED Extérieure Solaire Orion 3.3m Guirlandes Solaires	Dorée	- Puissance: 0.045 W - Protection IP: IP44 - Dimensions: 1350x56x56 mm - Garantie: 3 Ans - Poids: 0.20 kg	Ref. 74483
	Guirlande Solaire Extérieure d'Ampoule LED Kepler 7m Guirlandes Solaires	Transparent	- Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP44 - Garantie: 3 Ans - Matériel: PC - Tª de Couleur: 4000K - 4500K	Ref. 74516
	Guirlande d'Ampoule LED Solaire Extérieur Kuiper 7m Guirlandes Solaires	Blanc	- Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP44 - Garantie: 2 Ans - Matériel: PC - Tª de Couleur: 2700K - 3200K	Ref. 74518
	Remplacement Boules pour Guirlande Multicolore 8 Unités Guirlandes Solaires	Multicolor	- Protection IP: IP20 - Dimensions: Ø450x510 mm - Garantie: 3 Ans - Matériel: PC - Utilisation: Intérieur	Ref. 74519
	Guirlande LED Extérieure Solaire Badal Guirlandes Solaires	Blanc Chaud 2700K - 3000K	- Protection IP: IP44 - Dimensions: 125x6500 mm - Garantie: 3 Ans - Poids: 0.45 kg - Matériel: PVC	Ref. 75389
	Set de 3 Piquets LED Extérieur Solaire Pissenlits Guirlandes Solaires	Blanc Chaud 2700K - 3000K	- Protection IP: IP44 - Dimensions: 700x10x3350 mm - Garantie: 3 Ans - Matériel: Cuivre - Couleur de Lumière: Blanc Chaud	Ref. 75394
	Guirlande LED Extérieure Solaire Lilac 2m Guirlandes Solaires	Blanc Chaud 2700K - 3000K	- Protection IP: IP44 - Dimensions: 6900 mm - Intensité du Courant: 600 mAh - Garantie: 3 Ans - Poids: 0.10 kg	Ref. 75404

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Guirlande LED Extérieure Solaire Lasan 1.75m Guirlandes Solaires	Blanc Chaud 2700K - 3000K	• Puissance: 0.045 W • Protection IP: IP44 • Garantie: 3 Ans • Matériel: PVC • Couleur de Lumière: Blanc Chaud	Ref. 75405
	Guirlande LED Extérieure Solaire Lilas 5m Guirlandes Solaires	Blanc Chaud 2700K - 3000K	• Protection IP: IP44 • Dimensions: 7000 mm • Intensité du Courant: 600 mAh • Garantie: 3 Ans • Poids: 0.160 kg	Ref. 82188
	Guirlande LED Câblée Transparente 3m Guirlandes 220/240V AC	Jaune	• Puissance: 3 W • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 3 m	Ref. 1286
	Guirlande LED Guirlandes 220/240V AC	Blanc Chaud - 11040 Blanc - 11041	• Puissance: 3 W • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 5 m	Ref. 4758
	Guirlande Extérieure avec 8 Douilles E27 5.5m Noire IP65 Guirlandes 220/240V AC	Noir	• Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 5500 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 6293
	Guirlande Extérieure avec 8 Douilles E27 5.5m Blanche IP65 Guirlandes 220/240V AC	Blanc	• Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 5500 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 6294
	Kit Guirlande Waterproof 5.5m Noire + 8 Ampoules LED E27 Filament 4W Guirlandes 220/240V AC	Blanc Chaud 2000K - 2500K - 14643 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 14644	• Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 5500 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 6295
	Kit Guirlande Waterproof 5.5m Blanche + 8 Ampoules LED E27 Filament 4W Guirlandes 220/240V AC	Blanc Chaud 2000K - 2500K - 14645 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 14646	• Luminosité: 3520 lm • Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 5500 mm	Ref. 6296
	Guirlande LED 20 Boules Red Sugar 3.15m/4.35m Guirlandes 220/240V AC	Batterie	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Garantie: 3 Ans • Matériel: Coton, Lino • Utilisation: Intérieur	Ref. 8364
	Guirlande LED 10 Boules Red Sugar 1.65m/2.85m Guirlandes 220/240V AC	Batterie	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Garantie: 3 Ans • Matériel: Coton, Lino • Utilisation: Intérieur	Ref. 8406
	Guirlande LED 10 Boules Lemon 1.65m/2.85m Guirlandes 220/240V AC	Batterie	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Garantie: 3 Ans • Matériel: Coton, Lino • Couleur de Lumière: Blanc Chaud	Ref. 8412
	Rideau de Guirlande LED 3m Guirlandes 220/240V AC	Blanc Chaud 2700K - 3200K	• Puissance: 3.6 W • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 3000x2900 mm	Ref. 63149

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Rideau Boules Suspendues LED 3.6W 2.5m Guirlandes 220/240V AC	Blanc Chaud 2700K - 3200K	• Puissance: 3.6 W • Luminosité: 480 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 2500x800 mm	Ref. 63724
	Maille LED 3,6W Guirlandes 220/240V AC	Blanc Chaud 2700K	• Puissance: 3.6 W • Protection IP: IP44 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 63728
	Rideau de Guirlande LED Dimmable Guirlandes 220/240V AC	Blanc Chaud 2700K - 3200K	• Puissance: 3.6 W • Luminosité: 440 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 74614
	Guirlande LED Extérieure Classic Verte Câble 35m Guirlandes 220/240V AC	Blanc Chaud 2700K - 3000K	• Puissance: 6 W • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Sortie: 31V DC	Ref. 75322
	Guirlande LED Classic Noire Câble 35m Guirlandes 220/240V AC	Blanc Chaud 2700K - 3000K - 152470 RGB - 152475	• Puissance: 6 W • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Sortie: 31V DC	Ref. 75324
	Guirlande LED Fil de Fer Jelendi 2m Guirlandes 220/240V AC	Blanc Chaud 2700K - 3000K	• Puissance: 3.6 W • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 2000 mm	Ref. 75327
	Guirlande LED Chevak 6m Guirlandes 220/240V AC	Blanc Chaud 2700K - 3000K	• Puissance: 3.6 W • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 50x6000 mm	Ref. 75329
	Guirlande LED Piner 6m Guirlandes 220/240V AC	Blanc Chaud 2700K - 3000K	• Puissance: 3.6 W • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 50x6000 mm	Ref. 75335
	Guirlande LED Belinju 1.5m Guirlandes 220/240V AC	Blanc Chaud 2700K - 3000K	• Puissance: 3.6 W • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1500x200 mm	Ref. 75347
	Guirlande LED Tawi 1.5m Guirlandes 220/240V AC	Blanc Chaud 2700K - 3000K	• Puissance: 3.6 W • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1500x200 mm	Ref. 75357
	Guirlande LED Dandelion 1m Guirlandes 220/240V AC	Blanc Chaud 2700K - 3000K	• Puissance: 3.5 W • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Garantie: 3 Ans	Ref. 75362
	Guirlande LED Bituin 1.2m Guirlandes 220/240V AC	Blanc Chaud 2700K - 3000K	• Puissance: 4.5 W • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1200x600 mm	Ref. 75379

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Kit Guirlande Waterproof 5.5m Blanche + 8 Ampoules LED E27 G45 3W de Couleurs Guirlandes 220/240V AC	Multicolor - 168673 , Bleu - 168678 , Jaune - 168683 , Vert - 168685 , Rouge - 168691 , Blanc - 201921 , Rose - 201922 , Orange - 201927	• Puissance: 24 W • Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 5500 mm	Ref. 84192
	Kit Guirlande Waterproof 5.5m Noire + 8 Ampoules LED E27 G45 3W de Couleurs Guirlandes 220/240V AC	Multicolor - 168726 , Bleu - 168732 , Jaune - 168737 , Vert - 168738 , Rouge - 168739 , Blanc - 201931 , Rose - 201932 , Orange - 201936	• Puissance: 200 W • Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 5500 mm	Ref. 84223
	Guirlande Lumineuse LED Fireflies 1.4m Guirlandes 220/240V AC	Blanc Chaud 2700K - 3200K	• Puissance: 1.5 W • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Garantie: 3 Ans	Ref. 90593
	Guirlande LED Rideau Short 3m Guirlandes 220/240V AC	Blanc 2700K - 3000K	• Puissance: 3.6 W • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1000x3000 mm	Ref. 95155
	Guirlande Extérieure Lumet System 12.5m avec 10 Douilles E27 Blanche Creative-Cables CATE27B125 Guirlandes 220/240V AC	Gris - 198412 , Beige - 198416 , Vert - 198427 , Blanc - Noir - 198431 , Blanc - Gris - 198436 , Blanc - Rouge - 198437	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Intensité du Courant: 2 A • Garantie: Creative-Cables	Ref. 95471
	Guirlande Extérieure Lumet System 12.5m avec 10 Douilles E27 Noire Creative-Cables CATE27N125 Guirlandes 220/240V AC	Noir - 198442 , Orange - 198452 , Rouge - 198456 , Beige - 198461 , Marron - 198466 , Blanc - Noir - 198467	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 12.500 mm • Intensité du Courant: 2 A	Ref. 95481
	Guirlande Extérieure Lumet System 7.5m avec 5 Douilles E27 Blanche Creative-Cables CATE27B075 Guirlandes 220/240V AC	Gris - 198472 , Beige - 198477 , Vert - 198482 , Blanc - Noir - 198487 , Blanc - Gris - 198492 , Blanc - Rouge - 198497	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Intensité du Courant: 2 A • Garantie: Creative-Cables	Ref. 95492
	Guirlande Extérieure Lumet System 7.5m avec 5 Douilles E27 Noire Creative-Cables CATE27N075 Guirlandes 220/240V AC	Noir - 198502 , Orange - 198506 , Rouge - 198507 , Beige - 198511 , Blanc - Noir - 198512 , Marron - 198516	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Intensité du Courant: 2 A • Garantie: Creative-Cables	Ref. 95502
	Guirlande LED pour Bouteille Guirlandes à piles	Rouge - 10137 Vert - 10139 Rose - 10140 Bleu - 10142	• Protection IP: IP20 • Dimensions: Ø15xØ23x48 mm • Garantie: 3 Ans • Matériel: Alambre • Quantité de LEDs: 15	Ref. 4349
	Guirlande LED Extérieure à Piles 5m Guirlandes à piles	Rouge - 10144 Vert - 10146 Bleu - 10147 Rose - 10148 Blanc - 10150	• Protection IP: IP44 • Dimensions: 5 m • Garantie: 3 Ans • Matériel: PVC • Quantité de LEDs: 50	Ref. 4350
	Guirlande LED Cactus 2m Guirlandes à piles	Naturel	• Protection IP: IP20 • Dimensions: 90x2000 mm • Garantie: 3 Ans • Matériel: Rotin • Couleur de Lumière: Blanc Chaud	Ref. 6337
	Guirlande LED Fil de Fer avec Pince à Linge Dorée 3.5m Guirlandes à piles	Doré	• Protection IP: IP20 • Garantie: 3 Ans • Matériel: PVC • Couleur de Lumière: Blanc Neutre • Quantité de LEDs: 36	Ref. 6367

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Guirlande LED Fil de Fer Dorée à Piles 10m Guirlandes à piles	10 m	- Protection IP: IP20 - Dimensions: 5.000 mm / 10.000 m - Garantie: 3 Ans - Materiel: Alambre - Couleur de Lumière: Blanc Chaud	Ref. 7069
	Guirlande LED Fil de Fer Rose à Piles 5m/10m Guirlandes à piles	10 m	- Protection IP: IP20 - Dimensions: 5.000 mm / 10.000 mm - Garantie: 3 Ans - Materiel: Alambre - Couleur de Lumière: Blanc Neutre	Ref. 7070
	Guirlande LED Fil de Fer Chromée à Piles 10m Guirlandes à piles	10 m	- Protection IP: IP20 - Dimensions: 5.000 mm / 10.000 mm - Garantie: 3 Ans - Materiel: Alambre - Couleur de Lumière: Blanc Chaud	Ref. 7071
	Guirlande LED Fil de Fer avec Pince à Linge Rose Dorée à Piles 3.5m Guirlandes à piles	Or Rose	- Protection IP: IP20 - Dimensions: 3.500 mm - Garantie: 3 Ans - Materiel: Alambre - Couleur de Lumière: Blanc Neutre	Ref. 7072
	Guirlande LED Fil de Fer avec Pince à Linge Chromée à Piles 3.5m Guirlandes à piles	Chromé	- Protection IP: IP20 - Dimensions: 3.500 mm - Garantie: 3 Ans - Materiel: Alambre - Couleur de Lumière: Blanc Neutre	Ref. 7073
	Guirlande LED 20 Boules Lemon 3.15m/4.35m Guirlandes à piles	Batterie	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Garantie: 3 Ans - Materiel: Coton,Lino - Utilisation: Intérieur	Ref. 8370
	Guirlande LED à Piles 3m Guirlandes à piles	Blanc Chaud 3000K - 3500K	- Protection IP: IP44 - Dimensions: 3 m - Garantie: 3 Ans - Materiel: PVC - Quantité de LEDs: 20	Ref. 63684
	Guirlande LED Niels à Piles 1.65m Guirlandes à piles	Blanc Chaud 2700K - 3000K	- Protection IP: IP20 - Dimensions: 65x1650x65 mm - Garantie: 3 Ans - Materiel: Papier - Tª de Couleur: 2700K - 3000K	Ref. 69165
	Guirlande LED Stewpot à Piles 2.1m Guirlandes à piles	Blanc Chaud 2700K - 3200K	- Protection IP: IP20 - Dimensions: 2100 mm - Garantie: 3 Ans - Materiel: Papier - Tª de Couleur: 2700K - 3200K	Ref. 69177
	Guirlande LED Tirza de Noël à Piles 2.2m Guirlandes à piles	Arbre	- Protection IP: IP20 - Dimensions: 53x2x2200 mm - Garantie: 2 Ans - Materiel: Bois - Couleur de Lumière: Blanc Chaud	Ref. 69201
	Bocal en Verre LED Firefly Guirlandes à piles	Blanc - 142626 Marron - 142629	- Protection IP: IP20 - Dimensions: Ø80x165 mm - Garantie: 2 Ans - Poids: 0.34 kg - Materiel: Verre	Ref. 70582
	Guirlande LED Sel Minéral 2m Guirlandes à piles	Blanc Chaud 2700K - 3000K	- Protection IP: IP20 - Garantie: 3 Ans - Materiel: PC - Couleur de Lumière: Blanc Chaud - Durée de Vie: 30.000 Heures	Ref. 70617

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Guirlande d'Ampoules LED Kamba 2m Guirlandes à piles	Blanc Chaud 2700K - 3000K	- Protection IP: IP44 - Garantie: 3 Ans - Materiel: Jute - Couleur de Lumière: Blanc Chaud - Durée de Vie: 30.000 Heures	Ref. 70618
	Guirlande LED avec Pince à Linge Bois 1.2m Guirlandes à piles	Blanc Chaud 2700K - 3000K	- Protection IP: IP20 - Garantie: 3 Ans - Materiel: Bois - Couleur de Lumière: Blanc Chaud - Durée de Vie: 30.000 Heures	Ref. 70686
	Guirlande d'Ampoules LED Edison 2m Guirlandes à piles	Blanc Chaud 2700K - 3000K	- Protection IP: IP20 - Dimensions: 100x2000x55 mm - Garantie: 3 Ans - Materiel: Aluminium,PE - Durée de Vie: 30.000 Heures	Ref. 70909
	Bocal Crystal LED Botero Guirlandes à piles	Blanc Chaud 2700K - 3000K	- Protection IP: IP20 - Dimensions: 190x130x130 mm - Garantie: 3 Ans - Materiel: Aluminium,Verre - Tª de Couleur: 2700K - 3000K	Ref. 70913
	Guirlande Lumineuse LED Bhala 1.6m Guirlandes à piles	Blanc Chaud 2700K - 3000K	- Protection IP: IP20 - Dimensions: 50x1600x50 mm - Garantie: 3 Ans - Materiel: Rotin - Tª de Couleur: 2700K - 3200K	Ref. 70914
	Guirlande Lumineuse LED Labro 2.2m Guirlandes à piles	Blanc Chaud 2700K - 3000K	- Protection IP: IP20 - Garantie: 3 Ans - Materiel: Bois - Durée de Vie: 30.000 Heures - Quantité de LEDs: 20	Ref. 70918
	Étoile Lumineuse LED Irawo 42x42 cm Guirlandes à piles	Blanc Chaud 2700K - 3000K	- Protection IP: IP20 - Dimensions: 420x420x95 mm - Garantie: 3 Ans - Materiel: Fibres Naturelles - Durée de Vie: 30.000 Heures	Ref. 70921
	Guirlande Lumineuse LED Hamer 2.1m Guirlandes à piles	Blanc Chaud 2700K - 3000K	- Protection IP: IP20 - Dimensions: 75x2100x75 mm - Garantie: 3 Ans - Materiel: Papier - Durée de Vie: 30.000 Heures	Ref. 70922
	Guirlande Lumineuse LED Kids Dinosaures 2m Guirlandes à piles	Blanc Chaud 2700K - 3200K	- Protection IP: IP20 - Dimensions: 2200x320 mm - Garantie: 3 Ans - Poids: 0.06 kg - Materiel: Bois	Ref. 72321
	Guirlande LED à Piles pour Parasol 1m Guirlandes à piles	Blanc Chaud 2700K - 3200K	- Puissance: 5.4 W - Protection IP: IP44 - Garantie: 3 Ans - Materiel: PVC - Couleur de Lumière: Blanc Chaud	Ref. 74456
	Branches Décoratives LED Bambou Naturel 1,2m Guirlandes à piles	Naturel	- Protection IP: IP20 - Garantie: 2 Ans - Materiel: Bambou - Couleur de Lumière: Blanc Chaud - Tª de Couleur: 2700K - 3200K	Ref. 75534
	Rideau de Guirlande LED Centauro 1m Guirlandes à piles	Blanc - 154628 Multicolor - 154638	- Puissance: 4.5 W - Protection IP: IP44 - Dimensions: 1000x1650 mm - Garantie: 3 Ans - Poids: 0.15 kg	Ref. 76458

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Guirlande LED à Piles Snowy 1.2m Guirlandes à piles	Transparent	- Protection IP: IP20 - Dimensions: 1200 mm - Garantie: 3 Ans - Poids: 0.09 kg - Certificats: CE	Ref. 94467
	Néon LED Flamingo à Piles Lampes à Formes Spéciales	Rose	- Protection IP: IP20 - Dimensions: 290x150x20 mm - Garantie: 2 Ans - Materiel: PC,PVC - Utilisation: Intérieur	Ref. 6406
	Ananas LED Lampes à Formes Spéciales	Jaune	- Puissance: 0.15 W - Protection IP: IP20 - Dimensions: 250x130x30 mm - Garantie: 2 Ans - Materiel: ABS	Ref. 63715
	Flamant LED Lampes à Formes Spéciales	Rose	- Protection IP: IP20 - Dimensions: 300x140x30 mm - Garantie: 2 Ans - Materiel: ABS - Tª de Couleur: 2700K	Ref. 63723
	Lampe Décorative LED RGBW Kurby 38 Solar Smarttech Lampes à Formes Spéciales	RGBW	- Puissance: 1 W - Luminosité: 45 lm - Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP65 - Dimensions: 370xØ275 mm	Ref. 89458
	Lampe Décorative LED RGBW Nómada 30 Solar Smarttech Lampes à Formes Spéciales	RGBW	- Puissance: 1 W - Luminosité: 45 lm - Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP65 - Dimensions: 300xØ190 mm	Ref. 89476
	Lampe à Poser LED Panchito Lampes à Formes Spéciales	Vert - 186629 Blanc - 186633	- Puissance: 1 W - Luminosité: 11 lm/m - Angle d'ouverture: 180° - Protection IP: IP43 - Tension: 5V DC	Ref. 89766
	Pack Bougies LED Cire Naturelle 23Y avec Télécommande (3 Un) Bougies LED		- Puissance: 1.8 W - Protection IP: IP20 - Dimensions: Ø74 mm // 100-120-150 mm - Garantie: 2 Ans - Materiel: Cire naturelle	Ref. 2938
	Pack de 3 Bougies LED Cire Naturelle Special Flame Mix Bougies LED	Super Chaud 1200K - 1500K	- Protection IP: IP20 - Dimensions: (100-120-150)xØ80 mm - Garantie: 2 Ans - Materiel: Cire naturelle - Couleur de Lumière: Blanc Chaud	Ref. 19743
	Renne de Noël LED à Pile ILUZZIA Figurines de Noël lumineuse	Bois	- Protection IP: IP20 - Dimensions: 210x40x80 mm - Garantie: 3 Ans - Poids: 0.07 kg - Materiel: Bois	Ref. 81492
	Snowman LED con Bateria Figurines de Noël lumineuse	Bois	- Protection IP: IP20 - Dimensions: 115x60x32 mm - Garantie: 3 Ans - Poids: 0.06 kg - Materiel: Bois	Ref. 81498
	Flocon de Neige LED à Piles Figurines de Noël lumineuse	Bois	- Protection IP: IP20 - Dimensions: 115x115x30 mm - Garantie: 3 Ans - Poids: 0.08 kg - Materiel: Bois	Ref. 81499

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Renne de Noël LED Donner à Pile ILUZZIA Figurines de Noël lumineuse	Bois	- Protection IP: IP20 - Dimensions: 265x20x270 mm - Garantie: 3 Ans - Poids: 0.29 kg - Materiel: Bois	Ref. 81510
	Lumière de Noël LED XMAS à Pile ILUZZIA Figurines de Noël lumineuse	Bois	- Protection IP: IP20 - Dimensions: 90x340x35 mm - Garantie: 3 Ans - Poids: 0.19 kg - Materiel: Bois	Ref. 81517
	Kit de 3 Boîtes Cadeaux de Noël LED Ribbon Figurines de Noël lumineuse	Argent	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: L (250x250x270), M (200x200x230), S (150x150x160) mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 94476
	Étoile LED Carton Araby à Piles Figurines de Noël lumineuse	Blanc	- Protection IP: IP20 - Dimensions: 600x600x155 mm - Garantie: 3 Ans - Poids: 0.12 kg - Materiel: Carton	Ref. 94501
	Étoile LED Carton Parilti à Piles ILUZZIA Figurines de Noël lumineuse	Rouge	- Protection IP: IP20 - Dimensions: 242xØ600 mm - Garantie: 3 Ans - Poids: 0.14 - Materiel: Carton	Ref. 94506
	Sapin de Noël LED à Piles Sapins de Noël avec Lumières Intégrées	Blanc - 164141 Noir - 164147	- Protection IP: IP20 - Dimensions: 610x320x125 mm - Garantie: 3 Ans - Poids: 0.42 kg - Materiel: Aluminium,PVC	Ref. 81456
	Sapin de Noël LED Gold Sapins de Noël avec Lumières Intégrées	Doré	- Protection IP: IP20 - Dimensions: 520x170x110 mm - Garantie: 3 Ans - Poids: 0.27 kg - Materiel: PC,Métal	Ref. 81473
	Sapin de Noël LED Wood à Piles ILUZZIA Sapins de Noël avec Lumières Intégrées	Bois	- Protection IP: IP20 - Dimensions: 330x180x50 mm - Garantie: 3 Ans - Poids: 0.15 kg - Materiel: Bois	Ref. 81515
	Sapin de Noël LED Golden à Piles ILUZZIA Sapins de Noël avec Lumières Intégrées	Bois	- Protection IP: IP20 - Dimensions: 400x270x50mm - Garantie: 3 Ans - Poids: 0.28 kg - Materiel: Bois	Ref. 81528
	Sapin de Noël 64 LED 150cm Blanc Chaud Sapins de Noël avec Lumières Intégrées	Marron foncé	- Protection IP: IP44 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 1500x850x850 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 94464
	Sapin de Noël LED Corde Spiraly à Piles Sapins de Noël avec Lumières Intégrées	Naturel	- Protection IP: IP20 - Dimensions: 300xØ180 mm - Garantie: 3 Ans - Poids: 0.23 kg - Materiel: Alfa	Ref. 94491
	Sapin de Noël LED Pine à Piles Sapins de Noël avec Lumières Intégrées	Vert	- Protection IP: IP20 - Dimensions: 300xØ150 mm - Garantie: 3 Ans - Poids: 0.12 kg - Materiel: PC	Ref. 94495

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Guirlande LED Suspendue Bûche de Noël ILUZZIA Guirlandes Lumineuses de Noël	Bois	- Protection IP: IP20 - Dimensions: 500x430 mm - Garantie: 3 Ans - Poids: 0.17 kg - Materiel: Bois	Ref. 81481
	Guirlande LED Cœur à Piles 1.7m Guirlandes Lumineuses de Noël	Blanc	- Protection IP: IP20 - Dimensions: 70x1700x70 mm - Garantie: 3 Ans - Poids: 0.09 kg - Materiel: Papier	Ref. 81539
	Ampoule LED E27 Dimmable AMARCORDS Glass Hanger Ampoules à Incandescence	Blanc Chaud 2700K - 3000K	- Puissance: 4 W - Luminosité: 150 lm - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 78397
	Ampoule LED E27 AMARCORDS Smoky Glass Ampoules à Incandescence	Blanc Chaud 2200 - 2700K	- Puissance: 4 W - Luminosité: 230 lm - Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC	Ref. 78403
	Ampoule LED E27 Dimmable AMARCORDS MasterChef Collection Logo MasterChef Filament Ampoules à Incandescence	Blanc Chaud 2700K	- Puissance: 4 W - Dimmable: TRIAC - Luminosité: 150 lm - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC	Ref. 78433
	Ampoule LED E27 AMARCORDS MasterChef Collection Spoon Filament Ampoules à Incandescence	Blanc Chaud 2700K	- Puissance: 4 W - Dimmable: TRIAC - Luminosité: 150 lm - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC	Ref. 78439
	Ampoule LED E27 Dimmable AMARCORDS MasterChef Collection Fork Filament Ampoules à Incandescence	Blanc Chaud 2700K	- Puissance: 4 W - Dimmable: TRIAC - Luminosité: 150 lm - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC	Ref. 78451
	Ampoule LED E27 Filament AMARCORDS MasterChef Collection Knife Filament Ampoules à Incandescence	Blanc Chaud 2700K	- Puissance: 4 W - Dimmable: TRIAC - Luminosité: 150 lm - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC	Ref. 78466
	Numéros et Symboles Néons LED Néon LED	1 - 121561 , 2 - 121562 , 3 - 121567 , 4 - 121568 , 5 - 121573 , 6 - 121579 , 7 - 121585 , 8 - 121586 , 9 - 121592 , # - 121598 , % - 121604 , & - 121609 , @ - 121610 , ? - 121616 , ! - 121622 , . - 121628 , 0. - 122071	- Puissance: 3 W - Protection IP: IP44 - Tension: 12V DC - Dimensions: (70-240)x(13-230) mm - Garantie: 2 Ans	Ref. 62018
	Lettres Néon LED Rose Néon LED	A Rosa - 136913 , B Rosa - 136917 , C Rosa - 136921 , D Rosa - 136925 , E Rosa - 136929 , F Rosa - 136933 , G Rosa - 136937 , H Rosa - 136941 , I Rosa - 136945 , J Rosa - 136949 , K Rosa - 136953 , L Rosa - 136957 , M Rosa - 136961 , N Rosa - 136965 , O Rosa - 136969 , P Rosa - 136973 , Q Rosa - 136977 , R Rosa - 136981 , S Rosa - 136985 , T Rosa - 136989 , U Rosa - 136993 , V Rosa - 136997 , W Rosa - 137001 , X Rosa - 137005 , Y Rosa - 137009 , Z Rosa - 137013 , VC Rosa - 137017	- Puissance: 3 W - Protection IP: IP44 - Tension: 12V DC - Garantie: 2 Ans - Materiel: PVC	Ref. 68269

Lampes
d'extérieur

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

Catalogue
Décoration

	Kit Spot sur Piquet White Color Lily 3x8W PHILIPS Hue Projecteurs LED jardins et fontaines	RGBW	• Puissance: 3x8 W • Luminosité: 600 lm • Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 68187
	Rallonge Spot sur Piquet White Color Lily 8W PHILIPS Hue Projecteurs LED jardins et fontaines	RGBW	• Puissance: 8 W • Luminosité: 600 lm • Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 68202
	Spot Encastrable au Sol LED PHILIPS Moss 3W IP67 Projecteurs LED jardins et fontaines	Blanc Chaud 2700K - 3200K	• Puissance: 3 W • Luminosité: 270 lm • Protection IP: IP67 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 68954
	Spot Rond Encastrable au Sol Submersible Aqua GU5.3 IP68 LEDS-C4 55-9245-CA-37 Projecteurs LED jardins et fontaines	Acier Poli	• Protection IP: IP68 • Tension: 12V AC / DC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 110xØ110 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 69877
	Spot Rond Encastrable au Sol Aqua Submersible 2,2W IP68 LEDS-C4 55-9622-14-CM Projecteurs LED jardins et fontaines	Blanc	• Puissance: 2.2 W • Luminosité: 52 lm • Angle d'ouverture: 96° • Protection IP: IP68 • Multitension: 3V DC	Ref. 69889
	Spot Extérieur LED 7W Vetusta sur Piquet Projecteurs LED jardins et fontaines	Blanc Chaud 3000K	• Puissance: 7 W • Luminosité: 700 lm • Angle d'ouverture: 30° • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 74144
	Spot Extérieur LED 5W Vetusta RGB sur Piquet Projecteurs LED jardins et fontaines	RGB	• Puissance: 5 W • Luminosité: 350 lm • Angle d'ouverture: 30° • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 74149
	Spot Extérieur LED 15W Vetusta sur Piquet Projecteurs LED jardins et fontaines	Blanc Chaud 3000K	• Puissance: 15 W • Luminosité: 1050 lm • Angle d'ouverture: 30° • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 74152
	Spot Extérieur LED 10W RGB Vetusta sur Piquet Projecteurs LED jardins et fontaines	RGB	• Puissance: 10 W • Luminosité: 700 lm • Angle d'ouverture: 30° • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 74157
	Spot Extérieur LED 3W Crust PHILIPS Encastrable au Sol LED Projecteurs LED jardins et fontaines	Acier Inoxidable	• Puissance: 3 W • Dimensions de coupe: Ø105 mm • Luminosité: 270 lm • Protection IP: IP67 • Tension: 220-240V AC	Ref. 82919
	Spot Extérieur LED 8W 24VDC sur Piquet White Color Lily XL PHILIPS Hue Projecteurs LED jardins et fontaines	RGBW	• Puissance: 15 W • Luminosité: 1050 lm • Protection IP: IP65 • Tension: 24V DC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 84773

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Lumières LED 4W RGB Smart+ WiFi sur Piquet pour Extérieur LEDVANCE 4058075478558	RGB	• Puissance: 4 W • Luminosité: 680 lm • Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 93152
Projecteurs LED jardins et fontaines				
	Lumières LED 2.5W RGB Smart+ WiFi Mini sur Piquet pour Extérieur LEDVANCE 4058075478534	RGB	• Puissance: 2.5 W • Luminosité: 380 lm • Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 93174
Projecteurs LED jardins et fontaines				
	Lampe à Poser LED Extérieure Solaire Aluminium Larso	Blanc Chaud 2800K - 3200K	• Puissance: 1 W • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 520x280x280 mm • Garantie: 2 Ans	Ref. 6189
Éclairage LED Solaire				
	Lampadaire LED Extérieur Solaire Métal Larso	Blanc Chaud 2800K - 3200K	• Puissance: 1 W • Luminosité: 60 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 5V DC • Dimensions: 1350xØ300 mm	Ref. 6190
Éclairage LED Solaire				
	Sphère LED Solaire 25cm	Blanc Chaud 2800K - 3200K	• Puissance: 1 W • Protection IP: IP44 • Dimensions: Ø250 mm • Garantie: 2 Años • Matériel: PE	Ref. 6191
Éclairage LED Solaire				
	Haut-parleur Bluetooth avec Piquet pour Extérieur et LED RGBW IP44 pour Smartphone	RGBW	• Puissance: 5 W • Dimmable: APP • Protection IP: IP44 • Dimensions: 235xØ155 mm • Intensité du Courant: 15-20mA	Ref. 6488
Éclairage LED Solaire				
	Lampe à Poser LED Extérieure Solaire Agra	Marron foncé	• Puissance: 1 W • Protection IP: IP44 • Dimensions: 350x155x155 mm • Garantie: 3 Ans • Poids: 1.6 kg	Ref. 74404
Éclairage LED Solaire				
	Lampe à Poser LED Extérieure Solaire Bhilai	Marron foncé	• Puissance: 1 W • Protection IP: IP44 • Dimensions: 380xØ290 mm • Garantie: 3 Ans • Matériel: PC	Ref. 74410
Éclairage LED Solaire				
	Lampadaire LED Extérieur Solaire Métal RGBW Tiber Rechargeable	Noir - 153868 Kaki - 153873 Terracotta - 153877	• Luminosité: 85 lm • Protection IP: IP66 • Dimensions: 1100x305x305 mm • Garantie: 2 Ans • Matériel: PE	Ref. 76207
Éclairage LED Solaire				
	Lampadaire LED Extérieur Solaire Arley	Naturel	• Puissance: 1 W • Protection IP: IP44 • Multitension: 3.7V DC • Dimensions: 680x190x190 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 76815
Éclairage LED Solaire				
	Lampe à Poser LED Extérieure Solaire Nygala	Naturel	• Puissance: 1 W • Protection IP: IP44 • Multitension: 3.7V DC • Dimensions: 470xØ260 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 77491
Éclairage LED Solaire				
	Lampadaire LED Extérieur Solaire Métal Nygala	Naturel	• Puissance: 1 W • Protection IP: IP44 • Multitension: 3.7V DC • Dimensions: 1480xØ330 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 77495
Éclairage LED Solaire				

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Guirlande LED Extérieure Solaire Lasan 4m Éclairage LED Solaire	Blanc Chaud 2700K - 3000K	• Protection IP: IP44 • Intensité du Courant: 600 mAh • Garantie: 3 Ans • Poids: 1.20 kg • Matériel: PVC	Ref. 82182
	Lampe de Jardin LED Bruna 80 3 Piquets Solaire + Battery Brass Éclairage LED Solaire	2700K - 4500K	• Puissance: 3 W • Luminosité: 115 lm • Angle d'ouverture: 120° • Protection IP: IP65 • Tension: 5V DC	Ref. 89115
	Lampe de Jardin LED Bruna 80 1 Piquet Solaire + Battery Brass Éclairage LED Solaire	2700K - 4500K	• Puissance: 0.5 W • Luminosité: 38 lm • Angle d'ouverture: 120° • Protection IP: IP65 • Tension: 5V DC	Ref. 89122
	Sphère LED Buly 40 Solar Smarttech Éclairage LED Solaire	RGBW	• Puissance: 1 W • Luminosité: 45 lm • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP65 • Multitension: 85-265V AC	Ref. 90053
	Sphère LED RGBW IP65 20cm Rechargeable Meubles LED pour extérieur		• Puissance: 2 W • Luminosité: 176 lm • Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: Ø200 mm	Ref. 821
	Sphère LED RGBW IP65 30cm Rechargeable Meubles LED pour extérieur		• Puissance: 2 W • Luminosité: 352 lm • Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: Ø300 mm	Ref. 822
	Sphère LED RGBW IP65 40cm Rechargeable Meubles LED pour extérieur		• Puissance: 4 W • Luminosité: 352 lm • Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 40x40x40 cm	Ref. 824
	Corbeille à Fruits LED RGBW IP65 Rechargeable Meubles LED pour extérieur		• Puissance: 2 W • Luminosité: 176 lm • Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 130xØ300 mm	Ref. 854
	Sphère Mobile Cisne Surface LED-C4 55-9156-M1-M1 Meubles LED pour extérieur	Blanc	• Protection IP: IP44 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 400X400mm	Ref. 65523
	Sphère Mobile Cisne Surface LED-C4 Big 55-9481-M1-M1 Meubles LED pour extérieur	Blanc	• Protection IP: IP44 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 500x500mm	Ref. 65524
	Sphère Mobile Cisne Surface LED-C4 Small 55-9155-M1-M1 Meubles LED pour extérieur	Blanc	• Protection IP: IP44 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 300x297mm	Ref. 65531
	Cube LED RGBW Rechargeable Meubles LED pour extérieur	40 cm	• Puissance: 4 W • Protection IP: IP65 • Tension: 5V DC • Intensité du Courant: 1 A • Garantie: 3 Ans	Ref. 73945

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Lampe Murale LED Extérieure Jardinière RGBW 22cm Rechargeable IP65 Meubles LED pour extérieur	RGBW	• Puissance: 2.5 W • Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 260xØ220 mm • Garantie: 2 Ans	Ref. 74525
	Cube Bora Wood In&Out Meubles LED pour extérieur	Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid)	• Puissance: 9 W • Luminosité: 860 lm • Angle d'ouverture: 200° • Protection IP: IP65 • Multitension: 85-265V AC	Ref. 88617
	Jardinière Bambou 70 Extérieure Froid Meubles LED pour extérieur	Blanc Froid 6000K	• Puissance: 3 W • Luminosité: 260 lm • Angle d'ouverture: 180° • Protection IP: IP65 • Multitension: 85-265V AC	Ref. 88621
	Cube Bora Marble In&Out Meubles LED pour extérieur	Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid)	• Puissance: 9 W • Luminosité: 860 lm • Angle d'ouverture: 200° • Protection IP: IP65 • Multitension: 85-265V AC	Ref. 88625
	Table LED RGBW Capri 40 Outdoor + Battery Smarttech Meubles LED pour extérieur	RGBW	• Puissance: 1 W • Luminosité: 45 lm • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP65 • Multitension: 85-265V AC	Ref. 88631
	Table Capri 75 Cable Outdoor Cool Meubles LED pour extérieur	Blanc Froid 6500K	• Puissance: 3 W • Luminosité: 260 lm • Angle d'ouverture: 180° • Protection IP: IP65 • Multitension: 85-265V AC	Ref. 88638
	Jardinière Bambou 90 Extérieure Froid Meubles LED pour extérieur	Blanc Froid 6000K	• Puissance: 3 W • Luminosité: 260 lm • Angle d'ouverture: 180° • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-265V AC	Ref. 88639
	Table LED RGBW Capri 75 Solar + Battery Smarttech Meubles LED pour extérieur	RGBW	• Puissance: 1 W • Luminosité: 45 lm • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP65 • Multitension: 85-265V AC	Ref. 88656
	Jardinière LED Extérieure 6W RGBW Bambou 90 Rechargeable Battery Tube Meubles LED pour extérieur	RGBW	• Puissance: 6 W • Luminosité: 335 lm • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-265V AC	Ref. 88659
	Table LED RGBW Capri 110 Battery Meubles LED pour extérieur	RGBW	• Puissance: 10 W • Luminosité: 355 lm • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP65 • Multitension: 85-265V AC	Ref. 88667
	Jardinière Camelia 40 Cable Outdoor Cool Meubles LED pour extérieur	Blanc Froid 6000K	• Puissance: 3 W • Luminosité: 260 lm • Angle d'ouverture: 180° • Protection IP: IP65 • Multitension: 85-265V AC	Ref. 88681
	Cube Cuby 45 Cable Outdoor Cool Meubles LED pour extérieur	Blanc Froid 6500K	• Puissance: 3 W • Luminosité: 260 lm • Angle d'ouverture: 180° • Protection IP: IP65 • Multitension: 85-265V AC	Ref. 88687

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Cube LED RGBW Cuby 45 Solar + Battery Smarttech Meubles LED pour extérieur	RGBW	• Puissance: 1 W • Luminosité: 45 lm • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP65 • Multitension: 85-265V AC	Ref. 88694
	Jardinière Camelia 60 Cable Outdoor Cool Meubles LED pour extérieur	Blanc Froid 6000K	• Puissance: 3 W • Luminosité: 260 lm • Angle d'ouverture: 180° • Protection IP: IP65 • Multitension: 85-265V AC	Ref. 88695
	Cube Cuby 53 Cable Outdoor Cool Meubles LED pour extérieur	Blanc Froid 6500K	• Puissance: 3 W • Luminosité: 260 lm • Angle d'ouverture: 180° • Protection IP: IP65 • Multitension: 85-265V AC	Ref. 88709
	Jardinière Camelia 80 Cable Outdoor Cool Meubles LED pour extérieur	Blanc Froid 6500K	• Puissance: 3 W • Luminosité: 260 lm • Angle d'ouverture: 180° • Protection IP: IP65 • Multitension: 85-265V AC	Ref. 88726
	Jardinière Camelia High Cable Outdoor Cool Meubles LED pour extérieur	Blanc Froid 6500K	• Puissance: 3 W • Angle d'ouverture: 180° • Protection IP: IP65 • Multitension: 85-265V AC • Tension: 220-240V AC	Ref. 88744
	Cube LED RGBW Cuby 45 Light&Music Play Meubles LED pour extérieur	RGBW	• Puissance: 1 W • Luminosité: 45 lm • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP43 • Multitension: 85-265V AC	Ref. 88750
	Jardinière Camelia Large Cable Outdoor Cool Meubles LED pour extérieur	Blanc Froid 6500K	• Puissance: 3 W • Luminosité: 260 lm • Angle d'ouverture: 180° • Protection IP: IP65 • Multitension: 85-265V AC	Ref. 88754
	Jardinière Ficus 60 Cable Outdoor Cool Meubles LED pour extérieur	Blanc Froid 6500K	• Puissance: 3 W • Luminosité: 260 lm • Angle d'ouverture: 180° • Protection IP: IP65 • Multitension: 85-265V AC	Ref. 88761
	Table LED RGBW Itaca 60 Solar + Battery Smarttech Meubles LED pour extérieur	RGBW	• Puissance: 1 W • Luminosité: 45 lm • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP65 • Multitension: 85-265V AC	Ref. 88764
	Fauteuil LED RGBW Aruba Solar + Battery Smarttech Meubles LED pour extérieur	RGBW	• Puissance: 1 W • Luminosité: 45 lm • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP65 • Multitension: 85-265V AC	Ref. 88796
	Sofa Formentera Cable Outdoor Cool Meubles LED pour extérieur	Blanc Froid 6500K	• Puissance: 14 W • Luminosité: 1620 lm • Angle d'ouverture: 180° • Protection IP: IP65 • Multitension: 85-265V AC	Ref. 88807
	Sofa LED RGBW Formentera Solar Smarttech Meubles LED pour extérieur	RGBW	• Puissance: 1 W • Luminosité: 45 lm • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP65 • Multitension: 85-265V AC	Ref. 88824

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Jardinière Ficus 80 Cable Outdoor Cool Meubles LED pour extérieur	Blanc Froid 6500K	• Puissance: 3 W • Luminosité: 260 lm • Angle d'ouverture: 180° • Protection IP: IP65 • Multitension: 85-265V AC	Ref. 88841
	Sofa Jamaica Cable Outdoor Meubles LED pour extérieur	Blanc Froid 6500K	• Puissance: 14 W • Luminosité: 1620 lm • Angle d'ouverture: 180° • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 88863
	Fauteuil LED RGBW Mallorca 60 Solar + Battery Smarttech Meubles LED pour extérieur	RGBW	• Puissance: 1 W • Luminosité: 45 lm • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP65 • Multitension: 85-265V AC	Ref. 88877
	Fauteuil LED RGBW Tarida Solar + Battery Smarttech Meubles LED pour extérieur	RGBW	• Puissance: 1 W • Luminosité: 45 lm • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP65 • Multitension: 85-265V AC	Ref. 88884
	Tabouret LED Corfu 74 Solar + Battery Smarttech Meubles LED pour extérieur	RGBW	• Puissance: 1 W • Luminosité: 45 lm • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP65 • Multitension: 85-265V AC	Ref. 88891
	Tabouret LED RGBW Corfu 40 Solar + Battery Smarttech Meubles LED pour extérieur	RGBW	• Puissance: 1 W • Luminosité: 45 lm • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP65 • Multitension: 85-265V AC	Ref. 88894
	Jardinière Junco Cable Outdoor Cool Meubles LED pour extérieur	Blanc Froid 6500K	• Puissance: 3 W • Luminosité: 260 lm • Angle d'ouverture: 180° • Protection IP: IP65 • Multitension: 85-265V AC	Ref. 89305
	Jardinière Magnolia 30 Cable Outdoor Cool Meubles LED pour extérieur	Blanc Froid 6500K	• Puissance: 3 W • Luminosité: 260 lm • Angle d'ouverture: 180° • Protection IP: IP65 • Multitension: 85-265V AC	Ref. 89350
	Jardinière Magnolia 45 Cable Outdoor Cool Meubles LED pour extérieur	Blanc Froid 6500K	• Puissance: 3 W • Luminosité: 260 lm • Angle d'ouverture: 180° • Protection IP: IP65 • Multitension: 85-265V AC	Ref. 89361
	Jardinière Magnolia 60 Cable Outdoor Cool Meubles LED pour extérieur	Blanc Froid 6500K	• Puissance: 8 W • Luminosité: 810 lm • Angle d'ouverture: 180° • Protection IP: IP65 • Multitension: 85-265V AC	Ref. 89402
	Jardinière Melisa 30 Cable Outdoor Cool Meubles LED pour extérieur	Blanc Froid 6500K	• Puissance: 7 W • Luminosité: 650 lm • Angle d'ouverture: 200° • Protection IP: IP65 • Multitension: 85-265V AC	Ref. 89469
	Jardinière Melisa 40 Cable Outdoor Cool Meubles LED pour extérieur	Blanc Froid 6500K	• Puissance: 9 W • Luminosité: 900 lm • Angle d'ouverture: 300° • Protection IP: IP65 • Multitension: 85-265V AC	Ref. 89487

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Jardinière Melisa 50 Cable Outdoor Cool Meubles LED pour extérieur	Blanc Froid 6500K	• Puissance: 9 W • Luminosité: 900 lm • Angle d'ouverture: 300° • Protection IP: IP65 • Multitension: 85-265V AC	Ref. 89493
	Jardinière Palma 70 Cable Outdoor Cool Meubles LED pour extérieur	Blanc Froid 6500K	• Puissance: 7 W • Luminosité: 603 lm • Angle d'ouverture: 180° • Protection IP: IP65 • Multitension: 85-265V AC	Ref. 89511
	Plafonnier LED Extérieur Rond 21W Juno IP65 Ø320mm Lampes d'extérieur	Blanc Chaud 3000K - 10257 Blanc Neutre 4000K - 10258 Blanc Froid 6000K - 10259	• Puissance: 21 W • Luminosité: 1300 lm • Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 4402
	Lampe à Poser LED Extérieure Solaire Patna Lampes d'extérieur	Marron foncé	• Protection IP: IP44 • Dimensions: 158xØ150 mm • Garantie: 3 Ans • Matériel: PE • Couleur de Lumière: Blanc Chaud	Ref. 74402
	Applique Murale LED Extérieure Solaire Aluminium Bekitro Lampes d'extérieur	Blanc Chaud 3000K	• Puissance: 0.5 W • Luminosité: 50 lm • Protection IP: IP44 • Dimensions: 115x76x115 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 74780
	Applique Murale LED Extérieure Aluminium Solaire Jafaro Lampes d'extérieur	Blanc Chaud 3000K	• Puissance: 0.5 W • Luminosité: 50 lm • Protection IP: IP44 • Dimensions: 115x84x105 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 74799
	Lampadaire LED Extérieur Solaire Métal RGB Kefre avec Batterie USB Rechargeable Lampes d'extérieur	Jaune Sable - 151840 Noir - 151845 Gris - 151854	• Luminosité: 85 lm • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP65 • Dimensions: 1360XØ595 mm • Garantie: 2 Ans	Ref. 74804
	Lampe à Poser LED Extérieure Solaire 3W Portative Banate avec Batterie Rechargeable ILUZZIA Lampes d'extérieur	Jaune Sable - 151887 Jade - 151889	• Puissance: 3 W • Protection IP: IP44 • Dimensions: 300xØ140 mm • Garantie: 3 Ans • Matériel: Métal	Ref. 74830
	Suspension LED Extérieure Solaire Banate 3W ILUZZIA Lampes d'extérieur	Jaune Sable - 151904 Jade - 151905	• Puissance: 3 W • Protection IP: IP44 • Dimensions: 120xØ143 mm • Garantie: 3 Ans • Poids: 0.4 kg	Ref. 74847
	Lampadaire LED Extérieur Solaire 3W Banate ILUZZIA Lampes d'extérieur	Jaune Sable - 151909 Jade - 151914	• Puissance: 3 W • Protection IP: IP44 • Dimensions: 935xØ140 mm • Garantie: 3 Ans • Poids: 3.2 kg	Ref. 74849
	Lampadaire Extérieur Asha Lampes d'extérieur	Noir - 153967 Marron - 153972	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø350x1450 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 76217
	Lampadaire Extérieur Kepy Lampes d'extérieur	Blanc	• Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1800x1650x420 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 76227

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Lampe à Poser Extérieure Makaik Lampes d'extérieur	Blanc	- Protection IP: IP44 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 600xØ400 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 76235
	Lampe Murale PHILIPS Pasture Lampes d'extérieur	Noir	- Protection IP: IP44 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 303x300x355 mm - Garantie: PHILIPS	Ref. 82668
	Lampadaire LED Extérieur Amalfi 145 Battery 9W Noir Lampes d'extérieur	Blanc Chaud 2700K	- Puissance: 9 W - Luminosité: 900 lm - Angle d'ouverture: 200° - Protection IP: IP54 - Tension: 5V DC	Ref. 88607
	Lampadaire Carmen 110 Cool Outdoor Cable Lampes d'extérieur	Blanc Froid 6500K	- Puissance: 14 W - Luminosité: 1680 lm - Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP65 - Multitension: 85-240 V	Ref. 88646
	Lampadaire LED Extérieur RGBW 12W Carmen 110 Battery Lampes d'extérieur	RGBW	- Puissance: 12 W - Luminosité: 360 lm - Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP65 - Multitension: 85-265V AC	Ref. 88663
	Lampadaire LED Extérieur RGBW Chloe Plant Solar Smarttech Lampes d'extérieur	Bois - 184938 Vert - 184945	- Puissance: 4.5 W - Luminosité: 600 lm - Angle d'ouverture: 180° - Protection IP: IP65 - Multitension: 85-265V AC	Ref. 88708
	Lampadaire Extérieur Lola 110 Cable Lampes d'extérieur	Blanc	- Puissance: 16 W - Luminosité: 1600 lm - Angle d'ouverture: 300° - Protection IP: IP65 - Multitension: 85-265V AC	Ref. 88997
	Lampe Décorative Goa 40 Cable Cool Outdoor Lampes d'extérieur	Blanc Froid 6500K	- Puissance: 3 W - Luminosité: 260 lm - Angle d'ouverture: 180° - Protection IP: IP65 - Multitension: 85-265V AC	Ref. 89091
	Lampe Décorative LED RGBW 7W Goa 70 Battery Tube Lampes d'extérieur	RGBW	- Puissance: 7 W - Luminosité: 335 lm - Angle d'ouverture: 360° - Protection IP: IP65 - Multitension: 85-265V AC	Ref. 89143
	Lampe Décorative Goa 70 Cable Cool Outdoor Lampes d'extérieur	Blanc Froid 6500K	- Puissance: 3 W - Luminosité: 260 lm - Angle d'ouverture: 180° - Protection IP: IP65 - Multitension: 85-265V AC	Ref. 89168
	Lampe Portable LED Cherry Bulb Battery 9W Lampes d'extérieur	Beige - 186786 Blanc - 186790	- Puissance: 9 W - Luminosité: 900 lm - Angle d'ouverture: 200° - Protection IP: IP54 - Tension: 5V DC	Ref. 89914
	Sphère Buly 30 Cable Outdoor Cool Lampes d'extérieur	Blanc Froid 6500K	- Puissance: 3 - Luminosité: 260 lm - Angle d'ouverture: 180° - Protection IP: IP65 - Multitension: 85-265V AC	Ref. 90043

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Sphère Buly 50 Cable Outdoor Cool Lampes d'extérieur	Blanc Froid 6500K	• Puissance: 3 W • Luminosité: 260 lm • Angle d'ouverture: 180° • Protection IP: IP65 • Multitension: 85-265V AC	Ref. 90068
	Sphère Buly 60 Cable Outdoor Cool Lampes d'extérieur	Blanc Froid 6500K	• Puissance: 3 W • Luminosité: 260 lm • Angle d'ouverture: 180° • Protection IP: IP65 • Multitension: 85-265V AC	Ref. 90083
	Lampe Décorative Petra 60 Cool Outdoor Cable Lampes d'extérieur	Blanc Froid 6500K	• Puissance: 3 W • Luminosité: 260 lm • Angle d'ouverture: 180° • Protection IP: IP65 • Multitension: 85-265V AC	Ref. 90221
	Lampe Décorative LED RGBW Petra 40 Solar Smarttech Lampes d'extérieur	RGBW	• Puissance: 1 W • Luminosité: 45 lm • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP65 • Multitension: 85-265V AC	Ref. 90228
	Suspension Bois Extérieur Snake Eiva Creative-Cables SPL012CLS24-20 Lampes d'extérieur	Bois	• Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø120x110 mm • Garantie: Creative-Cables • Certificats: IMQ	Ref. 94350
Lampes pour enfants, adolescents et bébés				
Catalogue Décoration				
	Lumière LED Suspendue Kids Sweet Dreams Lampes pour enfants, adolescents et bébés	Blanc Chaud 2700K - 3200K	• Protection IP: IP20 • Dimensions: 630x240x27 mm • Garantie: 3 Ans • Matériel: PC • Couleur de Lumière: Blanc Chaud	Ref. 6400
	Néon LED Cactus à Piles Lampes pour enfants, adolescents et bébés	Vert	• Protection IP: IP20 • Dimensions: 26.5x14 cm • Garantie: 2 Ans • Matériel: PC,PVC • Utilisation: Intérieur	Ref. 6405
	Néon LED \"CŒUR\" 12V Lampes pour enfants, adolescents et bébés	Rose	• Puissance: 8W • Luminosité: 130 lm • Angle d'ouverture: 300° • Protection IP: IP44 • Tension: 12V DC	Ref. 51607
	Lampe à Poser Métal et Bois Kids Coba Doggi Lampes pour enfants, adolescents et bébés	Bois	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 330x85x280 mm • Garantie: 3 Ans • Matériel: Bois	Ref. 71598
	Veilleuse de Nuit LED RGB Chevet Kids Ours Lampes pour enfants, adolescents et bébés	RGB	• Protection IP: IP20 • Dimensions: Ø87x101 mm • Garantie: 3 Ans • Poids: 0.11 kg • Matériel: PET	Ref. 72353

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Veilleuse de Nuit LED RGB Chevet Kids Licorne Lampes pour enfants, adolescents et bébés	RGB	- Protection IP: IP20 - Dimensions: 135x140x70 mm - Garantie: 3 Ans - Poids: 0.08 kg - Matériel: PET	Ref. 72355
	Lampe à Poser LED Kids Melunis 5W Lampes pour enfants, adolescents et bébés	Blanc Neutre 4000K	- Puissance: 5 W - Luminosité: 160 lm - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 74405
	Lampe à Poser Kids Duara Lampes pour enfants, adolescents et bébés	Rose	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 310xØ160 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 74440
	Plafonnier Kids Tissu Katsi Lampes pour enfants, adolescents et bébés	Blanc & Noir	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 280xØ300 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 74459
	Lampe à Poser Kids Panbere Lampes pour enfants, adolescents et bébés	Blanc & Noir	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 250x200x180 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 74465
	Plafonnier Kids Bois Cosmon Lampes pour enfants, adolescents et bébés	Bleu	- Puissance: 3 W - Luminosité: 160 lm - Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 74494
	Plafonnier Kids Métal Papilio Lampes pour enfants, adolescents et bébés	Rose	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 220x200x480 mm - Garantie: 3 Ans	Ref. 74500
	Lampe à Poser Kids Konstelacio Lampes pour enfants, adolescents et bébés	Blanc	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 330xØ160 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 74504
	Lampe Murale Kids Bois et Métal Mimi Lampes pour enfants, adolescents et bébés	Blanc - 151216 Bleu - 151217 Vert - 151220	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 250x150x150 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 74512
	Applique Murale Kids Bois Bussi Lampes pour enfants, adolescents et bébés	Bois	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 245x270x105 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 74534
	Lampe Murale Kids Bois et Métal Mahina Lampes pour enfants, adolescents et bébés	Rose - 151247 Bleu - 151250	- Protection IP: IP20 - Tension: 220-240V AC - Fréquence: 50-60 Hz - Dimensions: 210x450x150 mm - Garantie: 5 Ans	Ref. 74537

Balises LED

Catalogue
Décoration

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Projecteur Hubble Aluminium COB 11.5W IP65 LEDS-C4 05-9989-Z5-CM Balises LED au Sol	Blanc Neutre 4000K - 4500K	• Puissance: 11.5 W • Luminosité: 1230 lm • Angle d'ouverture: 90° • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 65825
	Projecteur LED Hubble Aluminium COB 33W IP65 LEDS-C4 05-9959-Z5-CM Balises LED au Sol	Blanc Neutre 4000K - 4500K	• Puissance: 33 W • Luminosité: 4570 lm • Angle d'ouverture: 90° • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 65830
	Projecteur LED Hubble Aluminium COB 52W IP65 LEDS-C4 05-9960-Z5-CM Balises LED au Sol	Blanc Neutre 4000K - 4500K	• Puissance: 52 W • Luminosité: 6225 lm • Angle d'ouverture: 90° • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 65854
	Projecteur Hubble Aluminium GU10 IP65 LEDS-C4 05-9416-34-37 Balises LED au Sol	Gris - 131495 Gris Urbain - 131500	• Angle d'ouverture: 90° • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 65855
	Projecteur Hubble Technopolymer GU10 IP65 LEDS-C4 05-9722-14-37 Balises LED au Sol	Noir	• Angle d'ouverture: 90° • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 65860
	Projecteur LED Micro 3W COB IP65 Gris Urbain LEDS-C4 05-9881-Z5-CL Balises LED au Sol	Gris Urbain	• Puissance: 3 W • Luminosité: 396 lm • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC	Ref. 65904
	Projecteur LED 3W COB IP65 Marron LEDS-C4 05-9881-J6-CL Balises LED au Sol	Blanc Chaud 2700K - 3200K	• Puissance: 3 W • Luminosité: 396 lm • Angle d'ouverture: 15° • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 65929
	Projecteur LED Micro 3W 24° COB IP65 Gris Urbain LEDS-C4 AE11-P3W8M1OUZ5 Balises LED au Sol	Blanc Chaud 2700K - 3200K	• Puissance: 3 W • Luminosité: 396 lm • Angle d'ouverture: 24° • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 65935
	Projecteur LED Micro 6W COB IP65 Marron LEDS-C4 05-9988-J6-CL Balises LED au Sol	Blanc Chaud 2700K - 3200K	• Puissance: 6 W • Luminosité: 740 lm • Angle d'ouverture: 38° • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 65955
	Projecteur LED Micro 6W 38° COB IP65 Marron LEDS-C4 AE11-P6W8M3OUJ6 Balises LED au Sol	Blanc Chaud 2700K - 3200K	• Puissance: 6 W • Luminosité: 740 lm • Angle d'ouverture: 15° • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 65960
	Balise LED Extérieure 3W en Saillie au Sol Xena Surface 2 LEDS-C4 55-9946-34-CM Balises LED au Sol	Gris	• Puissance: 3 W • Luminosité: 70 lm • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC	Ref. 70189
	Balise LED Extérieure 6W en Saillie au Sol Xena Surface 4 LEDS-C4 55-9947-34-CM Balises LED au Sol	Gris	• Puissance: 6 W • Luminosité: 148 lm • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC	Ref. 70198

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Balise LED Extérieure 34.7W Encastrable au Sol Gea Aluminium Dimmable LEDS-C4 55-9972-CA-CK Balises LED au Sol	Blanc Chaud 2700K - 142133 Blanc Chaud 3000K - 142137	• Indice d'Éblouissement: UGR 21.6 • Puissance: 34.7 W • Dimmable: 1-10 V • Luminosité: 3681 lm • Protection IP: IP67	Ref. 70202
	Balise LED Extérieure 11.9W Encastrable au Sol Gea Technopolymer LEDS-C4 55-E038-CA-CL Balises LED au Sol	Noir	• Indice d'Éblouissement: UGR 10.7 • Puissance: 11.9 W • Luminosité: 1276 lm • Protection IP: IP67 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 70209
	Spot Extérieur LED 24W Encastrable au Sol Gea Wall Washer LEDS-C4 55-9910-CA Balises LED au Sol	Blanc Chaud 3000K - 148013 Blanc Neutre 4000K - 148017	• Puissance: 24 W • Luminosité: 1008 lm • Protection IP: IP67 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC	Ref. 72763
	Spot Extérieur LED 1W Encastrable au sol 12-24V DC Noir Tiziano Balises LED au Sol	Blanc Chaud 2700K - 180219 Blanc Neutre 4000K - 180221	• Puissance: 1 W • Dimensions de coupe: Ø39x70 mm • Luminosité: 50 lm • Angle d'ouverture: 60° • Protection IP: IP65	Ref. 87323
	Spot Extérieur LED 1W Encastrable au sol 12-24V DC Tiziano Balises LED au Sol	Blanc Chaud 2700K - 180226 Blanc Neutre 4000K - 180228	• Puissance: 1 W • Dimensions de coupe: Ø37x70 mm • Luminosité: 50 lm • Angle d'ouverture: 60° • Protection IP: IP65	Ref. 87330
	Balise LED Extérieure RGBW 1.9W Smart+ WiFi 3 Piquets IP65 LEDVANCE 4058075478237 Balises LED au Sol	RGBW	• Puissance: 1.9 W • Luminosité: 45 lm • Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 93061
	Balise LED Extérieure RGBW 3.8W Smart+ WiFi 5 Mini Piquets IP65 LEDVANCE 4058075478190 Balises LED au Sol	RGBW	• Puissance: 3.8 W • Luminosité: 80 lm • Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 93068
	Balise LED Extérieure RGBW 3.1W Smart+ WiFi 3 Mini Piquets Rallonge IP65 LEDVANCE 4058075478251 Balises LED au Sol	RGBW	• Puissance: 3.1 W • Luminosité: 108 lm • Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 93073
	Balise LED Extérieure RGBW 5.7W Smart+ WiFi 5 Mini Piquets Rallonge IP65 LEDVANCE 4058075478213 Balises LED au Sol	RGBW	• Puissance: 5.7 W • Luminosité: 180 lm • Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 93084
	Balise LED Extérieure 4W en Saillie au Mur Forum Balises LED en Saillie	Blanc Chaud 3000K	• Puissance: 4 W • Luminosité: 225 lm • Angle d'ouverture: 15° • Protection IP: IP54 • Tension: 220-240V AC	Ref. 1732
	Balise LED Extérieure 4W en Saillie au Mur Agora Balises LED en Saillie	Blanc Chaud 3000K	• Puissance: 4 W • Luminosité: 225 lm • Angle d'ouverture: 15° • Protection IP: IP54 • Tension: 220-240V AC	Ref. 1733
	Balise LED Extérieure 1.5W en Saillie au Mur Clover Balises LED en Saillie	Blanc Chaud 3000K - 12188 Blanc Neutre 4000K - 12189 Blanc Froid 6000K - 12190	• Puissance: 1.5 W • Luminosité: 100 lm • Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 5353

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Balise LED Extérieure 1.5W en Saillie au Mur Chester Balises LED en Saillie	Blanc Chaud 3000K - 12191 Blanc Neutre 4000K - 12192 Blanc Froid 6000K - 12193	• Puissance: 1.5 W • Luminosité: 100 lm • Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 5354
	Balise LED Extérieure 6W en Saillie au Mur Columbia ILUZZIA Balises LED en Saillie	Blanc Chaud 3000K - 12194 Blanc Neutre 4000K - 12195 Blanc Froid 6000K - 12196	• Puissance: 6 W • Luminosité: 400 lm • Protection IP: IP54 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 5355
	Balise Extérieure 9W en Saillie sur Pied 40cm White Tuar Mini PHILIPS Hue Balises LED en Saillie	Blanc Chaud 2700K	• Puissance: 9 W • Dimmable: APP,Push • Luminosité: 806 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC	Ref. 68134
	Balise LED Extérieure 4.8W en Saillie au Sol Rexel 4 LEDS LEDS-C4 55-9741-Z5-CL Balises LED en Saillie	Blanc Chaud 3000K	• Puissance: 4.3 W • Luminosité: 281 lm • Protection IP: IP67 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC	Ref. 72809
	Balise LED Extérieure 4.3W en Saillie au Sol Rexel 2 LEDS LEDS-C4 55-9741-Z5-CM Balises LED en Saillie	Blanc Neutre 4000K	• Indice d'Éblouissement: URG 15.8 • Puissance: 4.3 W • Luminosité: 281 lm • Protection IP: IP67 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 72813
	Balise LED Extérieure 2.1W en Saillie au Sol Rexel 4 LEDS LEDS-C4 55-9883-Z5-CL Balises LED en Saillie	Blanc Chaud 3000K - 148071 Blanc Neutre 4000K - 148075	• Indice d'Éblouissement: URG 18.0 • Puissance: 2.1 W • Luminosité: 139 lm • Protection IP: IP67 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 72817
	Balise LED Extérieure 1W En Saillie au Mur Carrée Byron Noire Balises LED en Saillie	Blanc Chaud 2700K - 184232 Blanc Neutre 4000K - 184239	• Puissance: 1 W • Luminosité: 90 lm • Angle d'ouverture: 120° • Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC	Ref. 88183
	Balise LED Extérieure 1W En Saillie au Mur Ronde Edulis Blanche Balises LED en Saillie	Blanc Chaud 2700K - 184328 Blanc Neutre 4000K - 184335	• Puissance: 1 W • Luminosité: 90 lm • Angle d'ouverture: 120° • Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC	Ref. 88262
	Balise LED Extérieure 3W En Saillie au Mur Rectangulaire Tunez Blanche Balises LED en Saillie	Blanc Chaud 2700K - 184440 Blanc Neutre 4000K - 184447	• Puissance: 3 W • Luminosité: 270 lm • Angle d'ouverture: 120° • Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC	Ref. 88341
	Balise LED Extérieure 2W En Saillie au Mur Rectangulaire Élide Blanche Balises LED en Saillie	Blanc Chaud 2700K - 184468 Blanc Neutre 4000K - 184472	• Puissance: 2 W • Luminosité: 250 lm • Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 88355
	Balise LED Extérieure 2W En Saillie au Mur Rectangulaire Élide Noire Balises LED en Saillie	Blanc Chaud 2700K - 184476 Blanc Neutre 4000K - 184479	• Puissance: 2 W • Luminosité: 180 lm • Angle d'ouverture: 120° • Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC	Ref. 88359
	Balise LED Extérieure en Saillie Rectangulaire Gisli 1W Noire Balises LED en Saillie	Blanc Chaud 2700K - 184514 Blanc Neutre 4000K - 184517	• Puissance: 1 W • Luminosité: 90 lm • Angle d'ouverture: 120° • Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC	Ref. 88369

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Balise LED Extérieure 6W en Saillie sur Pied 80cm Emerita ILUZZIA Balises sur Pieds	Blanc Chaud 3000K - 2945 Blanc Neutre 4000K - 2946 Blanc Neutre 4000K - 2946	• Puissance: 6 W • Luminosité: 320 lm • Angle d'ouverture: 80° • Protection IP: IP54 • Tension: 220-240V AC	Ref. 1725
	Balise Extérieure en Saillie sur Pied 74cm Augusta Noire ILUZZIA Balises sur Pieds		• Protection IP: IP54 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 740x110x110 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 1727
	Balise Extérieure en Saillie sur Pied 74cm Augusta Blanche ILUZZIA Balises sur Pieds	Blanc	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 740x110x110 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 5348
	Balise Extérieure Augusta en Saillie sur Pied 74cm Blanche avec Détecteur de Présence PIR ILUZZIA Balises sur Pieds	Blanc	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 740x110x110 mm • Garantie: 5 Ans • Matériel: Aluminium, PMMA	Ref. 5349
	Balise Extérieure en Saillie sur Pied 74cm Augusta Noire avec Détecteur de Présence PIR ILUZZIA Balises sur Pieds	Noir	• Protection IP: IP54 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 740x110x110 mm • Garantie: 5 Ans • Matériel: Aluminium, PC	Ref. 5350
	Balise Extérieure en Saillie sur Pied 74cm Augusta Noire avec Prise Type F Schuko ILUZZIA Balises sur Pieds	PC	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 740x110x110 mm • Garantie: 3 Ans • Poids: 1.30 kg	Ref. 6162
	Balise Extérieure Grid en Saillie sur Pied 30cm LEDS-C4 55-9318-Z5-M3 Balises sur Pieds	Gris Urbain	• Protection IP: IP44 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 170x300mm	Ref. 65468
	Balise Extérieure en Saillie sur Pied 90cm Grid LEDS-C4 55-9320-Z5-M3 Balises sur Pieds	Gris Urbain	• Protection IP: IP44 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 170x900mm	Ref. 65472
	Balise Extérieure en Saillie sur Pied 50cm LEDS-C4 55-9335-Z5-M3 Balises sur Pieds	Gris Urbain	• Protection IP: IP44 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 170x500mm	Ref. 65475
	Balise Extérieure en Saillie sur Pied 50cm Grid LEDS-C4 55-9319-Z5-M3 Balises sur Pieds	Gris Urbain	• Protection IP: IP44 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 170x500mm	Ref. 65476
	Balise Extérieure Cubik Small en Saillie sur Pied 23cm LEDS-C4 10-9386-34-M3 Balises sur Pieds	Gris - 131168 Gris Urbain - 131172	• Protection IP: IP54 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 150x230mm	Ref. 65644
	Balise Extérieure en Saillie sur Pied 60cm Cubik Short LEDS-C4 55-9488-34-M3 Balises sur Pieds	Gris - 131175 Gris Urbain - 131176	• Protection IP: IP54 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 150x600mm	Ref. 65648

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Balise Extérieure en Saillie sur Pied 90cm Cubik Long LEDS-C4 55-9549-Z5-M3 Balises sur Pieds	Gris Urbain	• Protection IP: IP54 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 150x900mm	Ref. 65652
	Balise Extérieure en Saillie sur Pied 20cm Cubik Big LEDS-C4 10-9387-Z5-M3 Balises sur Pieds	Gris Urbain	• Protection IP: IP54 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 200x305mm	Ref. 65656
	Balise LED Extérieure 5W en Saillie sur Pied 50cm Diago LEDS-C4 55-9873-Z5-CL Balises sur Pieds	Gris Urbain	• Puissance: 5 W • Luminosité: 335 lm • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC	Ref. 65660
	Balise LED Extérieure 13W en Saillie sur Pied 80cm Newton LEDS-C4 55-9791-Z5-CL Balises sur Pieds	Blanc Chaud 2700K - 3200K	• Puissance: 13 W • Luminosité: 1205 lm • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC	Ref. 66040
	Balise Extérieure en Saillie sur Pied 80cm Newton LEDS-C4 55-9504-Z5-M2 Balises sur Pieds	Gris Urbain	• Puissance: 23 W • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 66045
	Balise Extérieure en Saillie sur Pied 50cm Nott Small LEDS-C4 55-9655-05-CD Balises sur Pieds	Noir	• Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 200x500mm	Ref. 66054
	Balise Extérieure en Saillie sur Pied 90cm Nott Big LEDS-C4 55-9656-05-CD Balises sur Pieds	Noir	• Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 200x900mm	Ref. 66059
	Balise LED Extérieure 16.5W en Saillie sur Pied 50cm Nott Small LEDS-C4 55-E017-05-CL Balises sur Pieds	Blanc Chaud 2700K - 3200K	• Puissance: 16.5 W • Luminosité: 1555 lm • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC	Ref. 66060
	Balise LED Extérieure 16.5W en Saillie sur Pied 90cm Nott Big LEDS-C4 55-E018-05-CL Balises sur Pieds	Blanc Chaud 2700K - 3200K	• Puissance: 16.5 W • Luminosité: 1555 lm • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC	Ref. 66065
	Balise Extérieure en Saillie sur Pied 50cm Priap Small LEDS-C4 55-9239-CA-M2 Balises sur Pieds	Gris	• Protection IP: IP54 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 100x500mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 66089
	Balise Extérieure en Saillie sur Pied 80cm Priap Big LEDS-C4 55-9440-CA-M2 Balises sur Pieds	Gris	• Protection IP: IP54 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 100x800mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 66095
	Balise Extérieure 9W en Saillie sur Pied 40cm White Turaco Mini PHILIPS Hue Balises sur Pieds	Blanc Chaud 2700K	• Puissance: 9 W • Luminosité: 806 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 68158

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Balise LED Extérieure PHILIPS 4.5W en Saillie sur Pied 77cm Stratosphere Balises sur Pieds	Blanc Neutre 4000K	• Puissance: 4.5 W • Luminosité: 1000 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 68961
	Balise LED Extérieure PHILIPS 4.5W en Saillie sur Pied 42cm Mini Stratosphere Balises sur Pieds	Blanc Neutre 4000K	• Puissance: 4.5 W • Luminosité: 1000 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 68969
	Balise LED Extérieure PHILIPS 8W en Saillie sur Pied 77cm Parterre Balises sur Pieds	Blanc Chaud 2700K	• Puissance: 8 W • Luminosité: 800 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 68985
	Balise LED Extérieure PHILIPS 8W en Saillie sur Pied 40cm Mini Parterre Balises sur Pieds	Blanc Chaud 2700K - 3200K	• Puissance: 8 W • Luminosité: 800 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 68994
	Balise LED Extérieure 15W en Saillie sur Pied 20cm Cubik LEDS-C4 10-9938-Z5-CL Balises sur Pieds	Gris Urbain	• Indice d'Éblouissement: UGR 13.4 • Puissance: 15 W • Luminosité: 833 lm • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 69733
	Balise LED Extérieure 15W en Saillie sur Pied 65cm Cubik LEDS-C4 55-9938-Z5-CL Balises sur Pieds	Gris Urbain	• Indice d'Éblouissement: UGR 13.4 • Puissance: 15 W • Luminosité: 833 lm • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 69906
	Balise LED Extérieure 15W en Saillie sur Pied 100cm Cubik LEDS-C4 55-9939-Z5-CL Balises sur Pieds	Gris Urbain	• Indice d'Éblouissement: UGR 13.4 • Puissance: 15 W • Luminosité: 833 lm • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 69910
	Balise LED Extérieure 22W en Saillie sur pied 100cm Cubus Bollard LEDS-C4 55-9944-Z5-CL Balises sur Pieds	Gris Urbain	• Indice d'Éblouissement: UGR 24.3 • Puissance: 22 W • Luminosité: 1031 lm • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 69913
	Balise Extérieure en Saillie sur Pied 40cm Guisa ILUZZIA Balises sur Pieds	Noir	• Protection IP: IP54 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 140x400x114 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 71801
	Balise LED Extérieure 17.4W en Saillie sur Pied 50cm Gea Wall Washer Medium LEDS-C4 55-E055-DC-CL Balises sur Pieds	Blanc Chaud 3000K	• Puissance: 17.4 W • Luminosité: 1071 lm • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC	Ref. 72787
	Balise LED Extérieure 17.4W en Saillie sur Pied 90cm Gea Wall Washer Big LEDS-C4 55-E056-DC-CL Balises sur Pieds	Blanc Chaud 3000K	• Puissance: 17.4 W • Luminosité: 1071 lm • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC	Ref. 72791
	Balise LED Extérieure 22.8W en Saillie sur pied 100cm Newton Pro LEDS-C4 55-E054-Z5-CL Balises sur Pieds	Blanc Chaud 3000K	• Puissance: 22.8 W • Luminosité: 2450 lm • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC	Ref. 72793

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Balise LED Extérieure 23W en Saillie sur pied 100cm Cilin Large LEDS-55-9890-Z5-CL Balises sur Pieds	Blanc Chaud 3000K - 148059 Blanc Neutre 4000K - 148061	• Puissance: 23 W • Luminosité: 774 lm • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC	Ref. 72799
	Balise LED Extérieure 23W en Saillie sur pied 90cm Lyon Bollard LEDS-C4 55-E092-Z5-CL Balises sur Pieds	Blanc Chaud 3000K	• Puissance: 23 W • Luminosité: 2146 lm • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC	Ref. 72807
	Balise LED Extérieure 16.8W en Saillie sur Pied 20cm Compact LEDS-C4 10-9847-Z5-CL Balises sur Pieds	Blanc Chaud 3000K	• Puissance: 16.8 W • Luminosité: 744 lm • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC	Ref. 72825
	Balise LED Extérieure 10.8W en Saillie sur Pied 15cm Compact Small LEDS-C4 10-9994-Z5-CL Balises sur Pieds	Blanc Chaud 3000K	• Puissance: 10.8 W • Luminosité: 507 lm • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC	Ref. 72827
	Balise LED Extérieure 9W en Saillie sur Pied 70cm Simenti LEDS-C4 55-9971-DC-CL Balises sur Pieds	Blanc Chaud 3000K	• Indice d'Éblouissement: URG 25.9 • Puissance: 9 W • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC	Ref. 72829
	Balise LED Extérieure 8W en Saillie sur Pied 80cm Helion LEDS-C4 55-9721-Z5-M1 Balises sur Pieds	Blanc Chaud 3000K	• Indice d'Éblouissement: URG 15.4 • Puissance: 8 W • Luminosité: 154 lm • Protection IP: IP54 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 72833
	Balise Extérieure en Saillie sur Pied 60cm Way LEDS-C4 55-9682-Z5-37 Balises sur Pieds	Gris Urbain	• Puissance: 50 W • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 72841
	Balise LED Extérieure 6.4W en Saillie sur Pied 120cm avec Piquet Juncus LEDS-C4 10-E013-J6-CL Balises sur Pieds	Blanc Chaud 3000K	• Indice d'Éblouissement: URG 10.5 • Puissance: 6.4 W • Luminosité: 418 lm • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 72847
	Balise Extérieure en Saillie sur Pied 68cm Atrium ILUZZIA Balises sur Pieds	Noir - 150222 Blanc - 150226	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 680xØ130 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 73938
	Balise LED Solaire Extérieure en Saillie sur Pied 50cm Suez avec Détecteur de Présence PIR Balises sur Pieds	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 150628 Blanc Neutre 3800K - 4200K - 150631 Blanc Froid 5700K - 6200K - 150633	• Luminosité: 100 lm • Protection IP: IP65 • Dimensions: Ø160x500mm / Ø160x800mm • Garantie: 2 Ans • Matériel: Aluminium,ABS,PC	Ref. 74131
	Balise LED Extérieure Solaire Suez avec Détecteur de Présence PIR IP65 80cm Balises sur Pieds	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 150636 Blanc Neutre 3800K - 4200K - 150638 Blanc Froid 5700K - 6200K - 150643	• Luminosité: 100 lm • Protection IP: IP65 • Dimensions: Ø160x800 mm • Garantie: 2 Ans • Matériel: Aluminium,ABS,PC	Ref. 74138
	Balise LED Extérieure 7W en Saillie sur Pied 60cm Tactic ILUZZIA Balises sur Pieds	Blanc Chaud 3000K	• Puissance: 7 W • Luminosité: 750 lm • Protection IP: IP54 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 74595

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Balise LED Extérieure 7W en Saillie sur Pied 60cm Irlaya ILUZZIA Balises sur Pieds	Blanc Chaud 3000K	• Puissance: 7 W • Luminosité: 750 lm • Protection IP: IP54 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 74599
	Balise LED Extérieure 7W en Saillie sur Pied 60cm Alma ILUZZIA Balises sur Pieds	Blanc Chaud 3000K	• Puissance: 7W • Luminosité: 500 lm • Protection IP: IP54 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 74604
	Balise LED Extérieure 12W en Saillie sur Pied 60cm Timbio ILUZZIA Balises sur Pieds	Blanc Chaud 3000K	• Puissance: 12 W • Luminosité: 850 lm • Protection IP: IP54 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 74605
	Balise LED Extérieure 12W en Saillie sur Pied 60cm Didim ILUZZIA Balises sur Pieds	Blanc Chaud 3000K	• Puissance: 12 W • Luminosité: 850 lm • Protection IP: IP54 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 74609
	Balise LED Extérieure 12W en Saillie sur Pied 60cm Dullu ILUZZIA Balises sur Pieds	Blanc Chaud 3000K	• Puissance: 12 W • Luminosité: 850 lm • Protection IP: IP54 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 74615
	Balise LED Extérieure 12W en Saillie sur Pied 60cm Nilo ILUZZIA Balises sur Pieds	Blanc 3000K	• Puissance: 12 W • Luminosité: 850 lm • Protection IP: IP54 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 74622
	Balise LED Extérieure 12W en Saillie sur Pied 60cm Arada ILUZZIA Balises sur Pieds	Blanc Chaud 3000K	• Puissance: 12 W • Luminosité: 900 lm • Protection IP: IP54 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 74625
	Balise LED Extérieure 7W en Saillie sur Pied 70cm Kalapana ILUZZIA Balises sur Pieds	Blanc Chaud 3000K	• Puissance: 7 W • Luminosité: 750 lm • Protection IP: IP54 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 74629
	Balise LED Extérieure 10W en Saillie sur Pied 60cm Halosa ILUZZIA Balises sur Pieds	Blanc Chaud 3000K	• Puissance: 10 W • Luminosité: 700 lm • Protection IP: IP54 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 74632
	Balise LED Extérieure 7W en Saillie sur Pied 60cm Oroco ILUZZIA Balises sur Pieds	Blanc Chaud 3000K	• Puissance: 7 W • Luminosité: 750 lm • Protection IP: IP54 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 74640
	Balise LED Extérieure 5W en Saillie sur Pied 60cm Cascade ILUZZIA Balises sur Pieds	Blanc Chaud 3000K	• Puissance: 5 W • Luminosité: 450 lm • Protection IP: IP54 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 74644
	Balise LED Extérieure 10W en Saillie sur Pied 60cm Liberta ILUZZIA Balises sur Pieds	Blanc Chaud 3000K	• Puissance: 10 W • Luminosité: 900 lm • Protection IP: IP54 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 74645

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Balise Extérieure PHILIPS en Saillie sur Pied 30cm Creek Balises sur Pieds	Noir	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 300x175x175 mm • Garantie: PHILIPS	Ref. 82469
	Lampadaire PHILIPS Creek Balises sur Pieds	Noir	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1840x480x450 mm • Garantie: PHILIPS	Ref. 82483
	Balise LED Extérieure PHILIPS 6W en Saillie sur Pied 40cm Pedestal Arbour Balises sur Pieds	Anthracite	• Puissance: 6 W • Luminosité: 600 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 82549
	Balise LED Extérieure PHILIPS 6W en Saillie sur Pied 77cm Post Arbour Balises sur Pieds	Anthracite	• Puissance: 6 W • Luminosité: 600 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 82554
	Balise Extérieure PHILIPS en Saillie sur Pied 30cm Mini Alpenglow Balises sur Pieds	Noir	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 302x174x174 mm • Garantie: PHILIPS	Ref. 82752
	Balise Extérieure PHILIPS en Saillie sur Pied 90cm Alpenglow Balises sur Pieds	Noir	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 899x174x174 mm • Garantie: PHILIPS	Ref. 82758
	Rallonge Balise LED White Color Calla IP65 8W PHILIPS Hue Balises sur Pieds	RGB	• Puissance: 8 W • Luminosité: 600 lm • Protection IP: IP65 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 85500
	Balise LED Extérieure RGBW 2x8W en Saillie sur Pied 40cm White Color Impress PHILIPS Hue Balises sur Pieds	RGB	• Puissance: 16 W • Dimmable: APP,Push • Luminosité: 1200 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC	Ref. 85502
	Balise Extérieure PHILIPS en Saillie sur Pied 80cm Utrecht Balises sur Pieds	Aluminium	• Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 800xØ120 mm • Garantie: PHILIPS	Ref. 89934
	Balise LED Extérieur Inti Inox 6W en Saillie sur Pied 30cm Blanche ILUZZIA Balises sur Pieds	Blanc Chaud 3000K - 189105 Blanc Neutre 4000K - 189119	• Puissance: 6 W • Luminosité: 540 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 90929
	Balise LED Extérieure 3W Encastrable au Mur Mystic Noire Balises Murales	Blanc Chaud 3000K - 1081 Blanc Froid 6000K - 1082	• Puissance: 3 W • Dimensions de coupe: 96x157x68 mm • Luminosité: 300 lm • Angle d'ouverture: 120° • Protection IP: IP65	Ref. 475
	Balise LED Extérieure 3W Encastrable au Mur Mystic Grise Balises Murales	Blanc Chaud 3000K - 1085 Blanc Froid 6000K - 1086 Blanc Neutre 4000K - 1420	• Puissance: 3 W • Dimensions de coupe: 157x97x65 mm • Luminosité: 300 lm • Angle d'ouverture: 120° • Protection IP: IP65	Ref. 476

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Balise LED Extérieure 3W Encastrable au Mur Cooper Grise Balises Murales	Blanc Froid 6000K - 1087 Blanc Chaud 3000K - 1088	• Puissance: 3 W • Dimensions de coupe: 157x95x60 mm • Luminosité: 240 lm • Angle d'ouverture: 120° • Protection IP: IP65	Ref. 477
	Balise LED Extérieure 1.5W en Saillie au Mur Kössel LEDS-C4 05-9802-14-CM Balises Murales	Blanc Neutre 4000K - 4500K	• Puissance: 1.5 W • Luminosité: 150 lm • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC	Ref. 65884
	Balise LED Extérieure 3.4W en Saillie au Mur Kössel EDS-C4 05-9814-14-CM Balises Murales	Blanc Neutre 4000K - 4500K	• Puissance: 3.4 W • Luminosité: 330 lm • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC	Ref. 65885
	Balise LED Extérieure 8.7W Encastrable au Mur Micenas PRO Gris Urbain LEDS-C4 05-E051-Z5-CL Balises Murales	Blanc Chaud 3000K - 141049 Blanc Neutre 4000K - 141053	• Puissance: 8.7 W • Luminosité: 731 lm • Protection IP: IP66 • Multitension: 100-277V AC • Tension: 220-240V AC	Ref. 69645
	Balise Extérieure Encastrable au Sol Xena 4 pour Ampoule E27 LEDS-C4 55-9428-34-M3 Balises Murales	Gris	• Protection IP: IP67 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: Ø200x260 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 69881
	Balise LED Extérieure 1.5W en Saillie au Sol Xena Surface LEDS-C4 55-9945-34-CM Balises Murales	Gris	• Puissance: 1.5 W • Luminosité: 42 lm • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC	Ref. 70186
	Balise LED Extérieure 2W Encastrable au Mur Ronde Guell Noire Balises Murales	Blanc Chaud 2700K - 180051 Blanc Neutre 4000K - 180053	• Puissance: 2 W • Dimensions de coupe: Ø50 mm • Luminosité: 70 lm • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 87218
	Balise LED Extérieure 2W Encastrable au Mur Ronde Guell Blanche Balises Murales	Blanc Chaud 2700K - 180059 Blanc Neutre 4000K - 180066	• Puissance: 2 W • Dimensions de coupe: Ø50 mm • Luminosité: 70 lm • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 87225
	Balise LED Extérieure 2W Encastrable au Mur Carrée Guell Blanche Balises Murales	Blanc Chaud 2700K - 180086 Blanc Neutre 4000K - 180093	• Puissance: 2 W • Dimensions de coupe: 50 mm • Luminosité: 70 lm • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 87246
	Balise LED Extérieure 2W Encastrable au Mur Ronde Grasset Blanche Balises Murales	Blanc Chaud 2700K - 180102 Blanc Neutre 4000K - 180107	• Puissance: 2 W • Dimensions de coupe: Ø80 mm • Luminosité: 70 lm • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 87247
	Balise LED Extérieure 2W Encastrable au Mur Carrée Grasset Noire Balises Murales	Blanc Chaud 2700K - 180136 Blanc Neutre 4000K - 180142	• Puissance: 2 W • Dimensions de coupe: 63x63x45 mm • Luminosité: 70 lm • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 87261
	Balise LED Extérieure 2W Encastrable au Mur Carrée Grasset Blanche Balises Murales	Blanc Chaud 2700K - 180143 Blanc Neutre 4000K - 180150	• Puissance: 2 W • Dimensions de coupe: 63x63x45 mm • Luminosité: 70 lm • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 87266

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Balise LED Extérieure 5W Encastrable au Mur Goethe Horizon Blanche Balises Murales	Blanc Chaud 2700K - 180172 Blanc Neutre 4000K - 180178	• Puissance: 5 W • Dimensions de coupe: 95x155 mm • Luminosité: 230 lm • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 87288
	Balise LED Extérieure 5W Encastrable au Mur Goethe Noire Balises Murales	No Flicker Blanc Chaud 2700K - 180200 No Flicker Blanc Neutre 4000K - 180206	• Puissance: 5 W • Dimensions de coupe: 95x155 mm • Luminosité: 230 lm • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 87315
	Balise LED Extérieure 5W Encastrable au Mur Goethe Blanche Balises Murales	Blanc Chaud 2700K - 180212 Blanc Neutre 4000K - 180214	• Puissance: 5 W • Dimensions de coupe: 95x155 mm • Luminosité: 230 lm • Protection IP: IP65 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 87322
	Balise LED Extérieure 3W Encastrable au Mur Ronde Occulare Blanche Balises Murales	Blanc Chaud 2700K - 182559 Blanc Neutre 4000K - 182564	• Puissance: 3 W • Dimensions de coupe: Ø55 mm • Luminosité: 220 lm • Protection IP: IP20 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 87691
	Balise LED Extérieure 3W Encastrable au Mur Ronde Occulare Noire Balises Murales	Blanc Chaud 2700K - 182566 Blanc Neutre 4000K - 182571	• Puissance: 3 W • Dimensions de coupe: Ø55 mm • Luminosité: 220 lm • Protection IP: IP20 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 87695
	Balise LED Extérieure 3W Encastrable au Mur Carée Occulare Noire Balises Murales	Blanc Chaud 2700K - 182578 Blanc Neutre 4000K - 182580	• Puissance: 3 W • Dimensions de coupe: 55x55x45 mm • Luminosité: 220 lm • Protection IP: IP20 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 87700
	Balise LED Extérieure 3W Encastrable au Mur Carrée Occulare Blanche Balises Murales	Blanc Chaud 2700K - 182585 Blanc Neutre 4000K - 182592	• Puissance: 3 W • Dimensions de coupe: 55x55x45 mm • Luminosité: 220 lm • Protection IP: IP20 • Multitension: 100-240V AC	Ref. 87705
	Balise LED Extérieure 6W Encastrable au Mur Rectangulaire Groult Blanche Balises Murales	Blanc Chaud 2700K - 183152 Blanc Neutre 4000K - 183154	• Puissance: 6 W • Dimensions de coupe: 54x168x60 mm • Luminosité: 360 lm • Angle d'ouverture: 120° • Protection IP: IP65	Ref. 87905
	Balise LED Solaire Extérieure Helios Inox 6W en Saillie sur Pied 45cm Helios Inox avec Détecteur de Présence PIR ILUZZIA Balises LED Solaires	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 14258 Blanc Neutre 3800K - 4200K - 14814	• Puissance: 6 W • Luminosité: 600 lm • Protection IP: IP44 • Dimensions: 450xØ160 mm • Garantie: 2 Ans	Ref. 6184
	Balise LED Solaire Extérieure 1.5W en Saillie sur Pied 50cm Inti Inox avec Détecteur de Présence PIR ILUZZIA Balises LED Solaires	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 14260 Blanc Froid 5700K - 6200K - 14819	• Puissance: 1.5 W • Luminosité: 150 lm • Protection IP: IP44 • Dimensions: 500xØ98 mm • Garantie: 2 Ans	Ref. 6186
	Balise LED Solaire Extérieure en Saillie sur Pied 80cm Yuma Big avec Détecteur Mouvement Radar Balises LED Solaires	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 14463 Blanc Froid 5700K - 6200K - 14465	• Luminosité: 330 lm • Protection IP: IP65 • Dimensions: 800xØ240 mm • Garantie: 2 Ans • Matériel: Aluminium, ABS, PC	Ref. 6268
	Balise LED Solaire Extérieure RGBW avec Piquet pour Smartphone Contrôle Bluetooth Balises LED Solaires	RGBW	• Puissance: 0.4 W • Luminosité: 15 lm • Protection IP: IP65 • Dimensions: 235xØ155 mm • Garantie: 2 Ans	Ref. 6486

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Spot LED Solaire Meillion sur Piquet IP65 Balises LED Solaires	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 143357 Blanc Neutre 3800K - 4200K - 143361 Blanc Froid 5700K - 6200K - 143365	• Luminosité: 200 lm • Protection IP: IP65 • Dimensions: 410x270x90 mm • Garantie: 2 Ans • Materiel: Aluminium,ABS,PC	Ref. 70945
	Balise LED Solaire Extérieure en Saillie sur Pied 40cm Cairo avec Détecteur de Mouvement Radar Balises LED Solaires	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 150722 Blanc Neutre 3800K - 4200K - 150728 Blanc Froid 5700K - 6200K - 150730	• Luminosité: 100 lm • Protection IP: IP65 • Dimensions: 155x130x425 mm • Garantie: 2 Ans • Materiel: Aluminium,ABS,PC	Ref. 74198
	Balise LED Solaire Extérieure en Saillie sur Pied 80cm Cairo avec Détecteur de Mouvement Radar Balises LED Solaires	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 150731 Blanc Neutre 3800K - 4200K - 150737 Blanc Froid 5700K - 6200K - 150740	• Luminosité: 100 lm • Protection IP: IP65 • Dimensions: 805x130x200 mm • Garantie: 2 Ans • Poids: 1.375 kg	Ref. 74200
	Balise LED Solaire Extérieure en Saillie sur Pied 40cm Kenya avec Détecteur de Mouvement Radar Balises LED Solaires	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 150743 Blanc Neutre 3800K - 4200K - 150749 Blanc Froid 5700K - 6200K - 150754	• Luminosité: 70 lm • Protection IP: IP65 • Dimensions: 130x130x400 mm • Garantie: 2 Ans • Poids: 1.42 kg	Ref. 74206
	Balise LED Solaire Extérieure Kenya en Saillie sur Pied 80cm avec Détecteur de Mouvement Radar Balises LED Solaires	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 150760 Blanc Neutre 3800K - 4200K - 150761 Blanc Froid 5700K - 6200K - 150764	• Luminosité: 70 lm • Protection IP: IP65 • Dimensions: 130x130x800 mm • Garantie: 2 Ans • Utilisation: Extérieur	Ref. 74207
	Balise LED Solaire Extérieure en Saillie sur Pied 60cm Goyave ILUZZIA Balises LED Solaires	Blanc Chaud 3000K	• Puissance: 2 W • Luminosité: 110 lm • Protection IP: IP54 • Dimensions: 600xØ180 mm • Garantie: 2 Ans	Ref. 74649
	Balise LED Solaire Extérieure 1.5W en Saillie sur Pied 60cm Mahaut ILUZZIA Balises LED Solaires	Blanc Chaud 3000K	• Puissance: 2 W • Luminosité: 120 lm • Protection IP: IP54 • Dimensions: 610xØ160 mm • Garantie: 2 Ans	Ref. 74652
	Balise LED Solaire Extérieure 1.5W en Saillie sur Pied 60cm Pilote ILUZZIA Balises LED Solaires	Blanc Chaud 3000K	• Puissance: 1.5 W • Luminosité: 120 lm • Protection IP: IP54 • Multitension: 3.2V • Dimensions: 600xØ230 mm	Ref. 74654
	Balise LED Solaire Extérieure 1.5W en Saillie sur Pied 60cm Praslin ILUZZIA Balises LED Solaires	Blanc Chaud 3000K	• Puissance: 1.5 W • Luminosité: 120 lm • Protection IP: IP54 • Dimensions: 600xØ160 mm • Garantie: 2 Ans	Ref. 74659
	Balise LED Solaire Extérieure 1.5W en Saillie sur Pied 80cm Layou ILUZZIA Balises LED Solaires	Blanc Chaud 3000K	• Puissance: 1.5 W • Luminosité: 120 lm • Protection IP: IP54 • Dimensions: 800xØ150 mm • Garantie: 2 Ans	Ref. 74664
	Balise LED Solaire Extérieure 1.5W en Saillie sur Pied 80cm Siparia ILUZZIA Balises LED Solaires	Blanc Chaud 3000K	• Puissance: 1.5 W • Luminosité: 120 lm • Protection IP: IP54 • Dimensions: 800xØ150 mm • Garantie: 2 Ans	Ref. 74670
	Spot LED Solaire Meillion RGB sur Piquet IP65 Balises LED Solaires	RGB	• Luminosité: 200 lm • Angle d'ouverture: 120° • Protection IP: IP65 • Dimensions: 410x90x270 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 76210

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Balise LED Solaire Extérieure en Saillie sur Pied 80cm Bolardo avec Capteur Crépusculaire Balises LED Solaires	Blanc Froid 5700K - 6200K	• Luminosité: 70 lm • Protection IP: IP65 • Dimensions: 130x130x800 mm • Garantie: 3 Ans • Matériel: Aluminium,ABS,PC	Ref. 86679
	Torche LED Solaire Effet Flamme sur Piquet 1W 78cm Balises LED Solaires	Noir	• Puissance: 1W • Luminosité: 100 lm • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP44 • Dimensions: 790x120x120 mm	Ref. 87777
	Balise LED Solaire Extérieure 3.5W en Saillie sur Pied 40cm Paquita 40 Sobremuro Balises LED Solaires	Blanc 4000K	• Puissance: 3.5 W • Luminosité: 600 lm • Angle d'ouverture: 180° • Protection IP: IP65 • Dimensions: 401xØ290 mm	Ref. 89924
	Pack 2 Balises LED Solaire Extérieure sur Piquet 60cm avec Détecteur de Présence PIR Balises LED Solaires	Blanc Chaud 2700K - 3200K - 203444 Blanc Froid 5500K - 6000K - 203449	• Puissance: 0.5 W • Luminosité: 65 lm max. / 10 lm min. • Angle d'ouverture: 120° • Protection IP: IP65 • Rendu des Couleurs (CRI): 85	Ref. 98422
lampes-de-table				
Les Bons Plans d'hiver				
	Lampe à Poser Bois et Verre Brandt ILUZZIA lampes-de-table	Blanc - Dorée	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 680xØ355 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 94293
	Plafonnier LED Rond pour Salle de Bain 12W CCT Smart+ WiFi ORBIS IP44 LEDVANCE 4058075574410 Lumières pour Salle de Bain	CCT	• Puissance: 12 W • Luminosité: 1200 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 93331
	Plafonnier LED Carré pour Salle de Bain 12W CCT Smart+ WiFi ORBIS IP44 LEDVANCE 4058075574373 Lumières pour Salle de Bain	Blanc	• Puissance: 12 W • Luminosité: 1200 lm • Angle d'ouverture: 110° • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC	Ref. 93332
	Plafonnier LED Rectangulaire pour Salle de Bain 12W CCT Smart+ WiFi ORBIS IP44 LEDVANCE 4058075574359 Lumières pour Salle de Bain	CCT	• Puissance: 12 W • Luminosité: 1200 lm • Protection IP: IP44 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 93337
	Plafonnier LED Carré 400x400 mm 22W CCT Smart+ WiFi ORBIS 4058075572973 Lumières pour Salle de Bain	CCT	• Puissance: 22 W • Luminosité: 1800 lm • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 93524
	Plafonnier LED Rond Ø600 mm 30W CCT Smart+ WiFi ORBIS LEDVANCE 4058075572959 Lumières pour Salle de Bain	CCT	• Puissance: 30 W • Luminosité: 2500 lm • Angle d'ouverture: 110° • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC	Ref. 93528
	Lampe Décorative Buly 60 Solar & Batterie Rechargeable Éclairage Terrasses	RGBW	• Puissance: 1 W • Luminosité: 45 lm • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP65 • Multitension: 85-265V AC	Ref. 90097

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Suspension Kids Duara Éclairage LED Enfants et Jeunes	Rose	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1460xØ300 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 74450
	Suspension Kids Friendino Éclairage LED Enfants et Jeunes	Translucide	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 250x250x1440mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 74462
	Suspension Kids Konstelacio Éclairage LED Enfants et Jeunes	Blanc	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1400xØ300 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 74507
	Jardinière LED Extérieure 6W RGBW Bambou 70 Rechargeable Battery Tube Éclairage LED Jardins	RGBW	• Puissance: 6 W • Luminosité: 335 lm • Angle d'ouverture: 360° • Protection IP: IP65 • Multitension: 85-265V AC	Ref. 88628
	Suspension Métal Milos Lampes méditerranéennes	Argent - 172698 Latón - 172702 Nickel - 172704	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 1260xØ470 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 86094
	Suspension Métal Kimolos Lampes méditerranéennes	Argent - 172705 Latón - 172708 Nickel - 172714	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 210xØ200 mm • Garantie: 3 Ans	Ref. 86095
	Lampe à Poser Métal Otos Lampes de table	Doré	• Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 320x215x180 mm • Garantie: 5 Ans	Ref. 83977